


HPL-BAUKOMPAKTPLATTEN KRONOPLAN® / KRONOART®

Die Vielseitigen für kreative Baugestaltungen.



HPL-BAUKOMPAKTPLATTEN KRONOART®

Designvielfalt mit Struktur

KRONOART® FUNDAMENTALS

Fertigungsprogramm

Beliebte Holz-, Stein- und Metalldekore
in fotorealistischer Detailgetreue für
vielfältige Architekturgestaltungen.

- **Dekor und UV-Schutz, einseitig**
- **Brandklassifizierung:** C-s2,d0
oder B-s1,d0 nach EN 13501-1
- **Plattenformate** in mm: 2040 x 2800,
1300 x 2800, 1300 x 3050, 2040 x 5600
- **Plattendicke:** 6, 8 und 10 mm



K010 BS Helle Pinie D037 BS Oregon Eiche 6049 BS Helle Eiche 6047 BS Amazonas Grau
6018 BS Norkfolk Ahorn 6044 BS Highland Esche 9455 BS Guarnieri Nuss 0344 BS Kirsche
6017 BS Winston Zeder 6048 BS Amazonas Braun 6045 BS Metropolis 6046 BS Palisander
0851 BS Titan 6016 BS Metallic Grau D029 BS Colorado Eiche D034 BS Sevilla Esche
D043 BS Portland Grau 8855 BS Metropolitan D012 BS Oxidiert 5127 BS Rost



D035 BS Helsinki Esche D046 BS Maryland Walnuss D039 BS Vermont Walnuss
D031 BS Kildare Eiche D030 BS Sherwood Eiche D038 BS Avignon Eiche D033 BS Verona Esche
D047 BS Oslo Pinie D036 BS Mayon Esche D028 BS Bruegge Eiche D032 BS Atacama Esche
D026 BS Rumänischer Marmor D009 BS Redox D048 BS Eiger Pinie 9016 BS Wenge
D058 BS Ägäischer Marmor D025 BS Concreto D014 BS Penhryn Schiefer D027 BS Baque Marmor

KRONOART® ELEMENTS

Fertigungsprogramm

Hoch aufgelöste Designs werden ohne
Musterwiederholung auf einer Platte
dargestellt. Dadurch können Holz- und
Steinstrukturen naturgetreu nachgebildet
werden.


- **Dekor und UV-Schutz, einseitig**
- **Brandklassifizierung:** C-s2,d0
oder B-s1,d0 nach EN 13501-1
- **Plattenformate** in mm: 2040 x 2800,
1300 x 2800, 1300 x 3050, 2040 x 5600
- **Plattendicke:** 6, 8 und 10 mm

KRONOART® CONCEPT

Fertigungsprogramm

Fassaden können mit unglaublicher
Farbtiefe und Naturgetreue dank
neuester Drucktechnologie gestaltet
werden. Verwirklichen Sie Ihre Traum-
fassade mit individuellem Design.

- **Dekor und UV-Schutz, einseitig**
- **Brandklassifizierung:** C-s2,d0
oder B-s1,d0 nach EN 13501-1
- **Plattenformate** in mm: 2040 x 2800,
1300 x 2800, 1300 x 3050, 2040 x 5600
- **Plattendicke:** 6, 8 und 10 mm



D008 BS Perforiert D011 BS Crumple D005 PE Limonen Blend D021 BS Sahara Welle
D007 PE London Sky D016 BS Red Wash D017 BS Malaysisch Bambus D015 BS Pergament
D023 BS Techno Carbon D006 BS Hexagon D045 BS Gras D020 BS Espen Rinde
D044 BS Ziegel D042 BS Stein

Hinweise Es kann Abweichungen der gedruckten Farben und Strukturen zu den Dekoren geben. Die abgebildeten Farben sind eine Orientierungshilfe. Bitte fordern Sie für Ihr Bauprojekt ein Originalmuster an!
Aufgrund von Produktionsschwankungen können leichte Farbunterschiede zwischen unterschiedlichen Chargen auftreten.

HPL-BAUKOMPAKTPLATTEN KRONOPLAN® / KRONOART®

Farbgestaltungen für Balkon, Fassade & mehr...

Finden Sie Ihren Lieblingsfarbton innerhalb der COLOR-Kollektion mit 54 Farbönen und kombinieren Sie Holz-, Stein- oder Metalldekore dazu.

KRONOPLAN® COLOR

STANDARDDEKORE Lagerprogramm


- **Standarddekor** – Dekor und UV-Schutz, beidseitig
- **Brandklassifizierung:** C-s2,d0 nach EN 13501-1, B-s1,d0 auf Anfrage
- **Plattenformate** in mm: 2040 x 2800, 1015 x 2800, 1300 x 3050, 1300 x 4200
- **Plattendicke:** 6 oder 8 mm, 10 mm auf Anfrage



KRONOPLAN® COLOR

STANDARDDEKORE Fertigungsprogramm

- **Standarddekor** – Dekor und UV-Schutz, beidseitig
- **Brandklassifizierung:** C-s2,d0 oder B-s1,d0 nach EN 13501-1
- **Plattenformate** in mm: 2040 x 2800, 1300 x 2800, 1300 x 3050, 2040 x 5600
- **Plattendicke:** 6, 8 oder 10 mm



KRONOART® COLOR

INTENSIVDEKORE

Lagerprogramm

- **Intensivdekor** – Dekor und UV-Schutz, beidseitig
- **Brandklassifizierung:** C-s2,d0 nach EN 13501-1, B-s1,d0 auf Anfrage
- **Plattenformate** 2040 x 2800 mm und 1015 x 2800 mm in 6+8 mm
- **auf Anfrage** 1300 x 3050 mm und 10 mm Dicke



KRONOART® COLOR

INTENSIVDEKORE Fertigungsprogramm

- **Intensivdekor** – Dekor und UV-Schutz, beidseitig
- **Brandklassifizierung:** C-s2,d0 oder B-s1,d0 nach EN 13501-1
- **Plattenformate** in mm: 2040 x 2800, 1300 x 2800, 1300 x 3050, 2040 x 5600
- **Plattendicke:** 6, 8 oder 10 mm



Hinweise Es kann Abweichungen der gedruckten Farben zu den Dekoren geben. Die abgebildeten Farben sind eine Orientierungshilfe. Bitte fordern Sie für Ihr Bauprojekt ein Originalmuster an!
Aufgrund von Produktionsschwankungen können leichte Farbunterschiede zwischen unterschiedlichen Chargen auftreten.

HPL-BAUKOMPAKTPLATTEN KRONOPLAN® / KRONOART®

Die neue Generation der Baukompaktplatten



Anwendungen

- Balkonbrüstungen
- Verkleidungen für hinterlüftete Fassaden
- Trennwände
- Dachunterschläge
- Rammschutzleisten
- Türfüllungen
- dekorative Verkleidungen

Eigenschaften

- harte Oberfläche
- bruch- und schlagfest
- sehr hohe Biegesteifigkeit
- standardmäßiger UV-Schutz
- witterungsbeständig, unverrottbar
- leichte Be- und Verarbeitung
- lieferbar in C-s2,d0 oder B-s1,d0
- allgemein bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-33.2-137 (B1)
- geprüft gemäß ETB-Richtlinie Prüfbericht Nr. 261311
- 10 Jahre Herstellergarantie

kronospan

Mit HPL-Baukompaktplatten von **Kronospan®** sind der kreativen Baugestaltung keine Grenzen gesetzt:

Das umfangreiche Sortiment an Farben, Strukturen und Formaten ermöglicht ein hohes Maß an architektonischer Freiheit. Lieferbar in C-s2,d0 oder B-s1,d0 -Brandklassifizierung, überzeugen die Platten zudem in den Bereichen Sicherheit und Funktionalität. Die leichte Be- und Verarbeitung machen sie zu einem begehrten Baumaterial für farbige und strukturierte Fassadengestaltungen.

Finden Sie Ihre Lieblingsfarbe innerhalb der **COLOR**-Kollektion mit 54 Farbtönen.

In der **FUNDAMENTALS**-Kollektion können Sie unter den 20 beliebtesten Holz-, Stein- und Metalldekoren das Passende auswählen.

Die **ELEMENTS**-Varianten bieten die Darstellung realistischer Motive ohne Musterwiederholung.

Und mit **KRONOART-CONCEPT** sind Ihre Möglichkeiten für individuelle Baugestaltungen nahezu unbegrenzt. Gern beraten wir Sie, um Ihren Traum zu verwirklichen.

Erhältlich bei:

**V+V KUNSTSTOFFE
von Holtum + Voss GmbH + Co. KG**

Siemensstraße 4
40764 Langenfeld
Telefon: 02173-20326-0
Telefax: 02173-20326-28
info@vv-kunststoffe.de

