



V+V KUNSTSTOFFE
von Holtum + Voss
GmbH + Co. KG



Aluminium

Terrassendach



www.vv-kunststoffe.de

Tiefe (C) x	Breite (D)	Preise exclusive MwSt. in Euro	Anzahl der Stützen Stück
2,50 m. x	3,00 m.	986,00	2
	4,00 m.	1.207,00	2
	5,00 m.	1.479,00	3
	6,00 m.	1.682,00	3
	7,00 m.	1.913,00	3
	8,00 m.	2.024,00	4
	9,00 m.	2.159,00	4
	10,00 m.	2.465,00	5
3,00 m. x	3,00 m.	1.059,00	2
	4,00 m.	1.295,00	2
	5,00 m.	1.578,00	3
	6,00 m.	1.804,00	3
	7,00 m.	2.042,00	3
	8,00 m.	2.180,00	4
	9,00 m.	2.452,00	4
	10,00 m.	2.725,00	5
3,50 m. x	3,00 m.	1.142,00	2
	4,00 m.	1.386,00	2
	5,00 m.	1.700,00	3
	6,00 m.	1.944,00	3
	7,00 m.	2.206,00	3
	8,00 m.	2.542,00	4
	9,00 m.	2.860,00	4
	10,00 m.	3.179,00	5
4,00 m. x	3,00 m.	1.225,00	2
	4,00 m.	1.479,00	2
	5,00 m.	1.809,00	3
	6,00 m.	2.073,00	3
	7,00 m.	2.354,00	3
	8,00 m.	2.906,00	4
	9,00 m.	3.270,00	4
	10,00 m.	3.633,00	5
4,50 m. x	3,00 m.	1.294,00	2
	4,00 m.	1.635,00	2
	5,00 m.	2.042,00	3
	6,00 m.	2.452,00	3
	7,00 m.	2.860,00	3
	8,00 m.	3.270,00	4
	9,00 m.	3.677,00	4
	10,00 m.	4.087,00	5



Die Unterkonstruktion



- ⇒ ist geeignet für Stegplatten, wir empfehlen die **Makrolon® 5X 16 mm Multi UV** in farblos, weiß oder IQ-Relax—die angegebenen Preise gelten exclusive der jeweiligen Stegplatte; hierzu unterbreiten wir Ihnen gerne Ihr individuelles Angebot. Bei anderen Stegplattentypen bitten wir um Ihre Anfrage.
- ⇒ ist geeignet für Kaltdächer und ist vorgerichtet für 16 mm Stegplatten
- ⇒ wird mit Aluminium-Rinne (Classic) incl. Rinnenblende, Wanddeckel und Aluminium-Clipsprofilen als Bausatz geliefert.
- ⇒ besteht aus wetterfestem und pulverbeschichtetem Aluminium in den Farben:
 - ◆ weiß (RAL 9010)
 - ◆ anthrazit mit Struktur (RAL 7016S)
 - ◆ weißaluminium mit Struktur (RAL 9006S)

- ⇒ Je nach Länge und Wahl der Stegplatten sind Querunterstützungen erforderlich, diese bieten wir Ihnen gerne zusätzlich an.
- ⇒ Außerdem bieten wir zum Dekor zwei verschiedene Rinnendekore im Zubehör an
- ⇒ Bei Bedarf können Sie diese Unterkonstruktion auch für Glasdächer nutzen. Wir erstellen gerne ein Angebot.

Diese Informationen befreien nicht davon, dass vor der Verlegung die Eignung des Materials für den geplanten Einsatzzweck geprüft wurde. Unsere anwendungstechnische Beratung ist – auch im Hinblick auf etwaige Schutzrechte Dritter – unverbindlich und befreit den Käufer nicht von der Prüfung der Produkte auf ihre Eignung für seine Zwecke. Technische Daten sowie Farben sind Richtwerte. Änderungen sind vorbehalten.