








Aluminium- Komplett- und Randprofile



Das Typ A Profil läuft aus! Nachfolger ist das neue Profil Typ 1660!


	Länge									Preise €	
	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	Standard	7000		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	6000	mm		
Typ 1660 Komplettprofil											
	> 16 mm - nicht vorgebohrt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	23,95
	> inkl. Ober- u. Unterprofil										
	> Profilbreite: ca. 60 mm										
Typ 1660 Randkomplettprofil											
	> 16 mm - nicht vorgebohrt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22,50
	> inkl. Rand-Ober- u. Unterprofil										
	> Profilbreite: Oberprofil ca. 60 mm Unterprofil ca. 60 mm										
Typ B Komplettprofil											
	> 16 mm; <u>Oberteil nicht</u> vorgebohrt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	23,95
	> 16 mm; Oberteil vorgebohrt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	> inkl. Ober- u. Unterprofil										
	> Profilbreite: ca. 60 mm										
Typ B Randkomplettprofil											
	> 16 mm; <u>Oberteil nicht</u> vorgebohrt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22,50
	> 16 mm; Oberteil vorgebohrt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	> inkl. Randober- u. Unterprofil										
	> Profilbreite: ca. 60 mm										
Typ C "easy" Komplettprofil											
	> mit PVC Deckleiste weiß	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	16,30
	> inkl. Typ B Mittelprofil										
	> für 10 + 16 mm Platten										
	> Profilbreite: ca. 60 mm										
Typ C "easy" Randkomplettprofil											
	> mit PVC Deckleiste weiß	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	14,85
	> inkl. Typ B Randprofil										
	> für 10 + 16 mm Platten										
	> Profilbreite: ca. 60 mm										









Sämtliche Profile sind mit EPDM-Dichtungsprofilen ausgestattet.

✓* hierbei ist die PVC Deckleiste, weiß in 4,50 mtr. nicht erhältlich

02.01.

Aluminium-Komplett- und Randprofile Isoprofile




Technische Daten		Länge									Preise €
		2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	7000	zzgl. MwSt.
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	per lfm.
Typ ISO -8/10- Komplettprofil incl. Dichtungsprofil											
	> Profilbreite: ca. 60 mm			✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	23,80
	benötigt werden:	2 Stck Universalprofile à									10,15
		1 Stck Distanzprofil ISO à									3,50
Typ ISO -8/10- Randkomplettprofil incl. Dichtungsprofil											
	> Profilbreite: ca. 60 mm			✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	27,30
	benötigt werden:	2 Stck Universalprofile à									10,15
		2 Stck Distanzprofil ISO à									3,50
Typ ISO -16- Komplettprofil incl. Dichtungsprofil											
	> Profilbreite: ca. 60 mm			✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	25,75
	benötigt werden:	2 Stck Universalprofile à									10,15
		1 Stck Distanzprofil ISO à									5,45
Typ ISO -16- Randkomplettprofil incl. Dichtungsprofil											
	> Profilbreite: ca. 60 mm			✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	31,20
	benötigt werden:	2 Stck Universalprofile à									10,15
		2 Stck Distanzprofil ISO à									5,45
Typ ISO -25- Komplettprofil incl. Dichtungsprofil											
	> Profilbreite: ca. 60 mm			✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	26,10
	benötigt werden:	2 Stck Universalprofile à									10,15
		1 Stck Distanzprofil ISO à									5,85
Typ ISO -25- Randkomplettprofil incl. Dichtungsprofil											
	> Profilbreite: ca. 60 mm			✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	31,90
	benötigt werden:	2 Stck Universalprofile à									10,15
		2 Stck Distanzprofil ISO à									5,85
Typ ISO -32- Komplettprofil incl. Dichtungsprofil											
	> Profilbreite: ca. 60 mm			✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	26,55
	benötigt werden:	2 Stck Universalprofile à									10,15
		1 Stck Distanzprofil ISO à									6,25
Typ ISO -32- Randkomplettprofil incl. Dichtungsprofil											
	> Profilbreite: ca. 60 mm			✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	32,80
	benötigt werden:	2 Stck Universalprofile à									10,15
		2 Stck Distanzprofil ISO à									6,25

Sämtliche Profile sind mit EPDM-Dichtungsprofilen ausgestattet.

✓* hierbei ist das Distanzstück in 4,50 mtr. nicht erhältlich


02.02.

Stegprofile



Technische Daten	Länge									Preise €
	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	Standard	7000	zuzüglich MwSt. per lfm.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	6000	mm	


Typ 1660 Mitte



- > Profilbreite: ca. 60 mm
- > 16 mm
- > inkl. Dichtungsprofil
preßblank, vorgebohrt

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13,80
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------


Typ 1660 Rand



- > Profilbreite: ca. 60 mm
- > 16 mm
- > inkl. Dichtungsprofil
preßblank, vorgebohrt

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12,35
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------


Typ B Mitte



- > Profilbreite: ca. 60 mm
- > 16 mm
- > inkl. Dichtungsprofil
preßblank

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13,80
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------

Typ B Rand



- > Profilbreite: ca. 60 mm
- > 16 mm
- > inkl. Dichtungsprofil
preßblank

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12,35
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------

Alternative Verlegungsmöglichkeit: Stegoprofil Typ A mit Gummiunterlage

Unterleggummi zur Lagerung und Abdichtung von Stegplatten



- > Weichgummi-Profilband weiß
- > Breite = 60 mm
- > Stärke = 4 mm

> Rolle 30 m	126,00
> per lfm.	4,50




- > Weichgummi-Profilband grau
- > Breite = 60 mm
- > Stärke = 3 mm

> Rolle 30 m	106,90
> per lfm.	4,30

Sämtliche Profile sind mit EPDM-Dichtungsprofilen ausgestattet.


02.03.

Verglasungsprofile



Technische Daten	Länge									Preise €
	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	Standard	7000	zuzüglich MwSt. per lfm.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	6000	mm	


Oberprofil



> Profilbreite: ca. 50 mm
> inkl. Dichtungsgummi

								✓		9,30
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	-------------

Universalprofil



> Profilbreite: ca. 60 mm
> inkl. Dichtungsgummi

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10,15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------

> Profilbreite: ca. 80 mm
> inkl. Dichtungsgummi

								✓		10,60
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--------------

Distanzsteg für Universalprofil



> 8/10 mm
> 16 mm
> 25 mm
> 32 mm

✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	3,50
							✓		5,50
✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	5,80
✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	6,25

Sämtliche Profile sind mit EPDM-Dichtungsprofilen ausgestattet.


02.04.

Zubehör

Alu-Wandanschlußprofil

Alu-Klemmdeckel

Gummi zur Lagerung und Abdichtung von Stegplatten



Technische Daten	Farbe	Profilbreite	Formate									Preise
			2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	7000	€
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm

ALU-Wandanschlußprofil inkl. EPDM-Dichtungsgummi

	preßblank	120	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	16,75	
		120								✓		15,65
	weiß o. braun	120								✓		23,85
Seitenteil für Wandanschluß	preßblank	1 Set = 2 St.					Setpreis					12,65
Verbindungsprofil für Wandanschluß										Stückpreis	5,55	

ALU-Klemmdeckel

für Profil Typ A

	preßblank	60	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	5,20
		60								✓	
	silber elox.	60	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	10,45
		60								✓	
	weiß o. braun	60	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	10,45
		60								✓	
für Profil Typ B und ISO	preßblank	60	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	5,20
	weiß	60	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	10,45
	braun	60					x		x	x	10,45

Gummi zur Lagerung und Abdichtung von Stegplatten


	Breite	Farbe	selbstklebend	25 lfm Rolle		30 lfm Rolle		Abschnitt per lfm.		Preise	
										in €	
Weichgummi-Profilband	60	weiß	✓				✓			126,00	
			✓						✓	4,50	
	60	grau	✓				✓			106,90	
			✓						✓	4,30	
	54	schwarz			✓						83,65
									✓		4,30







✓ = Lagerware
x = Lieferzeit

02.05.

Zubehör

Abschlußprofile für Stegplatten und Verlegeprofile




	Farbe	für Plattendicke	Abmessungen						Preise	
			980	1200	1230	1250	2100	6000	€	
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	per Stck	
Abschlußprofile (Stirnseite Stegplatten)										
Alu-Kombi-Abschlußprofil 	preßblank	10						✓	22,75	
		16	✓							3,45
		16		✓						4,15
		16					✓			7,30
		16						✓		21,40
	braun o. weiss	16						✓	35,95	
	preßblank	25		✓						5,15
		32			✓					6,25
Polycarbonat-U-Leiste 	klar	6					✓		7,46	
		10					✓		8,82	
		16					✓		10,19	
		16						✓		29,10
H-Leiste										
Polycarbonat-H-Leiste 	klar	6						✓	25,20	
		10						✓	42,90	
		16						✓	55,20	
Alu-Winkel (Stirnseite Profile)										
für Profile Typ A + B Schenkellänge 50 x 30 	preßblank	16+25+32							1,05	
	braun o. weiss	16+25+32							2,15	
	preßblank	16+25+32						✓	51,60	
für Profil easy 	weiss	10+16							5,10	
Alu-Blech (Stirnseite Profile)										
f.Profil Typ B m. Klemmdeckel 	preßblank	16	62 x 34						3,35	
		25	44						3,35	
		32	52						3,35	




✓ = Lagerware

02.06.

Zubehör

zur Verlegung oder Reinigung
von Plexiglas/Makrolon Stegplatten
oder Massivplatten



	Informationen	Länge	Breite	Lagerware	Preise in €
					zzgl. MwSt. per Stück
		mm	mm		
Querfettendichtung	TPE mit Klebeband	980		✓	7,20
		1180		✓	8,65
		1210		✓	8,80
Anti-Dust-Tape 4844	mit Perforation + Filter	6500	43	✓	10,70
			50	✓	14,95
			60	✓	20,55
		33000	43	✓	34,75
			50	✓	44,90
			60	✓	59,25
Anti-Dust-Tape 4846	geschlossen	50000	43	✓	23,25
			50	✓	27,95
		6500	43	✓	8,30
			50	✓	10,00
			60	✓	11,55
			60	✓	11,55
Aluminium-Klebeband	200 my	50000	38	✓	15,55
			50	✓	11,95
			60	✓	14,40
			75	✓	18,05
			100	✓	21,45
Sogsicherung 	⑥	Typ 1 - für Verlegung ca. 4,5 - 10 mm-Material		✓	2,25
	⑥	Typ 2 - für Verlegung ca. 16 mm-Material		✓	2,35
Silikon	⑦	370 ml-Kartusche - transparent -		✓	9,50
Polierpaste	⑦	50 ml-Tube		✓	8,40
Kunststoffreiniger	⑦	250 ml-Sprühflasche - antistatisch		✓	5,90
Kunststoffreiniger	⑦	500 ml-Sprühflasche - antistatisch		×	8,70
Acrifix-Kleber	192 á 100gr			✓	9,20
Egotape-Dichtband	80mm breit 1,5mm stark á 25lfm			×	102,95
Kegelbohrer 	Spezialbohrer mit Plexiglas/Makrolon-Anschliff			✓	11,90
Stufenbohrer 	Spezialbohrer mit Plexiglas/Makrolon-Anschliff			✓	32,80

✓ = Lagerware


× = Lieferzeit möglich

02.07.

⑥ zur Verlegung von Makrolon-Stegdoppel- und Stegdreifachplatten

⑦ Plexiglas- und Makrolon verträglich


Befestigungsschrauben für Stegplatten sowie Universalprofile



VA-Schrauben				Preise	
				€	€
				zzgl. MwSt.	zzgl. MwSt. Ausbündelung
Unterkonstruktionen	Stück per lfm.	Lagerware	Maße	100 Stck.	Stck.
zur Befestigung von Stegprofilen / Universalprofilen					
Holzunterkonstruktion	3	✓	6,0 x 80 / 22	52,30	0,65
			6,0 x 60 / 19	47,15	0,60
			6,0 x 50 / 22	46,50	0,60
			6,0 x 35 / 22	42,75	0,45
Metallunterkonstruktion	3	✓	6,3 x 75 / 22	53,70	0,65
			6,3 x 64 / 22	48,85	0,60
			6,3 x 45 / 22	38,40	0,45
			6,3 x 32 / 22	36,75	0,40
zur Befestigung Komplettprofil Typ 1660					
Profil/Profil-Bohrschraube	4	✓	5,5 x 25	36,90	0,45
Metallunterkonstruktion	5	✓	4,8 x 25	17,60	0,20
Holzunterkonstruktion	6	✓	4,5 x 35	18,95	0,25
zur Befestigung Komplettprofil Typ B					
Profil/Profil-Schraube	3	✓	6,3 x 34 / 16	38,80	0,45
Profil/Profil-Bohrschraube	3	✓	5,5 x 34 / 16	38,80	0,45
Metallunterkonstruktion	6	✓	4,8 x 25	17,60	0,20
Holzunterkonstruktion	6	✓	4,5 x 35	18,95	0,25
zur Befestigung ISO-Profile					
Profil/Profil-Bohrschraube	3	✓	5,5 x 19 / 16	24,95	0,30
Metallunterkonstruktion	6	✓	4,8 x 25	17,60	0,20
Profil/Profil-Bohrschraube	3	✓	5,5 x 34 / 16	38,80	0,45
Holzunterkonstruktion	6	✓	4,5 x 35	18,95	0,25
zur Befestigung Easy-Profile					
Metallunterkonstruktion	6	✓	4,8 x 25	17,60	0,20
Holzunterkonstruktion	6	✓	4,5 x 35	18,95	0,25

02.08.

Aluminium-Dachrinne pressblank



Alu-Dachrinne pressblank	Längen			Preise in €
	5,10	6,10	7,10	zzgl. MwSt.
	m	m	m	pro Meter
Alu-Dachrinne pressblank	✓	✓	✓	19,75
Alu-Dachrinnen-Stoßverbinder pressblank	je Stck.			5,20
Alu-Dachrinnen-Endstück pressblank inkl. Schrauben	je Stck.			7,50
Schraubstutzen, weiß DN 75	je Stck.			7,60
Regenfallrohr, gemufft DN 75 weiß, 2,0 lfm	je Stck.			9,30
Regenfallrohr, gemufft DN 75 weiß, 2,5 lfm	je Stck.			11,63
Clip-Rohrschelle DN 75 weiß	je Stck.			2,65
Rohrmuffe DN 75 weiß, Länge 105 mm	je Stck.			2,55
Kleber, 100 gr.	je Stck.			3,45

✓ = Lagerware

02.09.