



PLEXIGLAS® - Stegdoppelplatten

"DIE ROBUSTE" farblos / farblos C / farblos D (Diffus)
weiss
 Alle Platten mit neuer AntiAlgenAusstattung AAA
"DIE EDLE" Alltop



Programm Übersicht	Plattendicke	Plattenbreite	Stegabstand	K-Wert	Lichtdurchlässigkeit	Brandklasse DIN EN13501	Länge								Preise	
							2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	7000	€
							mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
	mm	mm	mm	K	TauD65	Klasse	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	per m ²


Die Robuste
 AntiAlgenAusstattung AAA
 no drop / UV-absorbierend



farblos *	16	980	64	2,5	86,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	66,75
		1200	64	2,5	86,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
farblos C * (Artikel läuft aus)	16	980	64	2,5	85,0%	E	o	o	o	o	o	o	✓	✓	73,35
		1200	64	2,5	85,0%	E	o	o	o	o	o	o	✓	✓	
farblos D (Diffus) Neu!	16	980	64	2,5	86,0%	E	x	x	x	x	x	x	x	x	73,35
		1200	64	2,5	86,0%	E	x	x	x	x	x	x	x	x	
weiß	16	980	64	2,5	74,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	68,95
		1200	64	2,5	74,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Die Hagelschlaggarantie beträgt 10 Jahre; die Lichtdurchlässigkeitsgarantie beträgt 30 Jahre ! *

Die Edle
 Alltop UV-durchlässig



farblos , no drop allseitig	16	980	64	2,5	91,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72,50
		1200	64	2,5	91,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ = Lagerware x = Verfügbarkeit prüfen O = kurzfristige Lieferzeit

01.01.

* Siehe gesondert erhältliche Garantiebedingungen des Herstellers.

Eine der Hauptursachen für verschmutzte Dächer ist der Bewuchs mit Algen, Moosen, Pollen etc. Viele Dächer sind jedoch schwer zu reinigen, da sie umständlich erreichbar sind. Die neue Generation PLEXIGLAS RESIST® SDP 16 Stegplatten wurde daher mit einer auf Nanotechnologie basierenden AntiAlgenAusstattung versehen. Diese Beschichtung nutzt die natürliche UV-Strahlung der Sonne, damit Algen, Moose, Pollen und andere Verschmutzungen die Haftung zur Platte verlieren oder sich gleich ganz auflösen. Bei dem nächsten Regen werden die Reste des zersetzten Schmutzes nahezu vollständig abgespült.

PLEXIGLAS® - Stegfünffachplatten

"DIE WOHLIGE"
"DIE KÜHLE"



	Plattendicke	Plattenbreite	Stegabstand	K-Wert	Lichtdurchlässigkeit	Länge							Preise	
						2000	2500	3000	3500	4000	5000	6000	7000	€
						mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
	mm	mm	mm	K	TauD65	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	per m ²	
Resist S5P "Die Wohlige" UV-absorbierend														
farblos, no drop *	32	1230	32	1,5	68,0%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	85,15
weiß *	32	1230	32	1,5	45,0%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	89,10
Heatstop Cool Blue S5P "Die Kühle" UV-absorbierend														
Heatstop, no drop weiß Cool Blue	32	1230	32	1,5	18,0%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	98,55

✓ = Lagerware x = Lieferzeit möglich


01.02.

* Siehe gesondert erhältliche Garantiebedingungen des Herstellers.

Die bisherige PLEXIGLAS® Resist S4P 32 ist ab 2015 weiterhin lieferbar, jedoch nicht mehr als Lagerartikel.

Lieferzeiten und Mindestmengen hierzu erfragen Sie bitte bei Ihren gewohnten Ansprechpartnern.

MAKROLON® - Stegdoppelplatten MULTI UV
MAKROLON® - Stegdreifachplatten MULTI UV
MAKROLON® - Stegvierfachplatten MULTI UV
MULTI UV 5X*



Programm Übersicht	Dicke Richtwert mm	Stegabstand mm	Plattenbreite mm	Brandklasse B	K-Wert K	Lichtdurchlässigkeit TauD65	Länge								Preise		
															€		
							2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	7000	zuzüglich MwSt.	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	per m ²							
Makrolon® - Stegdoppelplatte																	
SDP 6 + 8 mm Multi UV																	
farblos (1099)	6 *	6,0	2100	B1	3,7	79,0%	✓		✓	✓					✓		22,40
farblos (1099)	8 **	10,5	2100	B1	3,3	81,0%									x		25,90
Makrolon® - Stegvierfachplatte																	
S4P 10 mm Multi UV																	
farblos 1099	10	6	2100	B1	2,5	68,0%	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		30,20
weiß 1146	10	6	2100	B1	2,5	61,0%	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	31,70
Makrolon® - Stegdreifachplatte																	
S3P 16 mm Multi UV beidseitig																	
farblos 2099	16	20	980 1200	B2	2,4	74,0%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	44,80
weiß 2146	16	20	980 1200	B2	2,4	62,0%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	47,05
Makrolon® - Stegfünffachplatte																	
5 X 16 mm Multi UV *																	
farblos 1099	16	25	980 1200	B2	2,0	70,0%	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	41,35
weiß 1146	16	25	980 1200	B2	2,0	55,0%	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	43,45
IQ Relax, weiß	16	25	980 1200	B2	2,0	47,0%	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	49,65
Makrolon® - Stegfünffachplatte																	
5 M 25 mm Multi UV *																	
farblos 1099	25	20	1200	B2	1,3	49,0%	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	58,65
IQ - Relax, weiß	25	20	1200	B2	1,3	32,0%	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	67,45


✓ = Lagerware / Andere Längen sind auf Anfrage möglich. x = Lieferzeit möglich 01.03.
 * Siehe gesondert erhältliche Garantiebedingungen des Herstellers.
 ** Sonderprogramm: Preis und Lieferung auf Anfrage.

Neuerung bei der S3P: beidseitige UV-longlife-Beschichtung
 Die Makrolon multi IQ-Relax sind opal-weiße Platten, die einen Großteil der Sonnenstrahlung abhalten, jedoch das sichtbare Licht durchlassen. Mehr Licht, weniger Hitze !




Stegdoppelplatten aus PLEXIGLAS® -Formmasse

" Die Solide "



Programm Übersicht	Plattendicke	Plattenbreite	Stegabstand	K-Wert	Lichtdurchlässigkeit TauD65	Länge								Preise	
						2000	2500	3000	3500	4000	5000	6000	7000	€	zuzüglich MwSt.
						mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	

Die Solide
aus PLEXIGLAS® FM
UV-beständig / schlagzäh



glasklar *	16	980	32	2,8	84,0%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	64,15
		1200	32	2,8	84,0%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
weiß *	16	980	32	2,8	76,0%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	66,30
		1200	32	2,8	76,0%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
braun *	16	980	32	2,8	50,0%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	69,50
		1200	32	2,8	50,0%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
weiß * mit Hitzeschutz	16	980	32	2,8	62,0%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	81,65
		1200	32	2,8	62,0%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Die Hagelschlaggarantie beträgt 10 Jahre; die Lichtdurchlässigkeitsgarantie beträgt 20 Jahre ! *

Die Platten haben einseitig keine Tropfenbildung !

✓ = Lagerware

01.04.

* Siehe gesondert erhältliche Garantiebedingungen des Herstellers.