






Aluminium- Komplett- und Randprofile



Profile		Länge								Preise in € per lfm.	
		2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	Standard		7000
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	6000 mm		mm
Typ 1660 Komplettprofil											
	Komplettprofil > 16 mm - nicht vorgebohrt inkl. Ober- und Unterprofil, Profilbreite 60 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	23,95
	Aufgeteilt in: Oberteil für Mitte und Rand	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10,15
	Unterteil Mitte	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13,80
Typ 1660 Randkomplettprofil											
	Randkomplettprofil > 16 mm - nicht vorgebohrt inkl. Rand-Ober- u. Unterprofil, Profilbreite Oberprofil ca. 60 mm, Unterprofil ca. 60 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22,50
	Aufgeteilt in: Oberteil für Mitte und Rand	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10,15
	Unterteil Rand	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12,35
Typ C "easy" Komplettprofil											
	> mit PVC Deckleiste weiß					o		o	o	o	auf Anfrage
	> inkl. Mittelprofil										
	> für 10 + 16 mm Platten										
	> Profilbreite: ca. 60 mm										
Typ C "easy" Randkomplettprofil											
	> mit PVC Deckleiste weiß					✓		✓	✓	✓	auf Anfrage
	> inkl. Randprofil										
	> für 10 + 16 mm Platten										
	> Profilbreite: ca. 60 mm										

02.01.


Sämtliche Profile sind mit EPDM-Dichtungsprofilen ausgestattet.









✓ Lagerware

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt
Stand Bruttopreisliste 01.04.2020

Aluminium-Komplett- und Randprofile Isoprofile



Technische Daten		Länge									Preise in €
		2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	7000	
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
Typ ISO -8/10- Komplettprofil incl. Dichtungsprofil											
	> Profilbreite: ca. 60 mm			✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	23,80
	benötigt werden:	2 Stck Universalprofile à									10,15
		1 Stck Distanzprofil ISO à									3,50
Typ ISO -8/10- Randkomplettprofil incl. Dichtungsprofil											
	> Profilbreite: ca. 60 mm			✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	27,30
	benötigt werden:	2 Stck Universalprofile à									10,15
		2 Stck Distanzprofil ISO à									3,50
Typ ISO -16- Komplettprofil incl. Dichtungsprofil											
	> Profilbreite: ca. 60 mm			✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	25,75
	benötigt werden:	2 Stck Universalprofile à									10,15
		1 Stck Distanzprofil ISO à									5,45
Typ ISO -16- Randkomplettprofil incl. Dichtungsprofil											
	> Profilbreite: ca. 60 mm			✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	31,20
	benötigt werden:	2 Stck Universalprofile à									10,15
		2 Stck Distanzprofil ISO à									5,45
Typ ISO -25- Komplettprofil incl. Dichtungsprofil											
	> Profilbreite: ca. 60 mm			✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	26,10
	benötigt werden:	2 Stck Universalprofile à									10,15
		1 Stck Distanzprofil ISO à									5,85
Typ ISO -25- Randkomplettprofil incl. Dichtungsprofil											
	> Profilbreite: ca. 60 mm			✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	31,90
	benötigt werden:	2 Stck Universalprofile à									10,15
		2 Stck Distanzprofil ISO à									5,85
Typ ISO -32- Komplettprofil incl. Dichtungsprofil											
	> Profilbreite: ca. 60 mm			✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	26,55
	benötigt werden:	2 Stck Universalprofile à									10,15
		1 Stck Distanzprofil ISO à									6,25
Typ ISO -32- Randkomplettprofil incl. Dichtungsprofil											
	> Profilbreite: ca. 60 mm			✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	32,80
	benötigt werden:	2 Stck Universalprofile à									10,15
		2 Stck Distanzprofil ISO à									6,25

02.02.

Sämtliche Profile sind mit EPDM-Dichtungsprofilen ausgestattet.


✓* hierbei ist das Distanzstück in 4,50 mtr. nicht erhältlich





- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt
Stand Bruttopreisliste 01.04.2020



Stegprofile



Technische Daten	Länge									Preise in €	
	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	Standard	7000		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	6000	mm		
Typ 1660 Mitte											
 <ul style="list-style-type: none"> > Profilbreite: ca. 60 mm > 16 mm > inkl. Dichtungsprofil preßblank, vorgebohrt 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13,80	
Typ 1660 Rand											
 <ul style="list-style-type: none"> > Profilbreite: ca. 60 mm > 16 mm > inkl. Dichtungsprofil preßblank, vorgebohrt 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12,35	
Alternative Verlegungsmöglichkeit: Stegobprofil mit Gummiunterlage											
Unterleggummi zur Lagerung und Abdichtung von Stepglatten											
 <ul style="list-style-type: none"> > Weichgummi-Profilband weiß > Breite = 60 mm > Stärke = 4 mm 										<ul style="list-style-type: none"> > Rolle 30 m > per lfm. 	126,00 4,50
 <ul style="list-style-type: none"> > Weichgummi-Profilband grau > Breite = 60 mm > Stärke = 3 mm 										<ul style="list-style-type: none"> > Rolle 30 m > per lfm. 	106,90 4,30


02.03.

Sämtliche Profile sind mit EPDM-Dichtungsprofilen ausgestattet.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt
Stand Bruttopreisliste 01.04.2020

Verglasungsprofile



Technische Daten	Länge									Preise in € per lfm.
	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	Standard	7000	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	6000	mm	
Oberprofil										
<p>> Profilbreite: ca. 50 mm > inkl. Dichtungsgummi</p>								✓		9,30
Universalprofil										
<p>> Profilbreite: ca. 60 mm > inkl. Dichtungsgummi</p>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10,15
<p>> Profilbreite: ca. 80 mm > inkl. Dichtungsgummi</p>								✓		10,60
Distanzsteg für Universalprofil										
	> 8/10 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3,50
	> 16 mm								✓	5,50
	> 32 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6,25

02.04.

Sämtliche Profile sind mit EPDM-Dichtungsprofilen ausgestattet.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt
Stand Bruttopreisliste 01.04.2020






Zubehör

Alu-Wandanschlußprofil

Alu-Klemmdeckel

Gummi zur Lagerung und Abdichtung von Stegplatten



Technische Daten	Farbe	Profilbreite	Formate									Preise in €
			2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	7000	
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
ALU-Wandanschlußprofil inkl. EPDM-Dichtungsgummi												
	preßblank	120	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	16,75
		120								✓		15,65
	weiß o. braun	120								✓		23,85
Seitenteil für Wandanschluß	preßblank	1 Set = 2 St.					Setpreis					12,65
Verbindungsprofil für Wandanschluß								Stückpreis			5,55	
ALU-Klemmdeckel												
	preßblank	60	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	5,20
	weiß	60	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	10,45
	braun	60					x		x	x	x	10,45
Gummi zur Lagerung und Abdichtung von Stegplatten												
Weichgummi-Profilband	Breite	Farbe	selbst- klebend	25 lfm Rolle			30 lfm Rolle			Abschnitt per lfm.		Preise
	60	weiß	✓				✓					126,00
			✓						✓		4,50	
	60	grau	✓				✓					106,90
			✓						✓		4,30	

02.05.


- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt
Stand Bruttopreisliste 01.04.2020



Zubehör

Abschlußprofile für Stegplatten und Verlegeprofile



Zubehör	Farbe	für Plattendicke	Abmessungen							Preise in € per Stck.
			980	1200	1230	1250	2100	6000	6300	
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
Abschlußprofile (Stirnseite Stegplatten/Alu-Kombi-Abschlussprofil)										
	preßblank	10							✓	20,75
		16	✓							3,45
		16		✓						4,15
		16					✓			7,30
		16							✓	22,55
	braun o. weiss	16							✓	35,95
	preßblank	25		✓						5,15
		32			✓					6,25
Polycarbonat-U-Leiste										
	klar	6						✓		7,46
		10					✓			8,82
		16					✓			10,19
		16						✓		29,10
Polycarbonat-H-Leiste										
	klar	6						✓		25,20
		10						✓		42,90
		16						✓		55,20
Alu-Universalwinkel										
für Profile Schenkellä 67 x 54 x 60 mm 	preßblank	8/10/16/ 25/32								1,20
	braun o. weiss	16/25/32								2,15
	preßblank	16/25/32						✓		51,60
für Profil easy 	weiss	10+16								5,10

02.06.


- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt
Stand Bruttopreisliste 01.04.2020



Zubehör

zur Verlegung oder Reinigung
von PLEXIGLAS®/Makrolon® Stegplatten oder Massivplatten



Zubehör	Informationen	Länge	Breite	Lagerware	Preise in €	
		mm	mm			per Stück
Querpfettendichtung	TPE mit Klebeband	980		✓	7,20	
		1180		✓	8,65	
		1210		✓	8,80	
Anti-Dust-Tape 4844	mit Perforation + Filter	6500	43	✓	10,70	
			50	✓	14,95	
			60	✓	20,55	
		33000	43	✓	34,75	
			50	✓	44,90	
			60	✓	59,25	
Anti-Dust-Tape 4846	geschlossen	50000	43	✓	23,25	
			50	✓	27,95	
		6500	43	✓	8,30	
			50	✓	10,00	
			60	✓	11,55	
			60	✓	11,55	
Aluminium-Klebeband	200 my	50000	38	✓	15,55	
			50	✓	11,95	
			60	✓	14,40	
			75	✓	18,05	
			100	✓	21,45	
Sogsicherung		⑥	Typ 1 - für Verlegung ca. 4,5 - 10 mm-Material		✓	2,25
		⑥	Typ 2 - für Verlegung ca. 16 mm-Material		✓	2,35
Silikon		⑦	370 ml-Kartusche - transparent -		✓	9,50
Polierpaste		⑦	50 ml-Tube		✓	8,40
Kunststoffreiniger PLEXIGLAS®- und Makrolon® verträglich		⑦	250 ml - Antistatischer Kunststoff-Reiniger und -Pfleger. Der Kunststoff-Reiniger wirkt antistatisch und pflegend. Ein Spezialprodukt mit messbarer antistatischer Wirkung. Erzeugt keine Spannungsrißkorrosionen.		✓	7,50
Kunststoff-Intensiv-Reiniger PLEXIGLAS®- und Makrolon® verträglich		⑦	250 ml - Kunststoff-Intensiv-Reiniger. Der Kunststoff-Intensiv-Reiniger ist ein Spezialprodukt zur Reinigung stark verschmutzter Flächen.		x	8,90
Acrifix-Kleber			192 á 100gr		✓	9,20
Egotape-Dichtband			80mm breit 1,5mm stark á 25lfm		x	102,95
Kegelbohrer			Spezialbohrer mit PLEXIGLAS®- und Makrolon® - Anschliff		✓	11,90
Stufenbohrer			Spezialbohrer mit PLEXIGLAS®- und Makrolon® - Anschliff		✓	32,80

⑥ zur Verlegung von Makrolon® Stegdoppel- und Stegdreifachplatten

⑦ PLEXIGLAS®- und Makrolon® verträglich


- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt
Stand Bruttopreisliste 01.04.2020



Befestigungsschrauben

für Stegplatten sowie Universalprofile



VA-Schrauben				Preise in €	
Unterkonstruktionen	Stück per lfm.	Lagerware	Maße	100 Stck.	Ausbündelung /Stck.
zur Befestigung von Stegprofilen / Universalprofilen					
Holzunterkonstruktion	3	✓	6,0 x 80 / 22	52,30	0,65
			6,0 x 60 / 19	47,15	0,60
			6,0 x 50 / 22	46,50	0,60
			6,0 x 35 / 22	42,75	0,45
Metallunterkonstruktion	3	✓	6,3 x 75 / 22	53,70	0,65
			6,3 x 64 / 22	48,85	0,60
			6,3 x 45 / 22	38,40	0,45
zur Befestigung Komplettprofil Typ 1660					
Profil/Profil-Bohrschraube	4	✓	5,5 x 25	36,90	0,45
Metallunterkonstruktion	5	✓	4,8 x 25	17,60	0,20
Holzunterkonstruktion	6	✓	4,5 x 35	18,95	0,25
zur Befestigung Komplettprofil Typ B					
Profil/Profil-Schraube	3	✓	6,3 x 34 / 16	38,80	0,45
Profil/Profil-Bohrschraube	3	✓	5,5 x 34 / 16	38,80	0,45
Metallunterkonstruktion	6	✓	4,8 x 25	17,60	0,20
Holzunterkonstruktion	6	✓	4,5 x 35	18,95	0,25
zur Befestigung ISO-Profile					
Metallunterkonstruktion	6	✓	4,8 x 25	17,60	0,20
Profil/Profil-Bohrschraube	3	✓	5,5 x 34 / 16	38,80	0,45
Holzunterkonstruktion	6	✓	4,5 x 35	18,95	0,25
zur Befestigung Easy-Profile					
Metallunterkonstruktion	6	✓	4,8 x 25	17,60	0,20
Holzunterkonstruktion	6	✓	4,5 x 35	18,95	0,25

02.08.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt
Stand Bruttopreisliste 01.04.2020

Aluminium-Dachrinne

pressblank
weiß
anthrazit



Alu-Dachrinne und Zubehör	pressblank					weiß					anthrazit				
	Längen			Preise in €		Längen			Preise in €		Längen			Preise in €	
	5,10	6,10	7,10			5,10	6,10	7,10			5,10	6,10	7,10		
	m	m	m	pro Meter	Stck.	m	m	m	pro Meter	Stck.	m	m	m	pro Meter	Stck.
Alu-Dachrinne	✓	✓	✓	20,75		✓	✓	✓	29,95		✓	✓	✓	31,95	
Alu-Rinnenverbindungsstück					5,35										
Alu-Seitenteil-Set inkl. Schrauben				7,75					13,95					15,20	
PVC Schraubstutzen DN 75						4432			9,15		8564			11,50	
PVC Regenfallrohr, gemufft DN 75, 2,5 lfm						4415			5,60		8561		6,90		
PVC Clip-Rohrschelle DN 75						4428			3,30		8571			3,75	
PVC Rohrmuffe DN 75, Länge 105 mm zum Stecken						4434			3,05		8562			3,55	
PVC Rohrbogen 45° DN 75						4402			3,90		8570			4,85	
PVC-Schraubstutzen DN 50					./.	4132			7,10		8568			8,50	
Kleber, 100 gr.		1250			3,95	1250			3,95		1250			3,95	

02.09.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt
Stand Bruttopreisliste 01.04.2020