


Aluminium-Unterkonstruktion für Fassadenplatten

Aluminium- UK	Bezeichnung	Länge in mm	Preis in €	Einheit
L-Profil 50/40/2	pressblank EN AW-6063T66 F25	6000	6,75	lfm
	mattschwarz RAIL 9005 EN AW-6063T66 F25	6000	11,35	lfm
T-Profil 50/100/2	pressblank EN AW-6063T66 F25	6000	10,15	lfm
	mattschwarz RAIL 9005 EN AW-6063T66 F25	6000	15,75	lfm
T-Profil 50/120/2	pressblank EN AW-6063T66 F25	6000	11,45	lfm
	mattschwarz RAIL 9005 EN AW-6063T66 F25	6000	17,25	lfm
L-Wandhalter	L3-85-040 EN-AW-6063T66		2,25	Stk
	L3-85-060 EN-AW-6063T66		2,50	Stk
	L3-85-080 EN-AW-6063T66		2,70	Stk
	L3-85-100 EN-AW-6063T66		2,95	Stk
	L3-85-140 EN-AW-6063T66		3,70	Stk
	L3-85-160 EN-AW-6063T66		4,00	Stk
	L3-85-180 EN-AW-6063T66		4,30	Stk
	L3-85-200 EN-AW-6063T66		4,60	Stk
	L3-85-220 EN-AW-6063T66		4,95	Stk
	L3-85-240 EN-AW-6063T66		5,35	Stk
	L3-160-040 EN-AW-6063T66		3,20	Stk
	L3-160-060 EN-AW-6063T66		3,75	Stk
	L3-160-080 EN-AW-6063T66		4,30	Stk
	L3-160-100 EN-AW-6063T66		4,75	Stk
	L3-160-120 EN-AW-6063T66		5,30	Stk
	L3-160-140 EN-AW-6063T66		5,95	Stk
	L3-160-160 EN-AW-6063T66		6,40	Stk
	L3-160-180 EN-AW-6063T66		7,20	Stk
	L3-160-200 EN-AW-6063T66		7,60	Stk
	L3-160-220 EN-AW-6063T66		7,90	Stk
	L3-160-240 EN-AW-6063T66		8,30	Stk
	L4-85-180 EN-AW-6063T66		5,15	Stk
	L4-85-200 EN-AW-6063T66		5,45	Stk
	L4-85-220 EN-AW-6063T66		6,30	Stk
	L4-85-240 EN-AW-6063T66		6,70	Stk
	L4-85-260 EN-AW-6063T66		7,10	Stk
	L4-85-280 EN-AW-6063T66		7,20	Stk
	L4-160-180 EN-AW-6063T66		8,65	Stk
	L4-160-200 EN-AW-6063T66		9,30	Stk
	L4-160-220 EN-AW-6063T66		10,00	Stk
	L4-160-240 EN-AW-6063T66		10,60	Stk
L4-160-260 EN-AW-6063T66		11,25	Stk	
L4-160-280 EN-AW-6063T66		11,85	Stk	
Wandhalterverlängerung	VL-160-080 EN-AW-6063T66		5,70	Stk
	VL-85-080 EN-AW-6063T66		3,15	Stk
Niete Alu/Niro	F5x12 K11 Klemmbereich 6- 8 mm		0,40	Stk
Bohrschraube aus Edelstahl A4	ZB-JT9-2/5-5,0x25 Vario		0,80	Stk
Fassadendübel	10Hx80-V KS-Hohl Mauerwerk		0,90	Stk
	10Vx60-V KS-Voll Beton		0,90	Stk
Klemmfeder	für Wandhalter Alu 3 mm		0,38	Stk
	für Wandhalter Alu 4 mm		0,38	Stk
Alu-UK Korrosionsschutzspray			32,65	Stk
Thermostop	ZB-Therm 085/5 3 Langloch 16x25 mm		0,92	Stk
	ZB-Therm 160/5 3 Langloch 16x25 mm		1,35	Stk
Alu-UK Vario-Tool	ZB-Vario-Tool		23,65	Stk



- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt
Stand Bruttopreisliste 01.04.2020



Trespa® Fassadenplatten



Trespa® Meteon® für Balkon und Fassade		Brandklasse EN 13501-1	Dicke Richtwert	Formate				Preise €	
				2550 x 1860	3050 x 1530	3650 x 1860	4270 x 2130	beidseitig dekorativ	einseitig dekorativ
Farbe	Klasse	mm	mm	mm	mm	mm	m²	m²	
DIN 4102 Standard Farbkollektion gemäß Trespa- Farbkarte UNICOLOURS	D-s2,d0	6,0	o	o	o	o	94,35	91,15	
	B-s2,d0		o	o	o	o	99,20	96,65	
	D-s2,d0	8,0	o	o	o	o	111,35	108,40	
	B-s1,d0		o	o	o	o	119,05	116,10	
	D-s2,d0	10,0	o	o	o	o	137,60	132,90	
	B-s1,d0		o	o	o	o	147,50	142,10	
	D-s2,d0	13,0	o	o	o	o	162,30	158,20	
	B-s1,d0		o	o	o	o	176,25	170,65	
Oberfläche Satin einseitig		Neu ! Alle Farben in angezeigten Formaten auf Lager !							
weiß	A 05.0.0	B-s1,d0	8,0		o	o		116,10	
kaminrot	A 12.3.7				o	o			
silbergrau	A 03.4.0				o	o			
steel grey	A 21.7.0				o	o			
anthrazitgrau	A 25.8.1				o	o			
weinrot	A 12.6.3				o	o			
mittelgrau	A 21.5.1				o	o			
Oberfläche Satin beidseitig		Neu ! Alle Farben in angezeigten Formaten auf Lager !							
weiß	A 05.0.0	B-s1,d0	8,0				✓	119,05	
kaminrot	A 12.3.7						✓		
silbergrau	A 03.4.0						✓		
steel grey	A 21.7.0						✓		
anthrazitgrau	A 25.8.1						✓		
mittelgrau	A 21.5.1						✓		

05.01.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt
Stand Bruttopreisliste 01.04.2020



M-LINE-KRONOPLAN® / KRONOART® HPL-Baukompaktplatten



M-LINE-KRONOPLAN® KRONOART®	Brandklasse EN 13501-1	Dicke Richtwert	Formate						Preise in €
			2040 x 2800	1015 x 2800	1300 x 2800	1300 x 3050	1300 x 4200	2040 x 5600	
M-LINE-KRONOPLAN® COLOR Lagerprogramm Dekor und UV-Schutz, beidseitig	Klasse	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m²
	B-s1,d0	6,0	•	•		•	•		64,30
		8,0	•	•		•	•		83,40

M-LINE-KRONOPLAN® COLOR Fertigungsprogramm Dekor und UV-Schutz, beidseitig	Klasse	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m²
	B-s1,d0	6,0	o		o	o		o	64,30
		8,0	o		o	o		o	83,40
		10,0	o		o	o		o	111,05

Unter 30 m² pro Format berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 7%. Mindestabnahmemenge pro Dekor und Format ist 1 Platte.

KRONOART® COLOR Lagerprogramm Dekor und UV-Schutz, beidseitig	Klasse	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m²
	B-s1,d0	6,0	•	•		o			77,80
		8,0	•	•		o			98,25

KRONOART® COLOR Fertigungsprogramm Dekor und UV-Schutz, beidseitig	Klasse	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m²
	B-s1,d0	6,0	o		o	o		o	77,80
		8,0	o		o	o		o	98,25
		10,0	o		o	o		o	128,40

Unter 30 m² pro Format berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 7%. Mindestabnahmemenge pro Dekor und Format ist 1 Platte.

05.02.

o auf Anfrage / • in der Regel kurzfristig lieferbar

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt
Stand Bruttopreisliste 01.04.2020



M-LINE-KRONOPLAN® / KRONOART®	Brandklasse EN 13501-1	Dicke Richtwert	Formate						Preise in €
			2040 x 2800	1015 x 2800	1300 x 2800	1300 x 3050	1300 x 4200	2040 x 5600	
KRONOART® FUNDAMENTALS Fertigungsprogramm Dekor und UV-Schutz, beidseitig	Klasse	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m²
Unter 30 m² pro Format berechnen wir einen Minder- mengenzuschlag von 7%. Mindestabnahmemenge pro Dekor und Format ist 1 Platte.	B-s1,d0	6,0	o			o	o	o	99,65
		8,0	o			o	o	o	121,15
		10,0	o			o	o	o	145,55

In der KRONOART® FUNDAMENTALS-Kollektion finden Sie beliebte Holzdekore in fotorealistischer Detailgetreue für vielfältige Architekturgestaltungen.

KRONOART® ELEMENTS Fertigungsprogramm Dekor und UV-Schutz, beidseitig	Klasse	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m²									
											B-s1,d0	6,0	o			o	o	o	99,65
												8,0	o			o	o	o	121,15
10,0	o			o	o	o	145,55												

KRONOART® ELEMENTS bietet die Möglichkeit, hoch auflösende Designs innerhalb eines Plattenformats ohne Musterwiederholung zu verwenden. Oberflächen von Metall- und Steindekoren stehen in fotorealistischer Detailgetreue für vielfältige Achitekturgestaltungen zur Verfügung.

KRONOART® CONCEPT Fertigungsprogramm Dekor und UV-Schutz, beidseitig	Klasse	mm	m²																
											B-s1,d0	6,0	o			o	o	o	auf Anfrage
												8,0	o			o	o	o	
10,0	o			o	o	o													

05.02.01.

KRONOART® CONCEPT bietet nahezu unendliche Möglichkeiten für speziell anzufertigende Designs nach Kundenwunsch. Dank neuester Drucktechnologie kann jedes gewünschte Design bis zu Breiten von 2040 mm mit einer höchsten Printauflösung von einer Million Farben gedruckt werden. Somit können fotorealistische Fassaden in unglaublicher Farbtiefe und naturgetreu gestaltet werden. Die einzige Design-Begrenzung liegt in der eigenen Kreativität und in der Qualität der vorgegebenen Druckvorlage. Lassen Sie sich beraten, um Ihren Traum zu verwirklichen.

o auf Anfrage / • in der Regel kurzfristig lieferbar

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt
Stand Bruttopreisliste 01.04.2020



**M-LINE-KRONOPLAN® /
KRONOART® Montagezubehör**

Preise
in € je 100 Stck.
zzgl. MwSt.

**Befestigungssatz mit Schraube
bestehend aus:**

Kunststoff-Dekorkappe, Edelstahl-Balkonschraube, Kunststoff-Zentrierhülse, Kunststoff-Distanzscheibe, Edelstahl U-Scheibe, Edelstahl-Federring, Edelstahl-Hutmutter



Artikel	Schraubengröße	Preise in € je 100 Stck. zzgl. MwSt.
Verpackungseinheit 100 Stck.	M 5 x 20 mm	47,20
	M 5 x 25 mm	49,30
	M 5 x 30 mm	50,90
	M 5 x 35 mm	53,80
	M 5 x 40 mm	54,35
	M 5 x 50 mm	56,60


Klemmbereich in mm	Breite x Länge	Preise in € je 100 Stck.
--------------------	----------------	-----------------------------

**Sicherheits-Balkonschraubenset,
lackierte Ausführung bestehend aus:**

Schraube (mikroverkapselt), selbstklebender Polyscheibe, U-Scheibe, Federring A4 und Spezialhutmutter. Kopfdurchm. 16 mm, Qualität A2, Antrieb ISR T20.
Anwendung für Befestigung von Bekleidungsplatten an Konstruktionen aus Alu, Stahl und Edelstahl. Beachten Sie die Verarbeitungsanleitung und ggf. die ETB-Richtlinien für das gewählte Bekleidungsmaterial. Anzugsmoment 2-4 Nm.
Bei nachträglich angebrachten Bohrungen in Stahlunterkonstruktionen auf Korrosionsschutz achten!

Artikel	Schraubengröße	Preise in € je 100 Stck.
Verpackungseinheit 100 Stck.		
07-11	M 5 x 20 mm	139,45
12-16	M 5 x 25 mm	144,30
17-21	M 5 x 30 mm	151,45
22-26	M 5 x 35 mm	157,45
27-31	M 5 x 40 mm	163,40
32-36	M 5 x 45 mm	170,60
37-41	M 5 x 50 mm	177,95
42-46	M 5 x 55 mm	189,80
47-51	M 5 x 60 mm	201,90
52-56	M 5 x 65 mm	204,85
57-61	M 5 x 70 mm	214,20

Artikel	Breite x Länge	Preise in € je 100 Stck.
Kopflackierte Schraube		
Kopflackierte Schraube für Holzunterkonstruktion	4,8 x 38 mm	39,35
Kopflackierte Schraube für Holzunterkonstruktion	5,5 x 35 mm	40,75
Preise verstehen sich bei Mindestabnahme 1.000 Stück pro Farbe und Abmessung. Unter 1.000 Stck. zzgl. 55,00 € Rüstkosten. Verpackungseinheit 100 Stck.		



05.02.02.


- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt
Stand Bruttopreisliste 01.04.2020



M-LINE-KRONOPLAN® / KRONOART® Montagezubehör

Kopflackierte Blindniete Kopfdurchmesser Ø 14 mm



Artikel	Breite x Länge	Preise in € je 100 Stck.
ohne Zulassung Klemmb. 8 - 12 mm	5 x 16 mm	32,10
ohne Zulassung Klemmb. 11,5 - 13,5 mm	5 x 18 mm	33,45
mit Zulassung Klemmb. 8 - 12 mm	5 x 16 mm	44,90
mit Zulassung Klemmb. 11,5 - 13,5 mm	5 x 18 mm	46,75

Preise verstehen sich bei Mindestabnahme 1.000 Stück pro Farbe und Abmessung. Unter 1.000 Stck. zzgl. 55,00 € Rüstkosten.
Verpackungseinheit 250 Stck.

Fassadenfugenband



Artikel	Breite x Länge	Preise in € je Rolle
EPDM-Fugenband, schwarz selbstklebend	70 mm x 25 mtr.	88,15
EPDM-Fugenband, schwarz selbstklebend	110 mm x 25 mtr.	160,80

Verpackungseinheit 1 Rolle

05.02.03.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt
Stand Bruttopreisliste 01.04.2020



Balkonplatten

HPL-Schichtstoffplatten mit
ETB-Zulassung für
Balkonverkleidungen



Farbe	ähnlich RAL	Dicke Richtwert	3050 x 1300	Preise in €	
	Nr.			mm	mm
weiss	9016	6,00	✓	62,55	64,00 für die Farbe anthrazit ** beidseitig foliert, 1 Seite UV stabilisierend
silbergrau	7035		✓		
anthrazit * **	7016		✓		
schiefergrau	7015		✓		
weiss	9016	8,0	✓	78,35	
silbergrau	7035		✓		
anthrazit*	7016		✓		
schiefergrau	7015		✓		

* einseitig foliert, 1 Seite UV stabilisierend
 ** beidseitig foliert, 1 Seite UV stabilisierend

05.03.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt
 Stand Bruttopreisliste 01.04.2020



**Balkonplatten
Fassadenplatten**



RESOPAL - Schichtstoffplatten für Balkon und Fassade		Brandverhalten	Dicke Richtwert	Formate			Preise in €
				2180 x 1020	3050 x 1320	3650 x 1320	
Farbe (beidseitig)	Qualität	Klasse	mm	mm	mm	mm	m ²
DIN 4102 Standard Farbkollektion	X-Line	B2	6,0	o	o	o	auf Anfrage
	X-Line	B1		o	o	o	
	Resoplan	B2		o	o	o	
	Resoplan	B1		o	o	o	
	X-Line	B2	8,0	o	o	o	
	X-Line	B1		o	o	o	
	Resoplan	B2		o	o	o	
	Resoplan	B1		o	o	o	
	X-Line	B2	10,0	o	o	o	
	X-Line	B1		o	o	o	
16 Farben aus X-Line- und 60 Farben aus Resoplan- Farbkollektion	Resoplan	B2	10,0	o	o	o	
	Resoplan	B1		o	o	o	
	X-Line	B2	12,0	o	o	o	
	X-Line	B1		o	o	o	
	Resoplan	B2		o	o	o	
	Resoplan	B1		o	o	o	

05.04.

Evtl. sind Mindestmengen von 3 Platten pro Format und Qualität erforderlich !

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt
Stand Bruttopreisliste 01.04.2020





Fassadentafeln



DRP Baukunst, Dortmund

ETERNIT EQUITONE Natura einseitig dekorativ		Brandverhalten	Dicke	Formate		Preise €	
				2.500 x 1.250	3.100 x 1.250	Einzelplatten / Anbruchpalette	ganze Paletten (ab 30 Platten)
Farben			mm	mm	mm	m ²	m ²
cremeweiß	N 154	A2-s1	8,0	✓	✓	86,35	75,00
anthrazit	N 251			✓	✓	86,35	75,00
naturgrau	N 250	(DIN EN 13501-1)		o	o	86,35	75,00
rubin	N 359			o	o	86,35	75,00

Zubehör	Maße in mm	Material	Verpackung VE	Preise in €
Eternit Fassadennieten mit Dorn	4 x 18 -K15	Alu-Nieten mit Edelstahl Dorn farbig beschichtet in Standardfarbtönen	250 Stck.	74,90 / Paket
Eternit Fassadenschrauben T 20	5,5 x 35 mm	Edelstahl farbig beschichtet in Standardfarbtönen	250 Stck.	80,60 / Paket
Eternit Festpunkthülse 08 für Niete (8 mm sichtbar befestigt)	4 x 25-K15	aluminium blank	200 Stck.	55,55
Eternit Nietsetzlehre Alu für Niete	4 x 18/25-K15		Stck.	42,00
Eternit Spezialbohrer für Holz UK	Ø 6 mm		Stck.	63,85
Eternit Spezialbohrer für ALU UK	Ø 9,5 mm		Stck.	90,50
Eternit Profi Applikator SET mit 3 Schwämmen und Schale			Stck.	10,20
Eternit Profi Ersatzschwämme für Applikator Set			20 Stck.	67,40
Luko 883 Kantenimprägierung (Kanister)			0,5 ltr.	20,70
Schneidekosten von 8 mm Platten durch unser Zuschnittcenter			lfm	2,10
Kantenimprägierung durch unser Fachpersonal			lfm	0,50

05.05.

Die Platten müssen vor Anwendung allseitig 15 mm besäumt werden !

Beim Format 2.500 mm x 1.250 mm ist das Rohmass 2.530 mm x 1.280 mm zu berücksichtigen.

Beim Format 3.100 mm x 1.250 mm ist das Rohmass 3.130 mm x 1.280 mm zu berücksichtigen.

EQUITONE Natura ist die durchgefärbte Faserzementtafel von Eternit mit der charakteristischen Struktur des Faserzements für eine Architektur in natürlicher Materialität in einer repräsentativen Ästhetik. Die steinerne und zugleich samtige Haptik lädt zur Berührung der Oberfläche ein.

Weitere Fassadenmaterialien, sowie Balkontafeln der Eternit AG sind auf Anfrage zusätzlich bei uns erhältlich.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt
Stand Bruttopreisliste 01.04.2020



PREFABOND®



**DAS DACH,
STARK WIE EIN STIER**



Farbe	Brandklasse EN 13501-1	Format	Verfügbarkeit	Preise in € je m ²
reinweiss	B-s1,d0	1535 x 4010 mm	✓	84,65
smoke silver metallic	B-s1,d0	1535 x 4010 mm	✓	84,65
silber	B-s1,d0	1535 x 4010 mm	✓	84,65
anthrazit	B-s1,d0	1535 x 4010 mm	✓	84,65
bronzemetallic	B-s1,d0	1535 x 4010 mm	✓	84,65
rubinrot	B-s1,d0	1535 x 4010 mm	✓	84,65
anthrazit P.10	B-s1,d0	1535 x 4010 mm	o	auf Anfrage
nussbraun P.10	B-s1,d0	1535 x 4010 mm	o	auf Anfrage
dunkelgrau P.10 (ähnl. DB 703)	B-s1,d0	1535 x 4010 mm	o	auf Anfrage

05.06.



P.10

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt
Stand Bruttopreisliste 01.04.2020



ALPOLIC®

Aluminium-Verbundplatten

mit bauaufsichtlicher Zulassung des ALPOLIC Fassadensystems zur Verwendung bei hinterlüfteten Außenwandbekleidungen
Stand Brutto Preisliste 01.01.2018



Aluminium-Verbundplatten mit Schutzfolie	Farbe	ähnlich RAL	Stärke	Format	Preise in €
				1575 x 3099	
		Nr.	mm	mm	m ²
Farbe einseitig	Weiß G30	9010	4	✓	65,50
	Champagner Metallic G30	9006		✓	
	Anthrazit grau G30	7016		✓	

05.07.


ALPOLIC® ist eine Verbundplatte für die weltweite Bauindustrie. Es ist nicht nur eine hervorragende Alternative zur reinen Metallplatte, sondern auch ein Material, welches sich durch seine einzigartigen Merkmale auszeichnet. ALPOLIC® ist eine Aluminiumverbundplatte, die aus zwei Aluminiumwänden und einem schwerentflammaren Kernmaterial besteht. Hierbei werden nichtbrennbare Mineralien verwendet. Es erfüllt in fast allen Ländern die entsprechenden Brandschutzbestimmungen für Innen- und Außenanwendungen. Im Vergleich zur reinen Aluminiumplatte ist ALPOLIC®/fr extrem leicht, äußerst biegefest und eben. Die Oberfläche wird mit einer Fluorpolymerfarbe beschichtet. Hier kommt ein spezielles Farbbeschichtungsverfahren zum Einsatz, welches eine einheitliche Farbgebung und eine gleichmäßige Beschichtung gewährleistet. Beschichtungsvarianten mit speziellen Dekoren werden in einem einzigartigen Druckverfahren hergestellt. Das Kernmaterial von ALPOLIC®/fr besteht zu ca. 70% aus nichtbrennbaren Einsatzstoffen.


- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt
Stand Bruttopreisliste 01.04.2020



Aluminium-Verbundplatten



Farbkombination	Platten dicke mm	Plattenformat auf Lager	Preise in €
			per m ²
 <p>Alu-Verbundplatte Vorderseite: ähnl. RAL 7016 anthrazit Rückseite: ähnl. RAL 9016 weiß Deckblatt 0,3 mm Vorderseite PVDF-Lack Rückseite Polyester-Lack</p>	4	3.050 x 1.500	55,80
 <p>Alu-Verbundplatte Vorderseite: ähnl. RAL 9006 silber Rückseite: ähnl. RAL 9016 weiß Deckblatt 0,3 mm Vorderseite PVDF-Lack Rückseite Polyester-Lack</p>	4	3.050 x 1.500	55,80

05.08.

Vorteile

- Unglaublich unnachgiebig mit einem beeindruckenden Gewichtsvorteil
- Immens stabil. Minimale Ausdehnungs- und Schrumpfraten
- witterungsbeständig
- Geringer Reinigungsaufwand
- Leichte Montage
- Hohe Qualität
- Hohe UV-Beständigkeit
- 5 Jahre Produktgarantie
- Unglaublich flache, glatte Oberfläche
- Leicht zu schneiden, fräsen, falten und biegen !

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt
Stand Bruttopreisliste 01.04.2020



Cembrit Construction

Faserzementtafel, unbehandelt



Cembrit Construction	Brandklasse EN 13501-1	Stückzahl je Palette	Dicke Richtwert	Format	Preise in €
				2500 x 1250	
naturgrau	Klasse	Tafeln / Palette	mm	mm	€/ m ²
	A2,s1-do	50	6,0	✓	17,10
		40	8,0	✓	21,70
		30	10,0	✓	26,25

05.09.

Cembrit Construction ist eine unbehandelte Faserzementtafel in einem authentischen, hellgrauen Farbton. Die Platte ist nahezu unverwundlich, formstabil, widerstandsfähig und schützt gegen extremste Witterungsbedingungen. Außerdem ist sie unproblematisch in der Verarbeitung und resistent gegen Pilz- und Fäulnisbefall. Als Fassadentafel ist Cembrit Construction nur bedingt geeignet. Die natürlichen Rohstoffe sind charakteristisch für das optische Erscheinungsbild. Es handelt sich um eine unbeschichtete Plattenoberfläche, die typischerweise gekennzeichnet ist durch Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche und Farbabweichungen, die zu optischen Veränderungen führen können.

Faserzement ist ein guter und solider Baustoff, der sich ideal für alle Arten von Wandverkleidungen im Außen- und Innenbereich sowie für Bedachung eignet. Der Einsatz von veredelten Fasern aus Polyvinylalkohol (PVA) gemeinsam mit ausgewählten Arten von Zellulosefasern zur Verstärkung des Zement, schafft eine einmalige Kombination aus Leichtigkeit, Widerstandskraft und beeindruckender Stärke. Das Ergebnis sind Baumaterialien, die bemerkenswert robust und haltbar sind. Und die den Anforderungen der Baubranche an kosteneffektives Bauen, lange Haltbarkeit und geringen Wartungsaufwand entsprechen.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt
Stand Bruttopreisliste 01.04.2020



Cembrit Patina



Cembrit Patina	Brand-klasse A2,s1-dO	Stückzahl je Palette	Dicke Richtwert	Format		Preise in €		Preise in € Zubehör
				1250 x 2500	1250 x 3050	Paletten-Preis	Anbruch-Palette	
	Klasse	Tafeln / Palette	mm	mm	mm	m ²	m ²	je 100 Stck.
Patina Tafeln	A2,s1-do	35	8,0	o	o	83,95	94,95	
	A2,s1-do	35	12,0	o	o	106,95	117,85	
Fassadenniete 4,0 x 20-K14 mit EPDM Dichtung kopflackiert in allen Farben	Verpackungseinheit 250 Stck.							54,35/100 Stck.
Fassadenschraube 5,5 x 35/K12 m. Zentrierring. kopflackiert	Verpackungseinheit 250 Stck.							54,10/100 Stck.

05.10.



Farbe P 020
steingrau meliert



Farbe P 050
schiefergrau



Farbe P 070
graphitgrau



Farbe P 222
perlweiss meliert

Cembrit Patina verfügt über eine natürliche, strukturierte Oberfläche. Sie können die Faser und die natürlichen Eigenschaften der Rohmaterialien erkennen und die Schleiflinien an der Oberfläche sehen und auch spüren. Während die Jahreszeiten wechseln und die Jahre vorbeiziehen, hinterlässt die natürliche Alterung des Faserzements dezente Spuren an der Oberfläche, und die Fassade erwirbt nach und nach eine deutliche Patina. Die Farbvariationen der Tafel schaffen eine Fassade, die der Geschichte und dem Leben zu einem starken Ausdruck verhelfen.

Die Cembrit Patina Fassadentafel verbindet Leistung mit einem stilvollen, vielseitigen Look. Die Oberfläche ist hydrophobiert, und daher wasser- und schmutzabweisend. Ein wichtiger Vorteil ist der Widerstand gegen alle Arten von Witterungsbedingungen. Frost und Tauwetter, Hitze und extreme Niederschläge, Fassadentafeln aus Faserzement sind sehr widerstandsfähig. Sie sind stabil und sehr resistent gegen Fäulnis und Schimmelbildung. Das Ergebnis ist eine hochwertige, langlebige und wartungsarme Fassade.

Fassadenbekleidungen mit Cembrit Produkten müssen immer als hinterlüftete Fassadenkonstruktion mit einem Mindestabstand von 20 mm zwischen Fassadentafel und Wärmedämmschicht ausgeführt werden. Unter Umständen schreiben örtliche Bauvorschriften bei bestimmten Bauprojekten größere Mindestabstände vor. Be- und Entlüftungsöffnungen sind mit einem Querschnitt von mindestens 50 cm²/m vorzusehen.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt
Stand Bruttopreisliste 01.04.2020



Cembrit Planks



Plank Artikel	Farbtöne	Länge	Breite	Dicke	Preis in € je Stck.
Cembrit Plank Zedernoptik	CP 010c Achatgrau	3600	180	8	auf Anfrage
	CP 030c Kieselgrau	3600	180	8	
	CP 040c Granitgrau	3600	180	8	
	CP 080c Basaltgrau	3600	180	8	
	CP 150c Anthrazitgrau	3600	180	8	
	CP 210c Reinweiss	3600	180	8	
Cembrit Plank Alu Inneneckprofil	Achatgrau, Graphitgrau, Anthrazithgrau, Reinweiss	3000			auf Anfrage
Cembrit Plank Alu Außenecke, groß	Achatgrau, Graphitgrau, Anthrazithgrau, Reinweiss	3000			auf Anfrage
Cembrit Plank Alu Anfangslüftungsprofil	Blank	3000			auf Anfrage
Cembrit Plank Alu Abschlussprofil	Achatgrau, Graphitgrau, Anthrazithgrau, Reinweiss	3000			auf Anfrage
Cembrit Plank Acrylfarbe 0,5L	Achatgrau, Graphitgrau, Anthrazithgrau, Reinweiss		0,5 ltr. VE		auf Anfrage
					per 100 Stck.
Cembrit Plank Metall UK Schraube 4,8x35 TX 20 kopflackiert	Achatgrau, Graphitgrau		250 Stck. VE		auf Anfrage
	Anthrazithgrau, Reinweiss				
					per 100 Stck.
Cembrit Plank Holz UK Schraube 4,5x41 TX 20 kopflackiert	Achatgrau, Graphitgrau, Anthrazithgrau, Reinweiss		250 Stck. VE		auf Anfrage
					2 St. je Set
Cembrit Plank Montagehilfe Gecko					auf Anfrage
					05.11.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt
Stand Bruttopreisliste 01.04.2020



Fassadenpaneel

Nut- und Feder



									Preise in €
Fassadenpaneel mit Renolitfolie und Zubehör				creme weiß ähnlich RAL 9001	dunkel grün ähnlich RAL 6009	stahl blau ähnlich RAL 5011	anthrazit grau ähnlich RAL 7016	Golden Oak	
Artikel	Profilbreite in mm	Dicke in mm	Länge in mm	Farben					per lfm.
Paneel (150 mm Deckbreite)	180	18	6000	✓	✓	✓	✓	✓	10,50
PVC-H-Profil (2-teilig)	60		6000	✓	✓	✓	✓	✓	13,35
PVC-U-Profil (2-teilig)	40		6000	✓	✓	✓	✓	✓	13,05
PVC-Eck-Profil (2-teilig)	55		6000	✓	✓	✓	✓	✓	17,95
PVC-Starterleiste, weiß	30	9	6000						2,60
Zubehör									je VE
Verbindungssteg	180			✓	✓	✓	✓	✓	11,00
Schrauben	4 x 30 mm			1 VE = 500 St.					12,70 / 100 Stck.
Schrauben Senkkopf	3 x 12 mm			1 VE = 100 St.					4,05 / 100 Stck.

05.12.

Druck- und produktionsbedingt sind Farbabweichungen möglich. Die o.aufgef. Farben sind auf Lager; weitere Farben auf Anfrage.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt
Stand Bruttopreisliste 01.04.2020



PVC-Nut- und Feder-Verkleidungsprofil in opak-weiß



Profil	Format			Farbe	Preise in €	
	Deckbreite mm	Dicke mm	Länge mtr.		opak-weiß	per lfm.
PVC-Nut- u. Feder-Verkleidungsprofil	200	16,5	6	✓	5,25	31,50
PVC-U-Profil P16			6	✓	2,50	15,00
PVC-H-Profil P16			6	✓	3,50	21,00
PVC-Eck-Profil P16			6	✓	2,95	17,70

05.13.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt
Stand Bruttopreisliste 01.04.2020



Balkonprofile




KÖMABORD - Massivprofile					015.	021.	024.	032.	037.	064.	Abdeckung Profilende		Preise in € per lfm.
Nr.	Profile und Abdeckungen	Breite mm	Dicke mm	Länge mtr.	Eiche dunkel	silbergrau	Mahagoni	Golden Oak	Eiche rustikal	weiß	alu	braun + weiß	
8082	KÖMABORD-Massivprofil farbig	150	30	6	✓	x	x	x	x				41,85
	KÖMABORD-Massivprofil weiss									✓			
8201	Abdeckung für Profilende mit Schrauben	150	30								✓		5,10
	Abdeckung für Profilende mit Schrauben												✓
8083	KÖMABORD-Massivprofil farbig	200	30	6	✓	x	x	x	x				51,35
	KÖMABORD-Massivprofil weiss										✓		
8200	Abdeckung für Profilende mit Schrauben	200	30								✓		6,65
	Abdeckung für Profilende mit Schrauben												✓


Weitere Farben im Sonderprogramm auf Anfrage

05.14.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen



Abdeckung, Aluminium, für Profilende mit Schrauben (8201)



Abdeckung, Aluminium, für Profilend Schrauben (8200)

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt
Stand Bruttopreisliste 01.04.2020



Balkonprofile Bauprofile




Zubehör / Profilhalter KÖMABORD-Balkonprofil Hohlprofile und Abdeckung für Profilende					015.	021.	024.	032.	037.	064.			Preise in € per lfm.
					Eiche dunkel	silbergrau	Mahagoni	Golden Oak	Eiche rustikal	weiß	schwarz	braun + weiß	
Nr.	KÖMABORD Hohlprofil	Breite mm	Dicke mm	Länge mtr.									
	Profil farbig	115	30	6	x	x	x	x	x				20,65
	Profil weiß glatt											✓	
8463	Abdeckung Profilende										✓		
8464	Profil weiß Rille	115	30	6						✓			12,85
	Profil farbig	170	30	6	x	x	x	x	x				24,75
	Profil weiß glatt											✓	
8515	Profil weiß Rille	170	30	6						✓			20,65
8630	Abdeckung Profilende										✓		
8180	Einfachprofilhalter alu eloxiert												5,10
8180	Einfachprofilhalter weiß												5,60
8180	Einfachprofilhalter braun												5,60
8190	Doppelprofilhalter alu eloxiert												6,65
8190	Doppelprofilhalter weiß												7,10
8190	Doppelprofilhalter braun												7,10


Weitere Farben im Sonderprogramm auf Anfrage

✓ Lagerware x Lieferzeit möglich


weiß und schokobraun	150	20	6	weiß und braun auf Anfrage
	200	20	6	
Verstärkungseisen	15	15	6	
Abdeckkappe Profilende	150	20		
	200	20		




Abdeckung, PVC für
Profilende (8463)




Hohlprofil




Hohlprofil
115x30 mm (8464)



Abdeckung, PVC für
(8630)



Hohlprofil
115x30 mm (8464)



Hohlprofil
170x30 mm (8629)



Hohlprofil
170x30 mm (8515)

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt
Stand Bruttopreisliste 01.04.2020



Nut- und Federprofile

KÖMAPAN

Massivprofil
Hohlprofil
Zubehör



Profile				1515	1616	2121	2424	3232	3737	5858	7474	5353		Preise €
KÖMAPAN Massivprofil	Breite in mm	Dicke in mm	Länge in mtr.	Eiche dunkel	Antrazit	silbergrau	Mahagoni	Golden Oak	Eiche rustikal	Tannengrün	Bergeiche	Moosgrün	weiß	per lfm.
beidseitig - farbig	90	15	6	✓	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x		15,05
einseitig - farbig	90	15	6	x	x	x	x	x	x	x	x	x		12,20
8081 - weiß	90	15	6										✓	9,50

KÖMAPAN Hohlprofil	Breite in mm	Dicke in mm	Länge in mtr.											per lfm.
8367 - weiß	90	15	6										✓	8,10

Abnahme 1 VE = 5 St

KÖMAPAN Zubehör		Länge	alu	weiß	braun	per lfm.
8234	Alu-Außeneckprofil	6		✓	✓	11,50
			✓			10,80
8235	Alu-H-Profil	6		✓	✓	7,05
			✓			6,65
8236	Alu-Abschlußprofil	6		✓	✓	6,75
			✓			6,05
8056	Fugenkrallen	500 Stück				117,30




05.16.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt
Stand Bruttopreisliste 01.04.2020



Aluminium-Rahmensystem

ALU - Einfaßprofil ALU - H - Profil Zubehör		Rolle (30 m)	Abschnitt (1 m)	lfm.	Preise € je lfm.
	Alu - Einfaßprofil				
	Länge: 6000 mm / Abm. 40 / 15,5 / 40 mm				
	preßblank			✓	8,44
	silber eloxiert E6 / EV 1			x	10,84
	braun			✓	14,37
	weiß 9016			✓	14,38
	Alu - H - Einfaßprofil				
	Länge: 6000 mm / Abm. 65 / 15,5 / 65 mm				
	preßblank			✓	9,50
	silber eloxiert E6 / EV 1			x	12,50
	braun			x	15,50
	weiß 9016			✓	15,50
	Gummi für Alu-Enfaßprofil aus EPDM				
	passend für 4,5 - 6,0 mm-Material á 30 mtr.			✓	82,80
	passend für 4,5 - 6,0 mm-Material je lfdm.			✓	4,76
	passend für 6,0 - 8,0 mm-Material á 30 mtr.			✓	79,50
	passend für 6,0 - 8,0 mm-Material je lfdm.			✓	4,50
	passend für 10 mm-Material á 30 mtr.			✓	79,50
	passend für 10 mm-Material je lfdm.			✓	4,50
	ALU - Endkappen für Alu-Einfaßprofil				
	silber eloxiert E6 / EV 1			✓	3,78
	braun			✓	3,78
	weiß 9016			✓	3,78
	Eckverbinder für Alu-Einfaßprofil				
	(nicht sichtbar)			✓	2,58

05.17.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen





Die Preise gelten zuzüglich MwSt
Stand Bruttopreisliste 01.04.2020



ESG-Klemmsysteme

(Glashalter)

ETB- und TÜV-geprüft.
 Material: Zink, mit Gummi-Einlagen und V2A-Sicherungsschrauben M6 mit Abdeckkappen.
 Zur Abrutschsicherung hängender Verkleidungen sind Modelle mit Auflageboden oder mit Sicherungsstiften (Kerbstifte) zu empfehlen

	Vierkantpfosten	Rundrohre		Preise €
		42 - 48 mm	27 - 33 mm	
 <p>63 x 45 mm für 8 mm Plattenstärke mit Kerbstift</p>	roh	x	x	Preise auf Anfrage
	weiß 9010	x	x	
	braun 8019 *	x	x	
	VA - Eff.	x	x	
	V4A	x	x	
	 <p>50 x 40 mm für 6 bzw. 8 mm Plattenstärke mit Kerbstift</p>	roh	x	
weiß 9010		x	x	
braun 8019 *		x	x	
VA - Eff.		x	x	
V4A		x	x	
 <p>55 x 55 mm für 8 mm Plattenstärke mit Kerbstift</p>		roh	x	
	weiß 9010	x		
	braun 8019 *	x		
	VA - Eff.	x		
	V4A	x		
	 <p>Abrutschsicherung = mit Auflageboden oben 45 x 45 unten 45 x 68 mm</p> <p>für Vierkantrohre bzw. für Rundrohre von 33 - 42 mm Durchmesser</p>	oben		x - roh
			x - weiß	
unten links			x - roh	
			x - weiß	
unten rechts			x - roh	
			x - weiß	

05.18.

Achtung: Klemhalter im VA-Eff. Nur für die Innenanwendung einsetzen; für die Außenanwendung bitte versiegelte Ausführung bestellen.

Lieferbar sind außerdem div. andere Modelle - auch VSG-Haltesysteme - und Farben wie verchromt oder vergoldet etc..

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt
 Stand Bruttopreisliste 01.04.2020

