


PLEXIGLAS® Stegdoppelplatten


PLEXIGLAS® Resist AAA 16/64 "DIE ROBUSTE"

PLEXIGLAS® Alltop 16/64 "DIE EDLE"



Programm Übersicht	Plattendicke	Plattenbreite	Stegabstand	U-Wert	Lichtdurchlässigkeit	Brandklasse DIN EN13501	Länge									Preise in € per m ²
							2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	7000	
							mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	


PLEXIGLAS® Resist AAA 16/64 "Die Robuste" no drop / UV-absorbierend



farblos *	16	980	64	2,5	86,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	76,75
		1200	64	2,5	86,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
farblos D (Diffus)	16	980	64	2,5	86,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	84,35	
		1200	64	2,5	86,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
weiß	16	980	64	2,5	74,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	79,15	
		1200	64	2,5	74,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓

Die Hagelschlaggarantie beträgt 10 Jahre; die Lichtdurchlässigkeitsgarantie beträgt 30 Jahre !

PLEXIGLAS® Alltop 16/64 "Die Edle" allseitig no drop / UV-durchlässig



farblos , no drop allseitig	16	980	64	2,5	91,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	83,40
		1200	64	2,5	91,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

01.01.

Eine der Hauptursachen für verschmutzte Dächer ist der Bewuchs mit Algen, Moosen, Pollen etc. Viele Dächer sind jedoch schwer zu reinigen, da sie umständlich erreichbar sind. Die neue Generation PLEXIGLAS RESIST® SDP 16 Stegplatten wurde daher mit einer auf Nanotechnologie basierenden AntiAlgenAusstattung versehen. Diese Beschichtung nutzt die natürliche UV-Strahlung der Sonne, damit Algen, Moose, Pollen und andere Verschmutzungen die Haftung zur Platte verlieren oder sich gleich ganz auflösen. Bei dem nächsten Regen werden die Reste des zersetzten Schmutzes nahezu vollständig abgespült.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen


Die Preise gelten zuzüglich MwSt
Stand Bruttopreisliste 01.07.2022



PLEXIGLAS® Stegfünffachplatten

PLEXIGLAS® Resist S5P 32/32 "DIE WOHLIGE"

PLEXIGLAS® Heatstop Cool Blue S5P 32/32 "DIE KÜHLE"



Programm Übersicht	Plattendicke	Plattenbreite	Stegabstand	U-Wert	Lichtdurchlässigkeit	Brandklasse DIN EN 13501	Länge								Preise in € per m ²
							2000	2500	3000	3500	4000	5000	6000	7000	
							mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
PLEXIGLAS® Resist S5P 32/32 "Die Wohlige" UV-absorbierend															
farblos, no drop	32	1230	32	1,5	68,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	97,90
weiß	32	1230	32	1,5	45,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	102,50
PLEXIGLAS® Heatstop Cool Blue S5P 32/32 "Die Kühle" UV-absorbierend															
Heatstop, no drop weiß Cool Blue	32	1230	32	1,5	18,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	113,35

01.02.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt
Stand Bruttopreisliste 01.07.2022



Exolon® multi UV Stegplatten

Die Ihnen bisher unter dem Namen Makrolon® bekannten Stegplatten aus Polycarbonat tragen nun den neuen Markennamen Exolon®. Neuer Name – bewährte Qualität!


Es wird weiterhin der bewährte Makrolon® Polycarbonat-Rohstoff verwendet, das bedeutet für Sie gewohnte Qualität und gleiche Materialeigenschaften.

exolon®
multi UV



Programm Übersicht	Dicke Richtwert mm	Stegabstand mm	Plattenbreite mm	Brandklasse EN 13501-1 Klasse	U-Wert Horizontaler Einbau K	Lichtdurchlässigkeit TauD65	Länge								Preise in € per m²	
							2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000		7000
							mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm

Exolon® multi UV Stegdoppelplatte




farblos 1099	6	8,0	2100	B-s1,d0	3,7	82,0%	✓		✓		✓		✓							29,95	
farblos 1099	8	10,5	2100	B-s1,d0	3,3	81,0%														34,55	
weiß 1146	8	10,5	2100	B-s1,d0	3,3	81,0%			✓	✓									✓	✓	36,35

Exolon® multi UV S4P Stegvierfachplatte




farblos 1099	10	6	2100	B-s1,d0	2,9	68,0%	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓				40,30
weiß 1146	10	6	2100	B-s1,d0	2,9	61,0%	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓				42,25

Exolon® multi UV S3P Stegdreifachplatte beidseitig




farblos 2099	16	20	980	B-s1,d0	2,4	74,0%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	59,80
			1200				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
weiß 2146	16	20	980	B-s1,d0	2,4	62,0%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	62,80
			1200				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Exolon® multi UV 5X Stegfünffachplatte



farblos 1099	16	25	980	B-s1,d0	2,1	70,0%	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	55,25
			1200				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
weiß 1146	16	25	980	B-s1,d0	2,1	55,0%	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	57,70
			1200				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
IQ Relax	16	25	980	B-s1,d0	2,1	47,0%	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	66,30
			1200				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Exolon® multi UV 5M Stegfünffachplatte



farblos 1099	25	20	1200	B-s1,d0	1,4	49,0%	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	78,30
IQ - Relax, weiß	25	20	1200	B-s1,d0	1,4	32,0%	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	89,95
IQ - Relax, weiß	25	20	980	B-s1,d0	1,4	32,0%	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	Sonderprogramm: Preis und Lieferung auf Anfrage
IQ - Relax, weiß	32	20	1200	B-s1,d0	1,3	30,0%	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	

01.03.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt
Stand Bruttopreisliste 01.07.2022




Stegdoppelplatten aus PLEXIGLAS® Formmasse

" Die Solide "



Programm Übersicht	Plattendicke	Plattenbreite	Stegabstand	U-Wert	Lichtdurchlässigkeit	Brandklasse DIN EN13501	Länge									Preise in €
							2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	7000	
							mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	

Die Solide
aus PLEXIGLAS® FM
UV-beständig / schlagzäh



glasklar *	16	980	32	2,7	84,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	73,75
		1200	32	2,7	84,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
weiß *	16	980	32	2,7	76,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	76,30
		1200	32	2,7	76,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
braun *	16	980	32	2,7	50,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	79,90
		1200	32	2,7	50,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
weiß * mit Hitzeschutz	16	980	32	2,7	62,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	93,90
		1200	32	2,7	62,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

01.04.

Die Hagelschlaggarantie beträgt 10 Jahre; die Lichtdurchlässigkeitsgarantie beträgt 20 Jahre !

Die Platten haben einseitig keine Tropfenbildung !

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt
Stand Bruttopreisliste 01.07.2022

