



Aluminium- Komplett- und Randprofile



Profile	Länge									Preise in € per lfm.	
	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	Standard	7000		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	6000 mm	mm		
Typ 1660 Komplettprofil											
	Komplettprofil > 16 mm nicht vorgebohrt inkl. Ober- und Unterprofil, Profilbreite 60 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	32,15
Aufgeteilt in:											
	Oberteil für Mitte und Rand	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13,60
	Unterteil Mitte	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18,55
Typ 1660 Randkomplettprofil											
	Randkomplettprofil > 16 mm nicht vorgebohrt inkl. Rand-Ober- u. Unterprofil, Profilbreite Oberprofil ca. 60 mm, Unterprofil ca. 60 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30,20
Aufgeteilt in:											
	Oberteil für Mitte und Rand	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13,60
	Unterteil Mitte	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16,60

02.01.

Sämtliche Profile sind mit EPDM-Dichtungsprofilen ausgestattet.


✓ Lagerware

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt
Stand Bruttopreisliste 01.08.2022



Aluminium-Komplett- und Randprofile Isoprofile



Technische Daten	Länge									Preise in € per lfm.	
	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	7000		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
Typ ISO -8/10- Komplettprofil incl. Dichtungsprofil											
	> Profilbreite: ca. 60 mm			✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	32,15
	benötigt werden:	2 Stck Universalprofile à									13,60
		1 Stck Distanzprofil ISO à									4,95
Typ ISO -8/10- Randkomplettprofil incl. Dichtungsprofil											
	> Profilbreite: ca. 60 mm			✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	37,10
	benötigt werden:	2 Stck Universalprofile à									13,60
		2 Stck Distanzprofil ISO à									4,95
Typ ISO -16- Komplettprofil incl. Dichtungsprofil											
	> Profilbreite: ca. 60 mm			✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	34,80
	benötigt werden:	2 Stck Universalprofile à									13,60
		1 Stck Distanzprofil ISO à									7,60
Typ ISO -16- Randkomplettprofil incl. Dichtungsprofil											
	> Profilbreite: ca. 60 mm			✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	42,40
	benötigt werden:	2 Stck Universalprofile à									13,60
		2 Stck Distanzprofil ISO à									7,60
Typ ISO -25- Komplettprofil incl. Dichtungsprofil											
	> Profilbreite: ca. 60 mm			✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	35,30
	benötigt werden:	2 Stck Universalprofile à									13,60
		1 Stck Distanzprofil ISO à									8,10
Typ ISO -25- Randkomplettprofil incl. Dichtungsprofil											
	> Profilbreite: ca. 60 mm			✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	43,40
	benötigt werden:	2 Stck Universalprofile à									13,60
		2 Stck Distanzprofil ISO à									8,10
Typ ISO -32- Komplettprofil incl. Dichtungsprofil											
	> Profilbreite: ca. 60 mm			✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	36,00
	benötigt werden:	2 Stck Universalprofile à									13,60
		1 Stck Distanzprofil ISO à									8,80
Typ ISO -32- Randkomplettprofil incl. Dichtungsprofil											
	> Profilbreite: ca. 60 mm			✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	44,80
	benötigt werden:	2 Stck Universalprofile à									13,60
		2 Stck Distanzprofil ISO à									8,80

02.02.

Sämtliche Profile sind mit EPDM-Dichtungsprofilen ausgestattet.


✓* hierbei ist das Distanzstück in 4,50 mtr. nicht erhältlich

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt
Stand Bruttopreisliste 01.08.2022




Stegprofile



Technische Daten	Länge									Preise in € per lfm.
	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	Standard	7000	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	6000	mm	

Typ 1660 Mitte



- > Profilbreite: ca. 60 mm
- > 16 mm
- > inkl. Dichtungsprofil
preßblank

<input checked="" type="checkbox"/>	18,55									
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------

Typ 1660 Rand



- > Profilbreite: ca. 60 mm
- > 16 mm
- > inkl. Dichtungsprofil
preßblank

<input checked="" type="checkbox"/>	16,60									
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------

Alternative Verlegungsmöglichkeit: Stegobprofil mit Gummiunterlage

Unterleggummi zur Lagerung und Abdichtung von Stepglatten



- > Weichgummi-Profilband weiß
- > Breite = 60 mm
- > Stärke = 4 mm

> Rolle 30 m	181,30
> per lfm.	6,50



- > Weichgummi-Profilband grau
- > Breite = 60 mm
- > Stärke = 3 mm

> Rolle 30 m	153,80
> per lfm.	6,20

02.03.


Sämtliche Profile sind mit EPDM-Dichtungsprofilen ausgestattet.



- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt
Stand Bruttopreisliste 01.08.2022



Verglasungsprofile



Technische Daten	Länge									Preise in €	
	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	Standard	7000		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	6000	mm		
Oberprofil											
	> Profilbreite: ca. 50 mm								✓		13,40
	> inkl. Dichtungsgummi										
Universalprofil											
	> Profilbreite: ca. 60 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13,60
	> inkl. Dichtungsgummi										
	> Profilbreite: ca. 80 mm								✓		14,20
	> inkl. Dichtungsgummi										
Distanzsteg für Universalprofil											
	> 8/10 mm	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	4,95
	> 16 mm										7,60
	> 25 mm								✓	✓	8,10
	> 32 mm	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	8,80
Unterleggummi zur Lagerung und Abdichtung von Stepplatten											
	> Weichgummi-Profilband weiß									> Rolle 30 m	181,30
	> Breite = 60 mm									> per lfm.	6,50
	> Stärke = 4 mm										
	> Weichgummi-Profilband grau									> Rolle 30 m	153,80
	> Breite = 60 mm									> per lfm.	6,20
	> Stärke = 3 mm										
	> Weichgummi-Profilband grau									> Rolle 30 m	205,45
	> Breite = 80 mm									> per lfm.	8,60
	> Stärke = 3 mm										

02.04.

Sämtliche Profile sind mit EPDM-Dichtungsprofilen ausgestattet.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt
Stand Bruttopreisliste 01.08.2022






Zubehör

Alu-Wandanschlußprofil

Alu-Klemmdeckel

Gummi zur Lagerung und Abdichtung von Stegplatten



Technische Daten	Farbe	Profilbreite	Formate								Preise in €
			2000	2500	3000	3500	4000	5000	6000	7000	
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
ALU-Wandanschlußprofil inkl. EPDM-Dichtungsgummi											
	preßblank	120	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	22,50
	weiß	120								✓	32,05
Seitenteil für Wandanschluß	preßblank	1 Set = 2 St.						Setpreis			17,00
Verbindungsprofil für Wandanschluß								Stückpreis			7,45
ALU-Klemmdeckel											
	preßblank	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6,95
	weiß	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14,05
	preßblank	80	x	x	x	x	x	x	x	x	7,80

02.05.


- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt
Stand Bruttopreisliste 01.08.2022



Zubehör

Abschlußprofile für Stegplatten und Verlegeprofile



Zubehör	Farbe	für Plattendicke	Abmessungen							Preise in € per Stck.
			980	1200	1230	1250	2100	6000	6350	
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
Abschlußprofile (Stirnseite Stegplatten/Alu-Kombi-Abschlussprofil)										
	preßblank	10					✓			9,95
		10							✓	27,85
		16	✓							4,65
		16		✓						5,55
		16					✓			9,80
		16							✓	30,30
	braun o. weiss	16							✓	48,25
		16	✓							9,50
		16		✓						12,00
	preßblank	25		✓						6,90
32				✓					8,40	
Polycarbonat-U-Leiste										per lfdm.
	farblos	6					✓			4,05
		10					✓			4,85
		16					✓			5,55
Polycarbonat-H-Leiste										
	farblos	6						✓		4,85
		8						✓		5,65
		10						✓		8,20
		16						✓		10,55
Alu-Universalwinkel (für Profile mit Schenkellänge 67 x 54 x 60 mm und 50 x 30 x 60 mm)										
	preßblank	8/10/16/ 25/32								1,60
	braun o. weiss	16/25/32								5,00
	preßblank	16						✓		63,50

02.06.


- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt
Stand Bruttopreisliste 01.08.2022



Zubehör

zur Verlegung oder Reinigung
von PLEXIGLAS® Exolon® Stegplatten oder Massivplatten



Zubehör			Länge	Breite	Preise in €	
			mm	mm	per Stück	
	Querpfettendichtung	TPE mit Klebeband	980		10,80	
			1180		13,00	
			1210		13,25	
	Anti-Dust-Tape 4844	mit Perforation + Filter	6500	43	14,75	
				50	20,70	
				60	28,45	
			33000	43	48,10	
				50	62,10	
				60	82,00	
	Anti-Dust-Tape 4846	geschlossen	50000	42	32,20	
				50	38,65	
				60	46,35	
			6500	42	11,50	
				50	13,85	
				60	15,95	
			33000	42	22,85	
					Aluminium-Klebeband	200 my
60	21,05					
75	26,35					
100	31,40					
	Silikon	370 ml-Kartusche - transparent - (PLEXIGLAS®- und Exolon® verträglich)			15,00	
	Polierpaste	50 ml-Tube (PLEXIGLAS®- und Exolon® verträglich)			11,75	
	Kunststoffreiniger	250 ml - Antistatischer Kunststoff-Reiniger und -Pfleger. Der Kunststoff-Reiniger wirkt antistatisch und pflegend. Ein Spezialprodukt mit messbarer antistatischer Wirkung. Erzeugt keine Spannungsrißkorrosionen. (PLEXIGLAS®- und Exolon® verträglich)			9,80	
	Kunststoff-Intensiv-Reiniger	250 ml - Kunststoff-Intensiv-Reiniger. Der Kunststoff-Intensiv-Reiniger ist ein Spezialprodukt zur Reinigung stark verschmutzter Flächen. (PLEXIGLAS®- und Exolon® verträglich)			11,50	
	Poliertuch	25 x 28 cm			5,60	
	Acrifix-Kleber	192 á 100gr			18,50	
	Egotape-Dichtband	80mm breit 1,5mm stark á 25lfm			104,50	
	Kegelbohrer	Spezialbohrer mit PLEXIGLAS®- und Exolon® - Anschliff			17,50	
	Stufenbohrer	Spezialbohrer mit PLEXIGLAS®- und Exolon® - Anschliff			29,50	

02.07.


- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt
Stand Bruttopreisliste 01.08.2022



Befestigungsschrauben

für Stegplatten sowie Universalprofile



VA-Schrauben					Preise in €	
Unterkonstruktionen	Stück per lfm.	Lagerware	Maße	VE	100 Stck.	Ausbündelung /Stck.
zur Befestigung von Stegprofilen / Universalprofilen auf Weichgummi-Profilband						
Holzunterkonstruktion	3	✓	6,0 x 80 / 22	50	72,45	0,90
			6,0 x 60 / 19	50	65,35	0,85
			6,0 x 50 / 22	50	64,50	0,85
Metallunterkonstruktion	3	✓	6,3 x 75 / 22	50	74,35	0,90
			6,3 x 64 / 22	50	67,75	0,85
			6,3 x 45 / 22	50	53,20	0,65
zur Befestigung Komplettprofil Typ 1660 auf Holz oder Stahl						
Profil/Profil-Bohrschraube	4	✓	5,5 x 25/16	100	53,70	0,65
						
Metallunterkonstruktion	4	✓	5,5 x 50/16	100	88,35	1,10
	5	✓	4,8 x 25	100	22,50	0,40
Holzunterkonstruktion	4	✓	6,5 x 65/16	100	96,65	1,20
			6,5 x 80/16	100	136,60	1,70
			4,5 x 35	100	25,00	0,45
zur Befestigung ISO-Profile						
Profil/Profil-Bohrschraube	3	✓	5,5 x 34 / 16	100	56,30	0,75
						
Metallunterkonstruktion	6	✓	4,8 x 25	100	22,50	0,40
	6	✓	4,5 x 35	100	25,00	0,45
Holzunterkonstruktion						

02.08.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt
Stand Bruttopreisliste 01.08.2022



Aluminium-Dachrinne

pressblank
weiß
anthrazit



Alu-Dachrinne	pressblank						weiß						anthrazit					
	Längen				Preise in €		Längen				Preise in €		Längen				Preise in €	
	4,10	5,10	6,10	7,10			4,10	5,10	6,10	7,10			4,10	5,10	6,10	7,10		
	m	m	m	m	pro Meter	Stck.	m	m	m	m	pro Meter	Stck.	m	m	m	m	pro Meter	Stck.
Alu-Dachrinne	✓	✓	✓	✓	29,80		✓	✓	✓	✓	42,95		✓	✓	✓	✓	45,90	
Alu-Rinnen- verbindungs- stück						7,70												
Alu-Seitenteil-Set inkl. Schrauben						11,15						20,10						21,85

02.09.

Das Zubehör der Dachrinnenprodukte können Sie auf der nachfolgenden Seite 2.10. ansehen.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt
Stand Bruttopreisliste 01.08.2022



PVC Kunststoff-Zubehör für die Aluminium-Dachrinne

	weiss				grau				dunkelbraun				anthrazit			
	Nr.	per lfm	Stck.	Verfügbarkeit	Nr.	per lfm.	Stck.	Verfügbarkeit	Nr.	per lfm.	Stck.	Verfügbarkeit	Nr.	per lfm.	Stck.	Verfügbarkeit
PVC Regenfallrohr, gemufft DN 50 2,5 lfm	4915	7,45		✓					6815	8,15		✓	8566	9,45		✓
PVC Regenfallrohr, gemufft DN 50 2,0 lfm	4115	7,45		✓	1115	7,45		✓	6515	8,15		✓	8565	9,45		x
PVC Regenfallrohr, gemufft DN 75 2,5 lfm	4415	8,30		✓					6124	9,00		✓	8561	10,05		✓
PVC Regenfallrohr, gemufft DN 75 2,0 lfm	4125	8,30		✓	2015	8,15		✓	6115	9,00		✓	8560	10,05		✓
PVC Schraubstutzen DN 50	4132		10,90	✓	1132		10,90	✓	6532		10,90	✓	8568		13,05	✓
PVC Schraubstutzen DN 75	4432		14,10	✓	2032		14,10	✓	6232		14,65	✓	8564		17,75	✓
PVC Clip-Rohrschelle DN 50	4128		4,55	✓	1128		4,40	✓	6228		4,45	✓	8563		5,55	✓
PVC Clip-Rohrschelle DN 75	4428		5,10	✓	2028		4,90	✓	6728		5,25	✓	8571		5,85	✓
PVC Rohrmuffe DN 50 zum Stecken	4134		4,40	✓	1134		4,40	✓	6534		4,40	✓	8569		4,75	✓
PVC Rohrmuffe DN 75 zum Stecken	4434		4,75	✓	1034		4,55	✓	6134		4,90	✓	8562		5,50	✓
PVC Rohrbogen 45° DN 50	4116		5,10	✓	1900		4,90	✓	6516		5,65	✓	8567		6,75	✓
PVC Rohrbogen 45° DN 75	4402		6,00	✓	1902		5,85	✓	6716		6,60	✓	8570		7,45	✓
Kleber, 180 gr.	1250		15,35	✓	1250		15,35	✓	1250		15,35	✓	1250		15,35	✓

02.10.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt
Stand Bruttopreisliste 01.08.2022

