

Lichtdurchlässige Profilplatten

PLEXIGLAS® Formmasse (FM)



Programm Übersicht	Plattenstärke	Plattenbreite	Deckbreite	Lichtdurchlässigkeit in %	Brandklasse DIN EN13501	Länge										Preise in €
						2000	2500	3000	3100	3300	3500	4000	5000	6000	7000	
						mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	

Profil 76/18 rund / schlagzäh



farblos glatt	3,0	1045	981	90,0%	E	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	58,35
farblos Wabe	3,0			90,0%	E	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	54,45
farblos C-Struktur	3,0			90,0%	E	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	58,95
braun Wabe	3,0			60,0%	E	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	64,25
braun C-Struktur	3,0			75,0%	E	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	64,90


Artikel läuft aus!

Profil 76/18 rund / schlagzäh



Hitzeschutz weiss glatt	3,0	1045	981	50,0%	E	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	69,90
-------------------------	-----	------	-----	-------	---	---	---	---	--	--	---	---	---	---	---	-------

Profil 177/51 (5) rund / schlagzäh



farblos glatt	3,0	920	873	90,0%	E	✓	✓		✓	✓						58,35
---------------	-----	-----	-----	-------	---	---	---	--	---	---	--	--	--	--	--	-------

Profil 130/30 (8) rund / schlagzäh



farblos glatt	3,0	1000	910	90,0%	E	✓	✓									58,35
---------------	-----	------	-----	-------	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

03.01.

Längen über 4000 mm sind Lagerlängen, aber keine Verlegelängen

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt. und sind Bruttopreise.



Lichtdurchlässige Profilplatten Polycarbonat (PC)



Programm Übersicht	Plattenstärke	Plattenbreite	Deckbreite	Lichtdurchlässigkeit in %	Brandklasse DIN EN13501	Länge								Preise in €
						2000	2500	3000	3500	4000	5000	6000	7000	
	mm	mm	mm	TauD65	Klasse	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	per m²
Profil 76/18 Rund 														
farblos Wabe	2,8	1045	980	81,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	52,00

03.02.


- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen





Die Preise gelten zuzüglich MwSt. und sind Bruttopreise.



Lichtdurchlässige Profilplatten

ONDEX HR



Programm Übersicht	Plattenbreite	Deckbreite	Lichtdurchlässigkeit in %	Brandklasse DIN EN13501	Länge											Preise in €
					2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	6200	7000	7520	
	mm	mm	TauD65	Klasse	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	per m²
Profil 70/18 Trapez 																
glashell	1095	1050	82,0%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		33,65
rauchfarben			78,0%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓		
transparent-natur			68,0%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	
Profil 76/18 Rund 																
glashell	1106	1064	82,0%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓		33,65
transparent-natur			68,0%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	
Profil 130/30 (8) Rund 																
glashell	1000	910	82,0%	B-s1,d0	✓	✓							✓			33,65
Profil Euro 92 Trapez 																
transparent-natur	1056	1000	68,0%	B-s1,d0	auf Bestellung											33,65

03.03.

Sonderlängen auf Anfrage

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen








Die Preise gelten zuzüglich MwSt. und sind Bruttopreise.



Lichtdurchlässige Profilplatten

ONDEX HR



Programm Übersicht	Plattenbreite	Deckbreite	Lichtdurchlässigkeit in %	Brandklasse DIN EN13501	Länge									Preise in €
					1600	2000	2500	3100	5000	6200	6300	6800	7520	
	mm	mm	TauD65	Klasse	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	per m²
Profil 177/51 (5) Rund														
glashell	920	873	82,0%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓	✓			o	33,65
transparent-natur			68,0%	B-s1,d0	o	✓	✓	o	o	o			o	
Profil 177/51 (6) Rund														
glashell	1097	1050	82,0%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	o	✓			o	33,65
transparent-natur			68,0%	B-s1,d0	✓	✓	✓	o	o	o			o	
Profil 177/51 (7) Rund														
glashell	1162	1062	82,0%	B-s1,d0	o	o	✓	o	o	o			o	37,40
transparent-natur			68,0%	B-s1,d0	o	o	o	o	o	o			o	
Profil 183/40 Trapez														
glashell	958	915	82,0%	B-s1,d0			✓		✓		✓		✓	33,65
Profil 250/50 Trapez														
glashell	1040	1000	82,0%	B-s1,d0	o	o	o	o	o	o	o	o	o	33,65
Profil 150/45 Trapez														
glashell	952	900	82,0%	B-s1,d0			o	o		o	o			33,65
transparent-natur			68,0%	B-s1,d0			o	o		o	o			
Profil 207/35 Trapez (32) Hoesch														
glashell	1080	1035	82,0%	B-s1,d0			✓		✓		✓	o	✓	33,65
transparent-natur			68,0%	B-s1,d0			✓		✓		✓	o	✓	

Sonderlängen auf Anfrage

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt. und sind Bruttopreise.



03.04.

Lichtstreuende Profilplatten

ONDEX HR

TRANSPARENT DIFFU100

Milchige Lichtstreuung 100 %

- Kein Schattenwurf auf dem Boden
- Thermische Behaglichkeit
- Kein Lichtfleck
- Gleichmäßige Lichtverteilung
- Wohlbefinden der Tiere



Programm Übersicht	Plattenbreite	Deckbreite	Lichtdurchlässigkeit in %	Brandklasse DIN EN13501	Länge											Preise in €
	mm	mm	TauD65	Klasse	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	6200	7000	7520	
	mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	per m ²
Profil 70/18 Trapez																
Transparent Diffu 100	1095	1050	65,0%	B-s1,d0	x	x	x	x	x	x	x	x		x		
Profil 76/18 Rund																
Transparent Diffu 100	1106	1064	65,0%	B-s1,d0	x	x	x	x	x	x	x	x		x		
Profil 177/51 (5) Rund																
Transparent Diffu 100	920	873	65,0%	B-s1,d0	x	x	x	x	x	x	x	x		x		
Profil 177/51 (6) Rund																
Transparent Diffu 100	1097	1050	65,0%	B-s1,d0	x	x	x	x	x	x	x	x		x		
Profil Euro 92 Trapez																
Transparent Diffu 100	1056	1000	65,0%	B-s1,d0	x	x	x	x	x	x	x	x		x		
Profil 150/45 Trapez																
Transparent Diffu 100	952	900	82,0%	B-s1,d0	x	x	x	x	x	x	x	x		x		
Profil 207/35 Trapez (32) Hoesch																
Transparent Diffu 100	1080	1035	82,0%	B-s1,d0	x	x	x	x	x	x	x	x		x		

03.18.


- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen







Die Preise gelten zuzüglich MwSt. und sind Bruttopreise.



Lichtdurchlässige Profilplatten

ONDEX SOLLUX



Programm Übersicht	Plattenbreite	Deckbreite	Lichtdurchlässigkeit in %	Brandklasse DIN EN13501	Länge															Preise in €
					1250	1600	2000	2500	3000	3100	3500	4000	4500	5000	6000	6200	6300	7000	7520	
					mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
					TauD65	Klasse	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
Profil 70/18 Trapez																				
glashell	1095	1050	82,0%	B-s1,d0			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	21,15	
rauchfarben			78,0%	B-s1,d0			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓		
transparent-natur			68,0%	B-s1,d0			✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓			✓		
Profil 76/18 Rund																				
glashell	1106	1064	82,0%	B-s1,d0			✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓			✓	21,15	
Profil 130/30 (8) Rund																				
glashell	1000	910	82,0%	B-s1,d0		✓	✓	✓		✓					✓				21,15	
Profil 177/51 (5) Rund																				
glashell	920	873	82,0%	B-s1,d0	o	✓	✓	✓		✓				✓		✓			21,15	
transparent-natur			68,0%	B-s1,d0	o	✓	✓	✓		✓					✓					
Profil 177/51 (6) Rund																				
glashell	1097	1050	82,0%	B-s1,d0	o	✓	✓	✓		✓				✓		✓		o	21,15	
transparent-natur			68,0%	B-s1,d0	o	✓	✓	✓		✓					o		o			o
Profil 177/51 (7) Rund																				
glashell	1162	1062	82,0%	B-s1,d0	o	o	✓	✓		✓						o			25,00	
transparent-natur			68,0%	B-s1,d0	auf Anfrage															
Profil 207/35 Trapez (32) Hoesch																				
glashell	1080	1035	82,0%	B-s1,d0										✓			✓	✓	21,15	

03.05.

Sonderlängen auf Anfrage.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt. und sind Bruttopreise.



Lichtstreuende Profilplatten

ONDEX SOLLUX

TRANSPARENT DIFFU100

Milchige Lichtstreuung 100 %

- Kein Schattenwurf auf dem Boden
- Thermische Behaglichkeit
- Kein Lichtfleck
- Gleichmäßige Lichtverteilung
- Wohlbefinden der Tiere



Programm Übersicht	Plattenbreite	Deckbreite	Lichtdurchlässigkeit in %	Brandklasse DIN EN13501												Preise in €
					2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	6200	7000	7520	
					mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
			TauD65	Klasse												per m²
Profil 177/51 (5) Rund																
Transparent Diffu 100	920	873	65,0%	B-s1,d0	x	x	x	x	x	x	x	x		x		22,85
Profil 177/51 (6) Rund																
Transparent Diffu 100	1097	1050	65,0%	B-s1,d0	x	x	x	x	x	x	x	x		x		22,85

03:19

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt. und sind Bruttopreise.



Lichtdurchlässige Profilplatten Polyester



Rollenware			Wasserlaufhöhe																		Preise in €		
Rollen	Rollenlänge		800	900	1000	1250	1500	1600	1800	2000	2500	3000	3100	3300	3500	4000	5000	6000	7000	7500		8000	per m²
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	

Profil 76/18 rund / Rollenware



natur	30 lfm.		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓											11,90
	20 lfm.														✓	✓							11,90
	Zuschnitt		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓							15,90

Rollenware rund / eben

natur	30 lfm.	bis 2,5 mtr.	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓											11,90
	Zuschnitt	bis 2,5 mtr.	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓												15,90

Plattenware

Plattenware			Wasserlaufhöhe																		Preise in €		
Platten	Plattenbreite	Deckbreite	800	900	1000	1250	1500	1600	1800	2000	2500	3000	3100	3300	3500	4000	5000	6000	7000	7500		8000	per m²
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	

Profil 130/30 (8) rund



natur	1000	910						✓		✓	✓		✓										15,50
-------	------	-----	--	--	--	--	--	---	--	---	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

Profil 177/51 (5) rund



natur	920	873						✓		✓	✓		✓	✓									15,50
-------	-----	-----	--	--	--	--	--	---	--	---	---	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

Profil 177/51 (6 3/4) rund



natur	1152	1050																		✓			21,55
-------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	-------

Profil 207/35 Trapez



natur	1080	1035																		✓			35,40
-------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	-------

03.06.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen


Die Preise gelten zuzüglich MwSt. und sind Bruttopreise.



Lichtdurchlässige Hohlkammerprofilplatten

Polycarbonat

doppelschalig



Programmübersicht				Länge					Preise in €
				1250	1600	2000	2500	3100	
Profile	Eckausschnitt	Plattenbreite	Plattenstärke						
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	per m²
Profil 177/51 (5) rund									
farblos	mit Eckausschnitt	920	6		o	o	o		70,50
	ohne Eckausschnitt	920	6		o	o	o		65,25
Profil 177/51 (6) rund									
farblos	mit Eckausschnitt	1097	6		o	o	o		70,50
	ohne Eckausschnitt	1097	6		o	o	o		65,25
Profil 177/51 (6 3/4) rund									
farblos	mit Eckausschnitt	1152	6		o	o	o		70,50
	ohne Eckausschnitt	1152	6		o	o	o		65,25

03.07.


- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen




Die Preise gelten zuzüglich MwSt. und sind Bruttopreise.



Lichtundurchlässige Profilplatten

ONDEX HR



Programm Übersicht	Plattenbreite	Deckbreite	Lichtdurchlässigkeit in %	Brandklasse DIN EN13501	Länge												Preise in €
					2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	6200	6800	7000	7520	
	mm	mm	TauD65	Klasse	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
Profil 70/18 Trapez																	
opak grau	1095	1050	0,0%	B-s1,d0	o	o	o	o	✓		✓	✓			✓		33,65
opak weiß			0,0%	B-s1,d0	o	o	✓	o	o		o	✓			o		
Profil 177/51 (6) Rund																	
opak grau	1097	1050	0,0%	B-s1,d0							o		✓	o		o	33,65
opak weiß			0,0%	B-s1,d0							o		o	o		o	
Profil Euro 92 Trapez																	
opak grau	1056	1000	0,00%	B-s1,d0	auf Bestellung												33,65
opak weiß			0,00%	B-s1,d0													

03.08.

Sonderlängen auf Anfrage

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt. und sind Bruttopreise.



Lichtundurchlässige Profilplatten

ONDEX SOLLUX



Programm Übersicht	Plattenbreite	Deckbreite	Lichtdurchlässigkeit in %	Brandklasse DIN EN13501	Länge														Preis e in €	
					1250	1600	2000	2500	3000	3100	3500	4000	4500	5000	6000	6200	6300	7000		7520
					mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm
TauD65 Klasse					mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	per m²	

Profil 70/18 Trapez

opak grau	1095	1050	0,0%	B-s1,d0			✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓			✓		21,15
opak weiß			0,0%	B-s1,d0			✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓			✓		

Profil 177/51 (6) Rund

opak grau	1097	1050	0,0%	B-s1,d0					✓						✓					21,15
-----------	------	------	------	---------	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	-------

Profil 150/45 Trapez

opak grau	952	900	0,0%	B-s1,d0	auf Bestellung															21,15
opak weiß																				

03.09.

Sonderlängen auf Anfrage.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt. und sind Bruttopreise.





Lichtundurchlässige Profilplatten GFK



Programm Übersicht	Plattenstärke	Plattenbreite	Deckbreite	Brandklasse DIN EN13501	Länge					Preise in €
					4000	5000	6000	7000	8000	
	mm	mm	mm	Klasse	mm	mm	mm	mm	mm	
GFK-Wellplatte Profil 177/51 (6) 										
anthrazit	2	1100	1010	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓	28,95

Zubehör

Beschreibung	Abmessung	Länge	Verfügbarkeit	Preis je Stck.
	mm	mm		
 GFK-Wellfirsthaube, zweiteilig (177/51) mit profilierten Schenkeln anthrazit	350/350	1097	✓	147,55
 GFK-Traufenfußstück (177/51) anthrazit	150/140	1097	✓	72,05
 GFK-Maueranschlusstück, einteilig (177/51) anthrazit	275/140	1097	✓	72,95
 GFK-Giebelwinkel Firstabschluß, 2-teilig anthrazit			✓	71,50
 GFK-Giebelwinkel (177/51) anthrazit	300/300	2000	✓	128,65


03.10.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt. und sind Bruttopreise.



Lichtundurchlässige Profilplatten Aluminium



Programmübersicht	Plattenstärke	Plattenbreite	Deckbreite	Länge								Preise in €
				2000	2500	3000	3500	4000	5000	6000	7000	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	per m ²
Profil 18/76 Rund foliert 												
weissaluminium ähnl. RAL 9006	0,7	1100	1067	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	43,50
anthrazit grau ähnl. RAL 7016	0,7	1100	1067	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	43,50

Zubehör Befestigungsmaterial

Programmübersicht	Abmessung	Farbe	VE	Preise in €
Einsatz Dach VA-Bohrschraube für Holz & Stahl-Unterkonstruktion	6,5 x 65 mm E16	blank	100 Stck.	126,95
		weissaluminium RAL 9006	100 Stck.	151,50
		anthrazit grau RAL 7016	100 Stck.	151,50
Einsatz Wand VA-Bohrschraube für Stahl-Unterkonstruktion	5,5 x 25 mm E16	blank	100 Stck.	65,80
		weissaluminium RAL 9006	100 Stck.	90,15
		anthrazit grau RAL 7016	100 Stck.	90,15
Einsatz Wand VA-Bohrschraube für Holz-Unterkonstruktion	4,9 x 35 E11	blank	100 Stck.	79,50
Alu-Kalotte mit EPDM-Dichtung	Profil 76/18	anthrazit grau RAL 7016	100 Stck.	49,50

03.11.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt. und sind Bruttopreise.



Lichtundurchlässige Wellplatten

SWISSPEARL Profilplatten aus Faserzement



SWISSPEARL Wellplatten sind robust, elegant, zertifiziert und verstärkt; Profil 5 und 6 sind mit Polypropylen-Sicherheitsstreifen verstärkt, die sich längslaufend in den Wellenbergen befinden.

Profil 177/51 (5) rund

Plattenlänge	Plattenbreite	Deckbreite	Gewicht je Stck.	Stück je Palette	Ausführung	Pastellgrau und Schwarz	Verfügbarkeit	Naturgrau unbeschichtet	Verfügbarkeit	Farbig*	Verfügbarkeit
mm	mm	mm	kg	Stck.		Preis je Stck.		Preis je Stck.		Preis je Stck.	
1250	918	873	15,11	65	ES+VP*	29,30	✓	25,50	x	29,30	x
1600	918	873	19,34	65	ES+VP*	37,50	✓	32,95	x	37,50	x
2000	918	873	24,18	65	ES+VP*	46,95	✓	42,10	x	46,95	x
2500	918	873	30,22	65	ES+VP*	58,90	✓	52,15	x	58,90	x
3050	918	873	36,87	50	VK*	84,00	✓	77,20	x	84,00	x

Profil 177/51 (6) rund

Plattenlänge	Plattenbreite	Deckbreite	Gewicht je Stck.	Stück je Palette	Ausführung	Pastellgrau und Schwarz	Verfügbarkeit	Naturgrau unbeschichtet	Verfügbarkeit	Farbig*	Verfügbarkeit
mm	mm	mm	kg	Stck.		Preis je Stck.		Preis je Stck.		Preis je Stck.	
1250	1095	1050	18,07	65	ES+VP*	27,65	x	27,00	x	27,65	x
1600	1095	1050	23,13	65	ES+VP*	35,35	✓	30,40	✓	35,35	x
					ES+VP*	35,35	x	30,40	x	35,35	x
2000	1095	1050	28,91	65	ES+VP*	44,40	✓	37,80	x	44,40	x
2500	1095	1050	36,14	65	ES+VP*	55,55	✓	47,65	x	55,55	x

Profil 177/51 (6) rund Kurzwellplatte

625	1095	1050	9,51	200	ES+VP*	19,55	x	17,35	x	19,55	x
-----	------	------	------	-----	--------	-------	---	-------	---	-------	---

Profil 130/30 (8) rund

Plattenlänge	Plattenbreite	Deckbreite	Gewicht je Stck.	Stück je Palette	Ausführung	Pastellgrau und Schwarz	Verfügbarkeit	Naturgrau unbeschichtet	Verfügbarkeit	Farbig*	Verfügbarkeit
mm	mm	mm	kg	Stck.		Preis je Stck.		Preis je Stck.		Preis je Stck.	
1250	1020	910	15,13	100	ES+VK*	43,65	x	39,35	x	43,65	x
1600	1020	910	19,12	50	ES+VK*	57,10	x	50,85	x	57,10	x
2000	1020	910	23,90	50	ES+VK*	74,05	✓	63,75	x	74,05	x
2500	1020	910	30,25	50	ES+VK*	84,05	✓	73,40	x	84,05	x

Erklärungen:

03.12.

• Ausführung: VP = vorperforiert / ES = Eckenschnitt / VK = vollkantig

Farbig: Profil 5 und 6: dunkelbraun, rotbraun, ziegelrot, anthrazit ausser 3050 mm Länge Profil 8: dunkelbraun oder ziegelrot

• Anbruchpaletten bei Bestellware werden mit 15 % Aufschlag berechnet


• naturgrau ist unbeschichtet

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt. und sind Bruttopreise.





Lichtundurchlässige Profilplatten



Programmübersicht	Wellplatten	Farbe	Plattenlänge	Plattenbreite	Plattenstärke	Preise in €
			mm	mm	mm	
	Lichtundurchlässige Onduline-DURO-S- Bitumenprofilplatten 95/38	matt-schwarz	2000	950	3	auf Anfrage

Passend dazu:

	Lichtdurchlässige PVC-Lichtplatten 95/38	glashell	2000	950		auf Anfrage
	Lichtdurchlässige Polyester-Lichtplatten 95/38	natur	2000	950		

Programmübersicht	Zubehör	Farbe	Plattenlänge	Abmessung	Plattenstärke
			mm	mm	mm
	Onduline Firsthauben Geradschenklig	mattschwarz	1000	180/180	
	Onduline Ortgangabschluss	mattschwarz	1100	180/180	
	Nägel	mattschwarz	400 Stck. in einem Beutel		
		mattschwarz	100 Stck. in einem Beutel		

03.13.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt. und sind Bruttopreise.



Zubehör Profilplatten Befestigungsmaterial



Programmübersicht		Maße	VE	Preise in €	
				100 St.	Ausbündung Stck.
VA-Spreizschrauben					
	VA-Spreizschraube für die Verlegung von Well- und Trapezplatten 70/18 bzw. 76/18 auf Holzunterkonstruktionen bestehend aus: A2 Schraube 4,8 x 50 mm, EPDM-Schirmdichtung Ø 19 mm und Distanzspreizhülse aus Kunststoff	4,8 x 50 / 19	100	66,30	1,10
	VA-Spreizschraube für die Verlegung von Well- und Trapezplatten 70/18 bzw. 76/18 auf Metallunterkonstruktionen bestehend aus: A2 Schraube 5,5 x 50 mm, EPDM-Schirmdichtung Ø 19 mm und Distanzspreizhülse aus Kunststoff	5,5 x 50 / 19	100	110,15	1,75
	VA-Spreizschraube für die Verlegung von Wellplatten 177/51 auf Metallunterkonstruktionen bis 5 mm Stärke bestehend aus: A2 Schraube 6,3 x 85 mm, EPDM-Schirmdichtung Ø 24 mm und Distanzspreizhülse aus Kunststoff	6,3 x 85 / 24	100	225,50	3,00
	VA-Spreizschraube für die Verlegung von Wellplatten 177/51 auf Holzunterkonstruktionen bestehend aus: A2 Schraube 6,0 x 100 mm, EPDM-Schirmdichtung Ø 29 mm und Distanzspreizhülse aus Kunststoff	6,0 x 100 / 29	100	249,50	3,25
	VA-Spreizschraube für die Verlegung von Well- und Trapezplatten 130/30 auf Holzunterkonstruktionen bestehend aus: A2 Schraube 6,0 x 90 mm, EPDM-Schirmdichtung Ø 24 mm und Distanzspreizhülse aus Kunststoff	6,0 x 90 / 24	100	298,50	
	VA-Spreizschraube für die Verlegung von Well- und Trapezplatten 130/30 auf Stahlunterkonstruktionen bestehend aus: A2 Schraube 6,3 x 70 mm, EPDM-Schirmdichtung Ø 24 mm und Distanzspreizhülse aus Kunststoff	6,3 x 70 / 24	100		
VA-SCHRAUBEN mit grauer Formkappe					
	Unterkonstruktion Holz oder Metall bis 3 mm Wandung	6,5 x 38/22	100	70,00	0,90
		6,5 x 50/22	100	80,40	1,00
		6,5 x 65/22	100	87,40	1,05
		6,5 x 90/22	100	104,55	1,25
		6,5 x 115/22	100	117,55	1,40
Bohrschrauben					
	Bohrschraube Bimetall mit Pilzdichtung auf Metall bis 5 mm	6,3 x 121	100	179,80	2,50
	Bohrschraube Edelstahl mit Pilzdichtung	6,5 x 130	100	172,70	2,40
Sechskantschrauben -verzinkt - ohne Dichtscheibe					
	Unterkonstruktion Holz	6,0 x 50	100	13,35	0,25
		6,0 x 60	100	14,90	0,25

03.14.01.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt. und sind Bruttopreise.



Programmübersicht		Maße	VE	Preise in €	
				100 St.	Ausbündelung Stck.
VA-Befestigungsschrauben mit Dichtscheibe					
	Unterkonstruktion Holz	4,5 x 45/15	100	34,45	0,55
		4,5 x 65/15	100	42,65	0,65
		4,5 x 45/20	100	37,50	0,60
		4,5 x 65/20	100	45,30	0,75
ROHRHAKEN, M6, glanzverzinkt, komplett mit Muttern					
	1/2 "	60 x 22 x 10	100	25,20	0,50
	3/4 "	65 x 27 x 10	100	26,80	0,50
	1 "	70 x 34 x 15	100	27,70	0,55
	1 1/4"	80 x 43 x 20	100	30,20	0,55
	1 1/2"	90 x 50 x 25	100	33,05	0,60
	1 3/4"	100 x 56 x 30	100	34,45	0,60
	2 "	100 x 60 x 30	100	36,90	0,60
L-HAKEN, M6, glanzverzinkt komplett mit Muttern					
		70 x 32x 20	100	31,90	0,50
		80 x 42 x 20	100	33,30	0,55
		105 x 42 x 20	100	38,40	0,55
		125 x 46 x 20	100	42,45	0,60
		140 x 46 x 20	100	44,25	0,75
		160 x 42 x 20	100	48,05	0,75
		190 x 45 x 20	100	55,70	0,85
ROHLINGE, M6, glanzverzinkt, komplett mit Muttern					
		6 x 100	100	27,95	0,45
		6 x 150	100	30,20	0,50
		6 x 200	100	35,30	0,55
		6 x 250	100	42,30	0,65
		6 x 300	100	48,10	0,80
		6 x 350	100	54,60	0,90
		6 x 400	100	60,40	0,95
Kalotten aus Aluminium, natur					
		70 / 18	100	39,50	0,60
		76 / 18	100	39,50	0,60
		130 / 30	100	41,50	0,60
		150 / 45	100	41,50	0,60
		150 / 45 langer Schenkel	100	78,10	1,20
		167 / 40	100	41,50	0,60
		177 / 51	100	46,95	0,75
		183 / 40	100	41,50	0,60
		207 / 35	100	41,50	0,60
		250 / 50	100	41,50	0,60

03.14.02.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt. und sind Bruttopreise.




Programmübersicht	Maße	VE	Preise in €	
			100 St.	Ausbündelung Stck

Abstandhalter



70 / 18	100	9,50	0,25
76 / 18	100	9,50	0,25
130 / 30 und Onduline	100	28,95	0,45
150 / 45	100	72,50	1,45
177 / 51	100	50,25	1,00
183 / 40	100	72,50	1,45
207 / 35	100	88,75	1,30
250 / 50	100	99,50	1,75

Schaumprofileleisten




Länge	Farbe	Profil	100 St.	Preis je lfm
980 mm	weiss	Profil 70 / 18		2,50
1064 mm	weiss	Profil 76 / 18		2,50
910 mm	weiss	Profil 130 / 30		3,20
885 mm	weiss	Profil 177 / 51		4,65
1062 mm	anthrazit	Profil 177 / 51		4,65

PE-und PVC Dichtungen



Beschreibung	Farbe		100 St.	Preis je lfm
PE-Kombidichtung flach mit Korrokappe lang M6	natur		9,25	0,25
PE-Kombidichtung gewölbt mit Korrokappe lang M6	natur		9,25	0,25
PE-Kombidichtung flach mit Korrokappe lang M6	schwarz		10,50	0,30
PE-Kombidichtung gewölbt mit Korrokappe lang M6	schwarz		10,50	0,30
PE-Kombidichtung flach mit Korrokappe lang M7	schwarz		14,95	0,40
PE-Kombidichtung flach mit Korrokappe kurz M7	schwarz		14,95	0,40

Kleinmaterial



Beschreibung	Preis je Stck.
Stufenbohrer für Spreizschraube (2 Stufen) 4-10 mm	19,95
Stufenbohrer für Spreizschraube (2 Stufen) 5-12 mm	22,80
Stufenbohrer für PMMA/PC (5 Stufen) 4-12 mm	29,50
Kegelbohrer 3-14 mm	17,50

03.14.03.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt. und sind Bruttopreise.




Lichtundurchlässige Wellplatten

Faserzement

SWISSPEARL Zubehör



Profil 5,6,8

Programm- übersicht	Beschreibung	Abmessung in mm	Profil 5			Profil 6			Profil 8		
			Pastell- grau und schwarz	Natur- grau	Farbig	Pastell- grau und schwarz	Natur- grau	Farbig	Pastell- grau und schwarz	Natur- grau	Farbig*
	Wellfirst- haube 2-teilig	350/350/918	56,70 ✓	43,95 o	56,70 o						
		350/350/1095				63,65 ✓	58,15 o	63,65 o			
		320/320/1020							68,50 o	66,20 o	68,50 o
	Entlüfter Wellfirst- haube 2-teilig mit Sieb	350/350/918	126,45 o	104,45 o	126,45 o						
		350/350/1095				145,40 o	130,60 o	145,40 o			
		320/320/1020							178,35 o	168,70 o	178,35 o
	Wellfirst- haube einteilig 10/15/20/25/ 30°	400/400/918	61,20 o	59,00 o	61,20 o						
		400/400/1095				84,70 o	74,25 o	84,70 o			
	Wellpult- haube 80°	300/300/918	38,55 ✓	33,95 o	38,55 o						
		300/300/1095				43,75 o	41,15 o	43,75 o			
	Wellpult- haube 75°	302/216/1000							59,20 o	56,35 o	59,20 o
	Mauer- anschluss- stück 120°	300/150/918	32,75 ✓	26,30 o	32,75 o						
		300/200/1078				38,05 ✓	35,40 o	38,05 o			
	Traufenfuss- stück	250/149/908	34,10 ✓	28,95 o	34,10 o						
		250/149/1084				38,40 ✓	34,10 o	38,40 o			
		191/935							49,30 o		49,30 o

* Profil 8 Zubehör ist nicht in rotbraun erhältlich

03.15.01.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt. und sind Bruttopreise.



Programm- übersicht	Beschreibung	Abmessung in mm	Profil 5			Profil 6			Profil 8		
			Pastell- grau und schwarz	Natur- grau	Farbig	Pastell- grau und schwarz	Natur- grau	Farbig	Pastell- grau und schwarz	Natur- grau	Farbig
	Giebelwinkel 90°	300/300/1250	65,35 o	59,00 o	65,35 o	65,35 o	59,00 o	65,35 o	65,35 o	59,00 o	65,35 o
		300/300/1600	71,35 o	68,10 o	71,35 o	71,35 o	68,10 o	71,35 o	71,35 o	68,10 o	71,35 o
		300/300/2000	97,10 ✓	91,60 o	97,10 o	97,10 ✓	91,60 o	97,10 o	97,10 ✓	91,60 o	97,10 o
		300/300/2500	109,20 ✓	103,25 o	109,20 o	109,20 ✓	103,25 o	109,20 o	109,20 ✓	103,25 o	109,20 o
	First- abschluss 2-teilig	300 /435	63,55 ✓	49,45 o	63,55 o	63,55 ✓	49,45 o	63,55 o	63,55 ✓	49,45 o	63,55 o
	Trafen- zahnleiste	200/870	16,00 o	13,20 o	16,00 o						
		200/1040				16,50 o	17,30 o	16,50 o			
		150/910							19,10 o	16,80 o	19,10 o
	Sanitärlüfter 110 er	550/450	129,50 o	129,50 o	129,50 o	129,50 o	129,50 o	129,50 o	129,50 o	129,50 o	129,50 o
	Sanitärlüfter- schlauch 110er	100/70 flexibel	39,95 o	39,95 o	39,95 o	39,95 o	39,95 o	39,95 o	39,95 o	39,95 o	39,95 o
	Flächenlüfter 200 cm3	550/450	96,90 o	96,90 o	96,90 o	96,90 o	96,90 o	96,90 o	96,90 o	96,90 o	96,90 o
	Wellfenster Kunststoff	450x550 mm	795,00 o (nicht in pastellgr. lieferb.)	795,00 o	795,00 o	795,00 o (nicht in pastellgr. lieferb.)	795,00 o	795,00 o	795,00 o (nicht in pastellgr. lieferb.)	795,00 o	795,00 o (nicht in rotbraun lieferb.)
	Antennen- wellplatte 60er	550x450 mm (nicht in pastellgrau lieferbar)	114,50 o (nicht in pastellgr. lieferb.)	114,50 o	114,50 o	114,50 o (nicht in pastellgr. lieferb.)	114,50 o	114,50 o	114,50 o (nicht in pastellgr. lieferb.)		114,50 o (nicht in rotbraun lieferb.)

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt. und sind Bruttopreise.



Programm- übersicht	Beschreibung	Abmessung in mm	Profil 5			Profil 6					
			Pastell- grau und schwarz	Natur- grau	Farbig	Pastell- grau und schwarz	Natur- grau	Farbig		VE	Preis in €
	Selbstschneide- nde Bohrschraube aus Edelstahl mit Pilzdichtung für Holzunterkon- struktionen	6,5 x 130								100	172,70
	Selbstschneide- nde Bohrschraube aus Bimetall mit Pilzdichtung für Stahlkon- struktionen bis 5 mm	6,3 x 121								100	179,80
	Dichtungs- band	5,0 x 9 mm 20 mtr Rolle								1	33,50
	First-/ Gratlüftungs- rolle	Blauschwarz 5000 x 390 mm	o *** 107,50		o *** 107,50	o *** 107,50		o *** 107,50		1	o *** 107,50
	Traufen- lüftungs-kamm schwarz	1000 mm x 55 mm								1	6,60

** nicht in pastellgrau erhältlich

*** nicht in pastellgrau und naturgrau erhältlich

03.15.02.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt. und sind Bruttopreise.



Zubehör Profilplatten

PVC-/ PMMA - Formteile



Programm-Übersicht	Profil	Farbe	Abmessung	Neigungswinkel	Lichtdurchlässigkeit in %	Länge				Preise in €
						1045	1097	1100	1106	
			mm	Grad	TauD65	mm	mm	mm	mm	per Stück

PVC-Firstteile *)

	70/18	glashell	280		82,0%			✓		39,90
		transparent-natur			68,0%			✓		
		rauchfarben			78,0%			✓		
	76/18	glashell	280		82,0%				✓	
		transparent-natur			68,0%				✓	
	177/51	glashell	280		82,0%		✓			
		opak grau			0,0%		✓			

PVC-Maueranschluß

	70/18	glashell	250/125	100°	82,0%			✓		44,50
		transparent-natur			68,0%			✓		
		opak grau			0,0%			✓		
	76/18	glashell	250/125	100°	82,0%				✓	
		transparent-natur			68,0%				✓	
	177/51	glashell	250/125	100°	82,0%		✓			
		transparent-natur			68,0%		✓			
		opak grau/opak weiß			0,0%		✓			

Acryl Maueranschluß Standardwinkel 100°

Profil	Profil	Farbe	Schenkel	Grad-zahl						Preise in €
	passend zu Profil 76/18	glashell	80/150	10-60°		✓				46,85
	passend zu Profil 76/18	glashell	400/280	30-45°		✓				62,50

03.16.



*) = für einen First werden 2 Teile benötigt

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt. und sind Bruttopreise.



PVC-Kunststoff-Dachrinne und passendes Zubehör

Programmübersicht		weiss				grau				dunkelbraun				anthrazit			
		Nr.	per lfm.	Stck.	Verfügbarkeit	Nr.	per lfm.	Stck.	Verfügbarkeit	Nr.	per lfm.	Stck.	Verfügbarkeit	Nr.	per lfm.	Stck.	Verfügbarkeit
PVC Dachrinne, halbrund NW 100 Länge: 2 mtr.		4501	12,30		✓	2000	11,50		✓	6101	13,40		✓	8601	13,75		✓
PVC Dachrinne, halbrund NW 100 Länge: 4 mtr.		4500	11,70		✓	1000	10,80		✓	6100	12,90		✓	8600	13,35		✓
PVC Rinnenendstück links bzw. rechts zum Klemmen NW 100 links		4513		8,20	✓	2013		7,85	✓	6113		8,40	✓	8605		9,00	✓
PVC Rinnenendstück links bzw. rechts zum Klemmen NW 100 rechts		4514		8,20	✓	2014		7,85	✓	6114		8,40	✓	8604		9,00	✓
PVC Rinnenverbindungsstück zum Klemmen ab Dehnungsausgleich NW 100		4520		16,00	✓	1020		15,85	✓	6120		17,35	✓	8603		17,90	✓
PVC Ablaufstutzen zum Klemmen NW 100 auf Fallrohr DN 75		4517		22,20	✓	2017		21,75	✓	6117		22,50	✓	8607		23,00	✓
PVC Stirnbrett-Rinnenhalter NW 100		4503		5,75	✓	1008		5,55	✓	6108		6,25	✓	8639		7,50	
PVC Stirnbrett-Rinnenhalter justierbar 9-30 Grad NW 100		4439		7,85	✓	1039		7,85	x	6139		7,85	✓	8606		17,25	
PVC Regenfallrohr, gemufft DN 75 2,5 lfm		4415	9,35		✓					6124	10,15			8561	11,35		
PVC Regenfallrohr, gemufft DN 75 2,0 lfm		4125	9,35		✓	2015	9,20		✓	6115	10,15		✓	8560	11,35		
PVC Clip-Rohrschelle DN 75		4428		5,75	✓	2028		5,55	✓	6728		5,90	✓	8571		6,60	
PVC Rohrmuffe DN 75 zum Stecken		4434		5,40	✓	1034		5,15	✓	6134		5,55	✓	8562		6,25	
PVC Rohrbogen 45° DN 75		4402		6,75	✓	1902		6,60	✓	6716		7,45	✓	8570		8,40	
Kleber, 180 gr.		1250		17,30	✓	1250		17,30	✓	1250		17,30	✓	1250		17,30	

03.17.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zuzüglich MwSt. und sind Bruttopreise.

