


PLEXIGLAS® Stegdoppelplatten


PLEXIGLAS® Resist AAA 16/64 "DIE ROBURSTE"

PLEXIGLAS® Alltop 16/64 "DIE EDLE"



Programm Übersicht	Plattenstärke	Stegabstand	Plattenbreite	U-Wert	Lichtdurchlässigkeit	Brandklasse DIN EN13501	Länge							Preise in €
	mm	mm	mm	W/m²K	TauD65	Klasse	2000	2500	3000	3500	4000	5000	6000	7000


PLEXIGLAS® Resist AAA 16/64 "Die Robuste"
no drop / UV-absorbierend



farblos	16	64	980	2,5	86,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	89,95
			1200	2,5	86,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
diffus D	16	64	980	2,5	85,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	99,30
			1200	2,5	85,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
weiss	16	64	980	2,5	74,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	92,75
			1200	2,5	74,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Herstellergarantie der aufgeführten Platten gegen Hagel 10 Jahre und gegen Vergilbung 30 Jahre

PLEXIGLAS® Alltop 16/64 "Die Edle"
allseitig no drop / UV-durchlässig




farblos no drop allseitig	16	64	980	2,5	91,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	97,85		
			1200	2,5	91,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Herstellergarantie der aufgeführten Platte gegen Vergilbung 30 Jahre																	

01.01.

- ✓ Lagerware
- Lieferzeit möglich
- ✗ Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

PLEXIGLAS® Stegfünffachplatten



PLEXIGLAS® Resist S5P 32/32 "DIE WOHLIGE"

PLEXIGLAS® Heatstop Cool Blue S5P 32/32 "DIE KÜHLE"


Programm Übersicht	Plattenstärke	Stegabstand	Plattenbreite	U-Wert	Lichtdurchlässigkeit	Brandklasse DIN EN13501	Länge								Preise in € per m ²
	mm	mm	mm	W/m ² K	TauD65	Klasse	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	

PLEXIGLAS® Resist S5P 32/32 "Die Wohlige"
no drop / UV-absorbierend



farblos	32	32	1230	1,5	68,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	115,25
weiss **			1230	1,5	45,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120,65

PLEXIGLAS® Heatstop Cool Blue S5P 32/32 "Die Kühle"
no drop / UV-absorbierend



Heatstop, weiss Cool Blue	32	32	1230	1,5	18,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	128,40
------------------------------	----	----	------	-----	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------

Herstellergarantie der aufgeführten Platten gegen Hagel 10 Jahre

** ohne no drop

01.02.

- ✓ Lagerware
- Lieferzeit möglich
- ✗ Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Polycarbonat Stegplatten

exolon®
multi UV




Exolon® Stegplatten 6-10 mm Stärke

Programm Übersicht	Plattentiefe	Stegabstand	Plattenbreite	U-Wert	Lichtdurchlässigkeit	Brandklasse EN 13501-1	Länge								Preise in € per m²	
	mm	mm	mm	W/m²K	TauD65	Klasse	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	7000	

Exolon® Stegdoppelplatte multi UV 2/6-8

UV absorbierend

Platten haben eine einseitige UV-Schutzschicht




farblos	6	8	2100	3,7	82,0%	B-s1,d0	✓		✓		✓		✓		✓	26,95
---------	---	---	------	-----	-------	---------	---	--	---	--	---	--	---	--	---	-------

Exolon® Stegdoppelplatte multi UV 2/8-10,5

UV absorbierend

Platten haben eine einseitige UV-Schutzschicht




farblos	8	10,5	2100	3,3	81,0%	B-s1,d0	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	34,55
weiss	8	10,5	2100	3,3	75,0%	B-s1,d0	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✓	✗	36,35

Exolon® Stegvierfachplatte multi UV 4/10-6

UV absorbierend

Platten haben eine einseitige UV-Schutzschicht



farblos	10	6	2100	2,5	68,0%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	35,85
weiss			2100	2,5	61,0%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	37,65

Alle multi UV Platten haben eine Herstellergarantie bis zu 10 Jahren gegen Witterungs- und Hagelschäden

Bei einseitigem UV-Schutz muss diese nach oben/außen ausgerichtet werden.

- ✓ Lagerware
- Lieferzeit möglich
- ✗ Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Polycarbonat Stegplatten




Exolon® Stegplatten 16 mm Stärke

Programm Übersicht	Plattentiefe	Stegabstand	Plattenbreite	U-Wert	Lichtdurchlässigkeit	Brandklasse EN 13501-1	Länge								Preise in €	
	mm	mm	mm	W/m²K	TauD65		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
							2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	7000	per m²

Exolon® Steqdreifachplatte multi UV 3/16-20

UV absorbierend

Platten haben eine beidseitige UV-Schutzschicht




farblos 2099	16	20	980	2,2	74,0%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	49,95		
			1200	2,2	74,0%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	52,45		
weiss 2146			980	2,2	62,0%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
			1200	2,2	62,0%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

Exolon® 5X Stegplatte multi UIV/16-25

EXCITON 5X STABILISATOR

UV absorzierend
Platten haben eine einseitige UV-Schutzschicht



farblos 1099	16	25	980	2,0	64,0%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	42,75
			1200				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
weiß 1146	16	25	980	2,0	55,0%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	45,20
			1200				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
IQ Relax *	16	25	980	2,0	47,0%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	55,55
			1200				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

* Ausführung: opalweiss: sie hält einen Großteil der Sonnenstrahlen ab

Alle multi UV Platten haben eine Herstellergarantie bis zu 10 Jahren gegen Witterungs- und Hagelschäden.

Polycarbonat Stegplatten




Polycarbonat Stegplatten 16 mm Stärke

Programm Übersicht	Plattenstärke	Stegabstand	Plattenbreite	U-Wert	Lichtdurchlässigkeit	Brandklasse EN 13501-1	Länge								Preise in €	
	mm	mm	mm	W/m²K	TauD65	Klasse	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	7000	
																per m²

PC Stegdreifachplatte / 16-20

UV absorbierend

Platten haben eine einseitige UV-Schutzschicht




glasklar	16	20	2100	2,4	77,0%	B-s1,d0	o	o	o	o	o		o	o	o	59,80
bronze			980	2,4	18,0%	B-s1,d0	o	o	o	o	o		o	o	o	62,90
			1200	2,4	18,0%	B-s1,d0	o	o	o	o	o		o	o	o	

PC Stegdoppelplatte / 16-32 "Die Brillante"

UV absorbierend

Platten haben eine beidseitige UV-Schutzschicht



glasklar	16	32	980	2,8	80,0%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	59,90
			1200	2,8	80,0%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

01.03.3

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Polycarbonat Stegplatten

exolon®
multi UV




Exolon® Stegplatten 25 + 32 mm Stärke

Programm Übersicht	Plattenstärke	Stegabstand	Plattenbreite	U-Wert	Lichtdurchlässigkeit	Brandklasse EN 13501-1	Länge								Preise in € per m²	
	mm	mm	mm	W/m²K	TauD65	Klasse	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	7000	

Exolon® HX Stegplatte multi UV/25-32

UV absorbierend

Platten haben eine einseitige UV-Schutzschicht




farblos 1099	25	32	1200	1,3	46,0%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	66,50
			1200	1,3	31,0%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	76,50
IQ - Relax *	25	32	980	1,3	31,0%	B-s1,d0	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	Sonder- programm: Preis und Lieferung auf Anfrage

Exolon® 5M Stegplatte multi UV/25-20

UV absorbierend

Platten haben eine einseitige UV-Schutzschicht

Auslaufartikel !




farblos 1099	25	20	1200	1,4	49,0%	B-s1,d0	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	62,00
IQ - Relax *	25	20	1200	1,3	32,0%	B-s1,d0	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	71,30

Exolon® HX Stegplatte multi UV/32-32

UV absorbierend

Platten haben eine einseitige UV-Schutzschicht



IQ - Relax *	32	32	1200	1,1	29,0%	B-s1,d0	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	Sonder- programm: Preis und Lieferung auf Anfrage

* Ausführung: opalweiss; sie hält einen Großteil der Sonnenstrahlen ab

Alle multi UV Platten haben eine Herstellergarantie bis zu 10 Jahren gegen Witterungs- und Hagelschäden

- ✓ Lagerware
- Lieferzeit möglich
- ✗ Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.



PLEXIGLAS® FM Stegdoppelplatten


PLEXIGLAS® FM SDP 16/32 "Die Solide"



Programm Übersicht	Plattenstärke	Plattenbreite	Stegabstand	U-Wert	Lichtdurchlässigkeit	Brandklasse DIN EN13501	Länge								Preise in €
	mm	mm	mm	W/m²K	TauD65		2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	7000

PLEXIGLAS® FM SDP 16/32 "Die Solide"

UV-absorbierend / schlagzäh



glasklar	16	980	32	2,7	84,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	79,95
		1200	32	2,7	84,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
weiss	16	980	32	2,7	76,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	81,55
		1200	32	2,7	76,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
braun	16	980	32	2,7	60,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	85,45

weiss mit Hitzeschutz	16	980	32	2,7	35,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	99,55
		1200	32	2,7	35,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Herstellergarantie bei den aufgeführten Platten gegen Hagel 10 Jahre und gegen Vergilbung 20 Jahre


Die Platten haben einseitig keine Tropfenbildung !

01.04.

- ✓ Lagerware
- Lieferzeit möglich
- ✗ Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Aluminium- Komplett- und Randprofile



Profile	Breite mm	Länge mm										Preise in € per lfm.
		2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	7000		
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	

Typ 1660 Komplettprofil

	Komplettprofil Mitte 1660 für 16 mm Stegplatten bestehend aus Ober- und Unterprofil	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	32,15
	Aufgeteilt in:											
	Oberprofil für Mitte und Rand	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13,60
	Unterprofil Mitte	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18,55

Typ 1660 Randkomplettprofil

	Randkomplettprofil Mitte 1660 für 16 mm Stegplatten bestehend aus Ober- und Randunterprofil	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30,20
	Aufgeteilt in:											
	Oberprofil für Mitte und Rand	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13,60
	Unterprofil Rand	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16,60

02.01.

Sämtliche Alu-Profile sind pressblank und mit EPDM-Dichtungsprofilen ausgestattet.

Die Oberprofile sind auch vorgebohrt erhältlich.


✓ Lagerware

- ✓ Lagerware
- Lieferzeit möglich
- ✗ Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Aluminium-Komplett- und Randprofile

Isoprofile



Technische Daten	Breite	Länge									Preise in €
		2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	7000	
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	per lfm.
Typ ISO -8/10- Komplettprofil											
	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	32,15
Profile für Stegplatten und Glas von 8 bis 10 mm Stärke		2 Stck Universalprofile à									13,60
		1 Stck Distanzprofil ISO à									4,95
Typ ISO -8/10- Randkomplettprofil											
	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	37,10
Profile für Stegplatten und Glas von 8 bis 10 mm Stärke		2 Stck Universalprofile à									13,60
		2 Stck Distanzprofil ISO à									4,95
Typ ISO -16- Komplettprofil											
	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	34,80
Profile für Stegplatten und Glas von 16 mm Stärke		2 Stck Universalprofile à									13,60
		1 Stck Distanzprofil ISO à									7,60
Typ ISO -16- Randkomplettprofil											
	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	42,40
Profile für Stegplatten und Glas von 16 mm Stärke		2 Stck Universalprofile à									13,60
		2 Stck Distanzprofil ISO à									7,60
Typ ISO -25- Komplettprofil											
	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	35,30
Profile für Stegplatten und Glas von 25 mm Stärke		2 Stck Universalprofile à									13,60
		1 Stck Distanzprofil ISO à									8,10
Typ ISO -25- Randkomplettprofil											
	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	43,40
Profile für Stegplatten und Glas von 25 mm Stärke		2 Stck Universalprofile à									13,60
		2 Stck Distanzprofil ISO à									8,10
Typ ISO -32- Komplettprofil											
	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	36,00
Profile für Stegplatten und Glas von 32 mm Stärke		2 Stck Universalprofile à									13,60
		1 Stck Distanzprofil ISO à									8,80
Typ ISO -32- Randkomplettprofil											
	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	44,80
Profile für Stegplatten und Glas von 32 mm Stärke		2 Stck Universalprofile à									13,60
		2 Stck Distanzprofil ISO à									8,80

02.02.


Sämtliche Alu-Profile sind pressblank und mit EPDM-Dichtungsprofilen ausgestattet.

✓* hierbei ist das Distanzstück in 4,50 mtr. nicht erhältlich

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen


Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Stegprofile



Technische Daten	Länge										Preise in €
	Breite mm	2000 mm	2500 mm	3000 mm	3500 mm	4000 mm	4500 mm	5000 mm	6000 mm	7000 mm	
											per lfm.

Stegprofil Typ 1660 Mitte



Oberprofil Mitte 1660
für 16 mm Stegplatten
(passender Unterleggummi
siehe unten)

60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18,55
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------

Stegprofil Typ 1660 Rand



Oberprofil Rand 1660
für 16 mm Stegplatten
(passender Unterleggummi
siehe unten)

60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16,60
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------

Unterleggummi zur Verlegung und Abdichtung von Stepplatten

Technische Daten	Breite mm	Verfügbar- keit	Länge	Preise in €
	60	✓	Rolle 30 m	194,90 / Rolle
Weichgummi-Profilband, weiss in 4 mm Stärke			oder als Abschnitt per lfdm.	7,00 / lfdm.
	60	✓	Rolle 30 m	165,35 / Rolle
Weichgummi-Profilband, grau in 3 mm Stärke			oder als Abschnitt per lfdm.	6,65 / lfdm.


02.03.

Sämtliche Alu-Profile sind pressblank und mit EPDM-Dichtungsprofilen ausgestattet.

- ✓ Lagerware
- Lieferzeit möglich
- ✗ Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Verglasungsprofile



Technische Daten	Breite mm	Länge									Preise in € per lfm.
		2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	7000	
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	

Oberprofil

	Oberprofil	50									✓	13,40
--	------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	---	-------

Universalprofil

	Universalprofil	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13,60
		80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14,20

Distanzprofil für Universalprofil

	8 mm	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	4,95
	10 mm	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	4,95
	16 mm	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	7,60
	25 mm	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	8,10
	32 mm	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	8,80

Unterleggummi zur Verlegung und Abdichtung von Stegplatten

Technische Daten	Breite mm	Verfügbarkeit	Länge		Preise in €
			Rolle 30 m	oder als Abschnitt per lfm.	
	60	✓	Rolle 30 m	oder als Abschnitt per lfm.	194,90 Rolle
					7,00 / lfm.
	60	✓	Rolle 30 m	oder als Abschnitt per lfm.	165,35 / Rolle
					6,65 / lfm.
	80	✓	Rolle 30 m	oder als Abschnitt per lfm.	220,85 / Rolle
					9,25 / lfm.

Sämtliche Alu-Profile sind pressblank und mit EPDM-Dichtungsprofilen ausgestattet.


- ✓ Lagerware
- Lieferzeit möglich
- ✗ Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

02.04.

Zubehör

Alu - Wandanschlußprofil
Alu - Klemmdeckel
PVC - Kammerprofil



Technische Daten	Farbe	Profilbreite	Länge									Preise in €
			2000	2500	3000	3500	4100	5100	6100	7100	per lfm.	
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	per lfm.	

ALU-Wandanschlußprofil inkl. EPDM-Dichtungsgummi

	pressblank	120	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22,50
	weiss	100						0	0	0	0	32,95
	anthrazit	100						0	0	0	0	32,95
Seitenteil für Wandanschluß	pressblank	1 Set = 2 St.										17,00
Verbindungsprofil für Wandanschluß	pressblank											7,45

Technische Daten	Farbe	Profilbreite	Länge									Preise in €
			2000	2500	3000	3500	4000	5000	6000	7000	per lfm.	
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	per lfm.	

ALU-Klemmdeckel

	pressblank	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6,95
	weiss	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14,05
	anthrazit	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,95
	pressblank	80	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	7,80

PVC-Kammerprofil zur Unterstützung der Kammer bei Breiten-Zuschnitten für SDP 16 mm Stegplatten


	weiss		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5,25
												02.05.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Zubehör

Lippendichtungsprofil Schmiegelippe



Technische Daten		Typ	Farbe	Verfügbarkeit	Preise in €
	Lippendichtungsprofil 100m Rolle	C	schwarz/weiß	✓	202,95 / Rolle
	Lippendichtungsprofil 50m Rolle	C	schwarz/weiß	✓	101,90 / Rolle
	Lippendichtungsprofil Abschnitt	C	schwarz/weiß	✓	2,90 / lfm.
	Lippendichtungsprofil 100m Rolle	G	schwarz	✓	202,95 / Rolle
	Lippendichtungsprofil Abschnitt	G	schwarz	✓	2,90 / lfm.
	Schmiegelippe 50m Rolle		weiß	✓	212,75 / Rolle
	Schmiegelippe Abschnitt		weiß	✓	8,60 / lfm.


02.05.01.

- ✓ Lagerware
- Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Zubehör

Abschlußprofile für Stegplatten und Verlegeprofile



Zubehör	Farbe	Plattenstärke mm	Länge						Preise in € per Stck.
			980	1200	1230	1250	2100	6000	
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	

Abschlußprofile (Stirnseite Stegplatten/Alu-Kombi-Abschlussprofil mit Tropfkante)

	pressblank	10					✓		9,95
		10						✓	27,85
		16	✓						4,65
		16		✓					5,55
		16				✓			9,80
		16						✓	30,30
	weiss	16						✓	48,25
		16	✓						9,50
		16		✓					12,00
	anthrazit	16	x						9,95
		16		x					12,50
	pressblank	25		✓					6,90
		32				✓			8,40

Polycarbonat-U-Leiste

	farblos	6					✓		4,45
		8					✓		4,65
		10					✓		5,35
		16					✓	✓	6,10

Polycarbonat-H-Leiste

	farblos	6					✓		5,35
		8					✓		6,20
		10					✓		8,95
		16					✓		11,60

Alu-Universalwinkel 60 mm mit Sollbruchstellen für individuelles Anpassen der Plattenstärken

	pressblank	8/10/16/25/32					✓		1,60
	weiss	8/10/16/25/32					✓		7,25
	anthrazit	8/10/16/25/32					✓		7,25
	braun	8/10/16/25/32					✓		7,25

Alu-Universalwinkel 80 mm mit Sollbruchstellen für individuelles Anpassen der Plattenstärken

	pressblank						✓		7,60
	weiss						✓		9,50

Alu-Winkel für Profile 30 / 50

Winkel in 6000 mm Länge	pressblank	16				✓		16,50 / lfm.
-------------------------	------------	----	--	--	--	---	--	--------------


02.06.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Zubehör

zur Verlegung oder Reinigung von Stegplatten oder Massivplatten



Zubehör	Querpfettendichtung	TPE mit Klebeband	Länge	Breite	Verfügbarkeit	Preise in €
			mm	mm		per Stück
	Anti-Dust-Tape 4844	mit Perforation + Filter	960		✓	10,40
			980		✓	10,80
			1180		✓	13,00
			1210		✓	13,25
	Anti-Dust-Tape 4846	geschlossen	6500	43	✓	16,45
				50	✓	23,05
				60	✓	31,70
			33000	43	✓	53,60
				50	✓	69,20
				60	✓	91,35
	Aluminium-Klebeband	200 my	50000	50	✓	43,05
				60	✓	51,65
			6500	42	✓	12,80
				50	✓	15,45
				60	✓	17,75
			33000	42	✓	25,45
	Silikon	370 ml-Kartusche - transparent - (PLEXIGLAS®- und Exolon® verträglich)	50000	38	✓	20,65
				60	✓	24,85
				75	✓	31,10
				100	✓	37,05
	Silikon	370 ml-Kartusche - transparent - (PLEXIGLAS®- und Exolon® verträglich)			✓	15,00
	Kunststoffreiniger	250 ml - Antistatischer Kunststoff-Reiniger und -Pfleger. Der Kunststoff-Reiniger wirkt antistatisch und pflegend. Ein Spezialprodukt mit messbarer antistatischer Wirkung. Erzeugt keine Spannungsrißkorrosionen. (PLEXIGLAS®- und Exolon® verträglich)			✓	9,80
	Kunststoff-Intensiv-Reiniger	250 ml - Kunststoff-Intensiv-Reiniger Der Kunststoff-Intensiv-Reiniger ist ein Spezialprodukt zur Reinigung stark verschmutzter Flächen.(PLEXIGLAS®- und Exolon® verträglich)			✓	11,50
	Polierpaste	50 ml-Tube (PLEXIGLAS®- und Exolon® verträglich)			✓	11,75
	Poliertuch	25 x 28 cm			✓	5,60
	Acrifix-Kleber	192 á 100gr			✓	18,50
	Egotape-Dichtband	80mm breit 1,5mm stark á 25lfm			✓	104,50
	Kegelbohrer	Spezialbohrer mit PLEXIGLAS®- und Exolon® - Anschliff			✓	17,50
	Stufenbohrer	Spezialbohrer mit PLEXIGLAS®- und Exolon® - Anschliff			✓	29,50


02.07.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Befestigungsschrauben

für Verlegeprofile



Befestigungsmöglichkeiten				Preise in €			
	Stück per lfm.	Verfügbarkeit	Maße	VE	100 Stck.	Ausbündelung /Stck.	
Befestigung des Komplettprofils Typ 1660 auf eine Holz oder Metall-UK							
VA - Profil/Profil-Bohrschaube	Die Bohrschraube wird zum Verbinden von Ober- und Unterprofil eingesetzt.	4	✓	5,5 x 25/16	100	59,95	0,70
VA - Schraube	Befestigung des Unterprofils in eine Holz-UK	6	✓	4,5 x 35	100	25,00	0,45
VA - Schraube	Befestigung des Unterprofils in eine Metall-UK	5	✓	4,8 x 25	100	22,50	0,40

Durchbohrende Befestigung des Komplettprofils Typ 1660 auf eine Holz oder Metall-UK

VA- Bohrschraube	Befestigung mit einer durchgehende Bohrung des Komplettprofils in eine Holz-UK	4	✓	6,5 x 65/16	100	109,50	1,30
VA-Bohrschaube	Befestigung mit einer durchgehende Bohrung des Komplettprofils in eine Metall-UK bis 3 mm Wandstärke	4	✓	5,5 x 50/16	100	88,35	1,10

Befestigung von Stegprofilen in Verbindung mit Unterleggummi auf eine Holz oder Metall-UK

VA-Schraube	Befestigung des Profils in eine Holz UK	3	✓	6,0 x 60 / 19	50	65,35	0,85
				6,0 x 80 / 22	50	72,45	0,90
VA-Schraube	Befestigung des Profils in eine Metall-UK bis 3 mm Wandstärke	3	✓	6,3 x 45 / 22	50	53,20	0,65
				6,3 x 64 / 22	50	67,75	0,85
				6,3 x 75 / 22	50	74,35	0,90




02.08.01.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Befestigungsschrauben

für ISO-Profile

Befestigungsmöglichkeiten						Preise in €	
		Stück per lfm.	Verfügbarkeit	Maße	VE	100 Stck.	Ausbündelung/Stck.
Befestigung des ISO-Kompletiprofils auf eine Holz oder Metall-UK							
VA-Profil/Profil-Bohrschaube	Die Bohrschraube wird zum Verbinden von Oberprofil und Distanzprofil für eine Stärke von 8-10 mm eingesetzt.	4	✓	4,8 x 19 / 14	100	34,95	0,45
							
	Die Bohrschraube wird zum Verbinden von Oberprofil und Distanzprofil für eine Stärke von 16 mm eingesetzt.	4	✓	5,5 x 25/16	100	59,95	0,70
	Die Bohrschraube wird zum Verbinden von Oberprofil und Distanzprofil für eine Stärke von 25-32 mm eingesetzt.	3	✓	5,5 x 34 / 16	100	56,30	0,75
VA-Schraube	Befestigung des Unterprofils in eine Holz UK	6	✓	4,5 x 35	100	25,00	0,45
							
VA-Schraube	Befestigung des Unterprofils in eine Metall UK bis 3 mm Wandstärke	6	✓	4,8 x 25	100	22,50	0,40
Befestigung von Stegprofilen in Verbindung mit Unterleggummi auf eine Holz oder Metall-UK							
VA-Schraube	Befestigung des Profils in eine Holz UK	3	✓	6,0 x 50 / 22 für 8-10 mm Platten	50	64,50	0,85
				6,0 x 60 / 19 für 16 mm Platten	50	65,35	0,85
				6,0 x 80 / 22 für 25-32 mm Platten	50	72,45	0,90
	Befestigung des Profils in eine Metall-UK bis 3 mm Wandstärke	3	✓	6,3 x 45 / 22	50	53,20	0,65
				6,3 x 64 / 22	50	67,75	0,85
				6,3 x 75 / 22	50	74,35	0,90

02.08.02.

Alternativ können die Profile auch direkt durchgehend mit der Bohrschraube in die UK befestigt werden.

- ✓ Lagerware
- Lieferzeit möglich
- ✗ Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Aluminium-Dachrinne



Programm Übersicht	pressblank								weiss								anthrazit							
	Längen				Preise in €		Längen				Preise in €		Längen				Preise in €		Längen				Preise in €	
	4,10	5,10	6,10	7,10			4,10	5,10	6,10	7,10			4,10	5,10	6,10	7,10			4,10	5,10	6,10	7,10		
	m	m	m	m	pro Meter	Stck.	m	m	m	m	pro Meter	Stck.	m	m	m	m	pro Meter	Stck.	m	m	m	m	pro Meter	Stck.
Alu-Dachrinne	✓	✓	✓	✓	36,95		✓	✓	✓	✓	50,50		✓	✓	✓	✓	54,65							
Alu-Rinnen-verbindungs-stück						8,70																		
Alu-Seitenteil-Set inkl. Schrauben						12,60						22,75												24,70

02.09.

Das Zubehör der Dachrinnenprodukte können Sie auf der nachfolgenden Seite 2.10. ersehen.

- ✓ Lagerware
- Lieferzeit möglich
- ✗ Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

PVC Kunststoff-Zubehör für die Aluminium-Dachrinne



Programm		weiss				grau				dunkelbraun				anthrazit			
		Nr.	per lfm.	Stck.	Verfügbarkeit	Nr.	per lfm.	Stck.	Verfügbarkeit	Nr.	per lfm.	Stck.	Verfügbarkeit	Nr.	per lfm.	Stck.	Verfügbarkeit
	PVC Regenfallrohr, gemufft DN 50 2,5 lfm	4915	8,40		✓					6815	9,20		✓	8566	10,65		✓
	PVC Regenfallrohr, gemufft DN 50 2,0 lfm	4115	8,40		✓	1115	8,40		✓	6515	9,20		✓	8565	10,65		x
	PVC Regenfallrohr, gemufft DN 75 2,5 lfm	4415	9,35		✓					6124	10,15		✓	8561	11,35		✓
	PVC Regenfallrohr, gemufft DN 75 2,0 lfm	4125	9,35		✓	2015	9,20		✓	6115	10,15		✓	8560	11,35		✓
	PVC Schraubstutzen DN 50	4132		12,30	✓	1132		12,30	✓	6532		12,30	✓	8568		14,75	✓
	PVC Schraubstutzen DN 75	4432		15,90	✓	2032		15,90	✓	6232		16,55	✓	8564		20,05	✓
	PVC Clip-Rohrschelle DN 50	4128		5,15	✓	1128		4,95	✓	6228		5,00	✓	8563		6,30	✓
	PVC Clip-Rohrschelle DN 75	4428		5,75	✓	2028		5,55	✓	6728		5,90	✓	8571		6,60	✓
	PVC Rohrmuffe DN 50 zum Stecken	4134		4,95	✓	1134		4,95	✓	6534		4,95	✓	8569		5,40	✓
	PVC Rohrmuffe DN 75 zum Stecken	4434		5,40	✓	1034		5,15	✓	6134		5,55	✓	8562		6,25	✓
	PVC Rohrbogen 45° DN 50	4116		5,75	✓	1900		5,55	✓	6516		6,40	✓	8567		7,65	✓
	PVC Rohrbogen 45° DN 75	4402		6,75	✓	1902		6,60	✓	6716		7,45	✓	8570		8,40	✓
	Kleber, 180 gr.	1250		17,30	✓	1250		17,30	✓	1250		17,30	✓	1250		17,30	✓

02.10.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Aluminium-Terrassenüberdachung BASIC

vorgerichtet für Polycarbonat-Stegplatten 16 mm



Tiefe (C)	Breite (D)	Anzahl der Stützen in Stück	Anzahl der Träger in Stück	Preise in €
2,50 m. X	3,00 m.	2	4	1.560,00
	4,00 m.	2	5	1.900,00
	5,00 m.	2	6	2.250,00
	6,00 m.	3	7	2.715,00
	7,00 m.	3	8	3.060,00
	8,00 m.	3	9	3.400,00
	9,00 m.	3	10	3.750,00
	10,00 m.	3	11	4.100,00

Tiefe (C)	Breite (D)	Anzahl der Stützen in Stück	Anzahl der Träger in Stück	Preise in €
4,00 m. X	3,00 m.	2	4	1.950,00
	4,00 m.	2	5	2.390,00
	5,00 m.	3	6	2.950,00
	6,00 m.	3	7	3.390,00
	7,00 m.	3	8	3.830,00
	8,00 m.	3	9	4.275,00
	9,00 m.	3	10	4.715,00
	10,00 m.	3	11	5.160,00

3,00 m. X	3,00 m.	2	4	1.690,00
	4,00 m.	2	5	2.070,00
	5,00 m.	2	6	2.445,00
	6,00 m.	3	7	2.940,00
	7,00 m.	3	8	3.320,00
	8,00 m.	3	9	3.700,00
	9,00 m.	3	10	4.075,00
	10,00 m.	3	11	4.450,00

4,50 m. X	3,00 m.	2	4	2.080,00
	4,00 m.	2	5	2.660,00
	5,00 m.	3	6	3.140,00
	6,00 m.	3	7	3.615,00
	7,00 m.	3	8	4.090,00
	8,00 m.	3	9	4.560,00
	9,00 m.	3	10	5.035,00
	10,00 m.	4	11	5.625,00

3,50 m. X	3,00 m.	2	4	1.820,00
	4,00 m.	2	5	2.230,00
	5,00 m.	3	6	2.755,00
	6,00 m.	3	7	3.165,00
	7,00 m.	3	8	3.575,00
	8,00 m.	3	9	3.985,00
	9,00 m.	3	10	4.395,00
	10,00 m.	3	11	4.800,00

Die vorgenannten Preise verstehen sich inklusive:

- Stützen in 2,50 m Länge

-

- Standard-RAL-Farben wie unten angegeben

Die vorgenannten Preise verstehen sich exklusive:

- Stegplatten

- Lieferung

Das Terrassendach ist vorgerichtet für PC Stegplatten, wir empfehlen die Exolon® multi UV 5X 16 mm in farblos, weiß oder IQ-Relax—die angegebenen Preise gelten exclusive der jeweiligen Stegplatte; hierzu unterbreiten wir Ihnen gerne Ihr individuelles Angebot. Bei anderen Stegplattentypen bitten wir um Ihre Anfrage.

Bei allen Dächern handelt es sich um einen kompletten Bausatz inkl. Rinne Basic Rinnenblende, Anti-Dust-Band, Kombi-Abschlussprofil, Wandprofil, Wandblende, Aludeckel, Seiten-Aludeckel, Rohr 75 grau 4000 mm, Blattfänger, Bogen 90 Grad, Seitenkappe Rinne, Seitenkappe Wandprofil, Stopplatten, Alu-Deckeldichtung. Das passende Schraubenpaket für das Alu Terrassendach ist inclusive. Für die Befestigung des Daches an der Hauswand muss bauseits für die richtige Befestigung gesorgt werden.

Die Unterkonstruktion besteht aus witterfestem und pulverbeschichtetem Aluminium in den Farben

- verkehrsweiss (RAL 9016)
- anthrazit Feinstruktur (DB703)
- weißaluminium Feinstruktur (RAL 9006)
- weitere Farben auf Anfrage

Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Broschüre.

- ✓ Lagerware
- Lieferzeit möglich
- ✗ Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Aluminium-Terrassenüberdachung PREMIUM

vorgerichtet für Polycarbonat-Stegplatten 16 mm



Tiefe (C)	Breite (D)	Anzahl der Stützen in Stück	Anzahl der Träger in Stück	Preise in €
2,50 m. X	3,00 m.	2	4	2.175,00
	4,00 m.	2	5	2.675,00
	5,00 m.	2	6	3.160,00
	6,00 m.	2	7	3.660,00
	7,00 m.	3	8	4.330,00
	8,00 m.	3	9	4.800,00
	9,00 m.	3	10	5.330,00
	10,00 m.	3	11	5.825,00

Tiefe (C)	Breite (D)	Anzahl der Stützen in Stück	Anzahl der Träger in Stück	Preise in €
4,00 m. X	3,00 m.	2	4	2.670,00
	4,00 m.	2	5	3.290,00
	5,00 m.	2	6	3.900,00
	6,00 m.	3	7	4.700,00
	7,00 m.	3	8	5.320,00
	8,00 m.	3	9	5.940,00
	9,00 m.	3	10	6.560,00
	10,00 m.	3	11	7.175,00

3,00 m. X	3,00 m.	2	4	2.350,00
	4,00 m.	2	5	2.875,00
	5,00 m.	2	6	3.410,00
	6,00 m.	2	7	3.950,00
	7,00 m.	3	8	4.650,00
	8,00 m.	3	9	5.200,00
	9,00 m.	3	10	5.700,00
	10,00 m.	3	11	6.270,00

4,50 m. X	3,00 m.	2	4	3.550,00
	4,00 m.	2	5	4.450,00
	5,00 m.	2	6	5.335,00
	6,00 m.	3	7	6.420,00
	7,00 m.	3	8	7.315,00
	8,00 m.	3	9	8.200,00
	9,00 m.	3	10	9.100,00
	10,00 m.	3	11	9.975,00

3,50 m. X	3,00 m.	2	4	2.450,00
	4,00 m.	2	5	3.080,00
	5,00 m.	2	6	3.650,00
	6,00 m.	2	7	4.250,00
	7,00 m.	3	8	4.995,00
	8,00 m.	3	9	5.200,00
	9,00 m.	3	10	6.150,00
	10,00 m.	3	11	6.750,00

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Die vorgenannten Preise verstehen sich inklusive:

- Stützen in 2,50 m Länge
- Standard-RAL-Farben wie unten angegeben

Die vorgenannten Preise verstehen sich exklusive:

- Stegplatten
- Lieferung

09.02.

Das Terrassendach ist vorgerichtet für PC Stegplatten, wir empfehlen die Exolon® multi UV 5X 16 mm in farblos, weiß oder IQ-Relax—die angegebenen Preise gelten exclusive der jeweiligen Stegplatte; hierzu unterbreiten wir Ihnen gerne Ihr individuelles Angebot. Bei anderen Stegplattentypen bitten wir um Ihre Anfrage.

Bei allen Dächern handelt es sich um einen kompletten Bausatz inkl. Rinne Premium Rinnenblende, Anti-Dust-Band, Kombi-Abschlussprofil, Wandprofil, Wandblende, Aludeckel, Seiten-Aludeckel, Rohr 75 grau 4000 mm, Blattfänger, Bogen 90 Grad, Seitenkappe Rinne, Seitenkappe Wandprofil, Stopplatten, Alu-Deckeldichtung. Das passende Schraubenpaket für das Alu Terrassendach ist inclusive. Für die Befestigung des Daches an der Hauswand muss bauseits für die richtige Befestigung gesorgt werden.

Die Unterkonstruktion besteht aus witterfestem und pulverbeschichtetem Aluminium in den Farben

- verkehrsweiss (RAL 9016)
- anthrazit Feinstruktur (DB703)
- weißaluminium Feinstruktur (RAL 9006)
- weitere Farben auf Anfrage

Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Broschüre.

- ✓ Lagerware
- Lieferzeit möglich
- ✗ Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Aluminium-Terrassenüberdachung BASIC

vorgerichtet für VSG Glas 8 mm



Tiefe (C)	Breite (D)	Anzahl der Stützen in Stück	Anzahl der Träger in Stück	Preise in € zzgl. MwSt.
2,50 m. x	3,00 m.	2	5	1.725,00
	4,00 m.	2	6	2.075,00
	5,00 m.	3	8	2.700,00
	6,00 m.	3	9	3.050,00
	7,00 m.	3	10	3.390,00
	8,00 m.	3	11	3.735,00
	9,00 m.	3	13	4.250,00
	10,00 m.	3	14	4.600,00
3,00 m. x	3,00 m.	2	5	1.895,00
	4,00 m.	2	6	2.265,00
	5,00 m.	3	8	3.000,00
	6,00 m.	3	9	3.350,00
	7,00 m.	3	10	3.720,00
	8,00 m.	3	11	4.100,00
	9,00 m.	3	13	4.670,00
	10,00 m.	3	14	5.040,00
3,50 m. x	3,00 m.	2	5	2.050,00
	4,00 m.	2	6	2.460,00
	5,00 m.	3	8	3.480,00
	6,00 m.	3	9	3.600,00
	7,00 m.	3	10	4.030,00
	8,00 m.	3	11	4.440,00
	9,00 m.	3	13	5.080,00
	10,00 m.	3	14	5.600,00
4,00 m. x	3,00 m.	2	5	2.200,00
	4,00 m.	2	6	2.640,00
	5,00 m.	3	8	3.480,00
	6,00 m.	3	9	3.900,00
	7,00 m.	3	10	4.350,00
	8,00 m.	3	11	4.800,00
	9,00 m.	3	13	5.500,00
	10,00 m.	4	14	6.060,00

09.03.

Die angebotenen Preise verstehen sich inklusive Stützen in 2,50 m Länge.

Die vorgenannten Preise verstehen sich exklusive Statikprodukten, Glas und Lieferung.

Bei allen Dächern handelt es sich um einen kompletten Bausatz inkl. Rinne Basic Rinnenblende, Wandprofil, Wandblende, Aludeckel, Seiten-Aludeckel, Rohr 75 grau 4000 mm, Blattfänger, Bogen 90 Grad, Seitenkappe Rinne, Seitenkappe Wandprofil, Stopplatten, Alu-Deckeldichtung. Das passende Schraubenpaket für das Alu Terrassendach ist inklusive. Für die Befestigung des Daches an der Hauswand muss bauseits für die richtige Befestigung gesorgt werden.

Die Unterkonstruktion besteht aus witterfestem und pulverbeschichtetem Aluminium in den Standard RAL Farben

- verkehrsweiss (RAL 9016)
- anthrazit Feinstruktur (DB703)
- weißaluminium Feinstruktur (RAL 9006)
- weitere Farben auf Anfrage

Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Broschüre.

- ✓ Lagerware
- Lieferzeit möglich
- ✗ Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Aluminium-Carport BASIC freistehend vorgerichtet für Polycarbonat-Stegplatten 16 mm



Tiefe (C)	Breite (D)	Anzahl der Stützen in Stück	Anzahl der Träger in Stück	Preise in €
2,50 m. X	3,00 m.	4	4	2.690,00
	4,00 m.	4	5	3.050,00
	5,00 m.	4	6	3.385,00
	6,00 m.	6	7	4.030,00
	7,00 m.	6	8	4.380,00
	8,00 m.	6	9	5.480,00
	9,00 m.	6	10	5.830,00
	10,00 m.	6	11	6.175,00

Tiefe (C)	Breite (D)	Anzahl der Stützen in Stück	Anzahl der Träger in Stück	Preise in €
4,00 m. X	3,00 m.	4	4	3.080,00
	4,00 m.	4	5	3.520,00
	5,00 m.	6	6	4.260,00
	6,00 m.	6	7	4.700,00
	7,00 m.	6	8	5.150,00
	8,00 m.	6	9	6.360,00
	9,00 m.	6	10	6.780,00
	10,00 m.	6	11	7.200,00

3,00 m. X	3,00 m.	4	4	2.820,00
	4,00 m.	4	5	3.200,00
	5,00 m.	6	6	3.880,00
	6,00 m.	6	7	4.250,00
	7,00 m.	6	8	4.630,00
	8,00 m.	6	9	5.800,00
	9,00 m.	6	10	6.150,00
	10,00 m.	6	11	6.525,00

4,50 m. X	3,00 m.	4	4	3.210,00
	4,00 m.	4	5	3.680,00
	5,00 m.	6	6	4.450,00
	6,00 m.	6	7	4.940,00
	7,00 m.	6	8	5.400,00
	8,00 m.	6	9	6.625,00
	9,00 m.	6	10	7.100,00
	10,00 m.	6	11	7.580,00

3,50 m. X	3,00 m.	4	4	2.950,00
	4,00 m.	4	5	3.360,00
	5,00 m.	6	6	4.080,00
	6,00 m.	6	7	4.490,00
	7,00 m.	6	8	4.890,00
	8,00 m.	6	9	6.050,00
	9,00 m.	6	10	6.470,00
	10,00 m.	6	11	6.880,00

Die vorgenannten Preise verstehen sich inklusive:

- Stützen in 3,00 m/ 3,50 mtr Länge

- Standard-RAL-Farben wie unten angegeben

Die vorgenannten Preise verstehen sich exklusive:

- Stegplatten

- Lieferung

Das Terrassendach ist vorgerichtet für PC Stegplatten, wir empfehlen die Exolon® multi UV 5X 16 mm in farblos, weiß oder IQ-Relax—die angegebenen Preise gelten exclusive der jeweiligen Stegplatte; hierzu unterbreiten wir Ihnen gerne Ihr individuelles Angebot. Bei anderen Stegplattentypen bitten wir um Ihre Anfrage.

Bei allen Dächern handelt es sich um einen kompletten Bausatz inkl. Rinne Basic Rinnenblende, Anti-Dust-Band, Kombi-Abschlussprofil, Wandprofil, Wandblende, Aludeckel, Seiten-Aludeckel, Rohr 75 grau 4000 mm, Blattfänger, Bogen 90 Grad, Seitenkappe Rinne, Seitenkappe Wandprofil, Stopplatten, Alu-Deckeldichtung. Das passende Schraubenpaket für das Alu Terrassendach ist inclusive. Für die Befestigung des Daches an der Hauswand muss bauseits für die richtige Befestigung gesorgt werden.

Die Unterkonstruktion besteht aus witterfestem und pulverbeschichtetem Aluminium in den Farben

- verkehrsweiss (RAL 9016)
- anthrazit Feinstruktur (DB703)
- weißaluminium Feinstruktur (RAL 9006)
- weitere Farben auf Anfrage

Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Broschüre.

- ✓ Lagerware
- Lieferzeit möglich
- ✗ Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Aluminium-Carport BASIC freistehend vorgerichtet für VSG Glas 8 mm



Tiefe (C)	Breite (D)	Anzahl der Stützen in Stück	Anzahl der Träger in Stück	Preise in €
2,50 m. X	3,00 m.	4	5	2.855,00
	4,00 m.	4	6	3.200,00
	5,00 m.	6	8	4.000,00
	6,00 m.	6	9	4.360,00
	7,00 m.	6	10	4.700,00
	8,00 m.	6	11	5.810,00
	9,00 m.	6	13	6.325,00
	10,00 m.	6	14	6.670,00

Tiefe (C)	Breite (D)	Anzahl der Stützen in Stück	Anzahl der Träger in Stück	Preise in €
4,00 m. X	3,00 m.	4	5	3.350,00
	4,00 m.	4	6	3.780,00
	5,00 m.	6	8	4.790,00
	6,00 m.	6	9	5.220,00
	7,00 m.	6	10	5.670,00
	8,00 m.	8	11	7.170,00
	9,00 m.	8	13	7.875,00
	10,00 m.	8	14	8.315,00

3,00 m. X	3,00 m.	4	5	3.015,00
	4,00 m.	4	6	3.400,00
	5,00 m.	6	8	4.275,00
	6,00 m.	6	9	4.650,00
	7,00 m.	6	10	5.030,00
	8,00 m.	6	11	6.160,00
	9,00 m.	6	13	6.740,00
	10,00 m.	6	14	7.115,00

3,50 m. X	3,00 m.	4	5	3.180,00
	4,00 m.	4	6	3.590,00
	5,00 m.	6	8	4.530,00
	6,00 m.	6	9	4.950,00
	7,00 m.	6	10	5.340,00
	8,00 m.	6	11	6.515,00
	9,00 m.	6	13	7.155,00
	10,00 m.	6	14	7.570,00

Die vorgenannten Preise verstehen sich inklusive:

- Stützen zu gleichen Teilen in 3,00 / 3,50 m Länge
- Standard-RAL-Farben wie unten angegeben

Die vorgenannten Preise verstehen sich exklusive:

- Statikprodukten
- Glas
- Lieferung

Bei allen Dächern handelt es sich um einen kompletten Bausatz inkl. Rinne Basic Rinnenblende, Wandprofil, Wandblende, Aludeckel, Seiten-Aludeckel, Rohr 75 grau 4000 mm, Blattfänger, Bogen 90 Grad, Seitenkappe Rinne, Seitenkappe Wandprofil, Stopplatten, Alu-Deckeldichtung. Das passende Schraubenpaket für das Alu Terrassendach ist inklusive. Für die Befestigung des Daches an der Hauswand muss bauseits für die richtige Befestigung gesorgt werden.

Die Unterkonstruktion besteht aus witterfestem und pulverbeschichtetem Aluminium in den Standard RAL Farben

- verkehrsweiss (RAL 9016)
- anthrazit Feinstruktur (DB703)
- weißaluminium Feinstruktur (RAL 9006)
- weitere Farben auf Anfrage

Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Broschüre.

- ✓ Lagerware
- Lieferzeit möglich
- ✗ Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Aluminium-Vordach BASIC freistehend vorgerichtet für Polycarbonat-Stegplatten 16 mm



Tiefe (C)	Breite (D)	Anzahl der Stützen in Stück	Anzahl der Träger in Stück	Preise in €
0,50 m. x	1,00 m.	2	2	685,00
	2,00 m.	2	3	970,00
	3,00 m.	2	4	1.215,00
1,00 m. x	1,00 m.	2	2	755,00
	2,00 m.	2	3	1.084,00
	3,00 m.	2	4	1.375,00
1,50 m. x	1,00 m.	2	2	870,00
	2,00 m.	2	3	1.225,00
	3,00 m.	2	4	1.560,00
2,00 m. x	1,00 m.	2	2	1.290,00
	2,00 m.	2	3	1.615,00
	3,00 m.	2	4	1.710,00

09.06.

Die angebotenen Preise verstehen sich inklusive:

- Stützen in 2,50 m Länge

Die vorgenannten Preise verstehen sich exklusive:

- Statikprodukten
- Stegplatten
- Lieferung

Das Aluminium-Vordach ist vorgerichtet für PC Stegplatten, wir empfehlen die Exolon® multi UV 5X 16 mm in farblos, weiß oder IQ-Relax—die angegebenen Preise gelten exclusive der jeweiligen Stegplatte; hierzu unterbreiten wir Ihnen gerne Ihr individuelles Angebot. Bei anderen Stegplattentypen bitten wir um Ihre Anfrage.

Bei allen Dächern handelt es sich um einen kompletten Bausatz inkl. Rinne Basic Rinnenblende, Anti-Dust-Band, Kombi-Abschlussprofil, Wandprofil, Wandblende, Aludeckel, Seiten-Aludeckel, Rohr 75 grau 4000 mm, Blattfänger, Bogen 90 Grad, Seitenkappe Rinne, Seitenkappe Wandprofil, Stopplatten, Alu-Deckeldichtung. Das passende Schraubenpaket für das Alu Terrassendach ist inklusive. Für die Befestigung des Daches an der Hauswand muss bauseits für die richtige Befestigung gesorgt werden.

Die Unterkonstruktion besteht aus witterfestem und pulverbeschichtetem Aluminium in den Farben

- verkehrsweiss (RAL 9016)
- anthrazit Feinstruktur (DB703)
- weißaluminium Feinstruktur (RAL 9006)
- weitere Farben auf Anfrage

Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Broschüre.

- ✓ Lagerware
- Lieferzeit möglich
- ✗ Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Aluminium-Vordach BASIC freistehend vorgerichtet für VSG Glas 8 mm



Tiefe (C)	Breite (D)	Anzahl der Stützen in Stück	Anzahl der Träger in Stück	Preise in €
0,50 m. x	1,00 m.	2	2	675,00
	2,00 m.	2	3	970,00
	3,00 m.	2	4	1.215,00
1,00 m. x	1,00 m.	2	2	755,00
	2,00 m.	2	3	1.085,00
	3,00 m.	2	4	1.375,00
1,50 m. x	1,00 m.	2	2	870,00
	2,00 m.	2	3	1.225,00
	3,00 m.	2	4	1.550,00
2,00 m. x	1,00 m.	2	2	1.280,00
	2,00 m.	2	3	1.350,00
	3,00 m.	2	4	1.710,00

09.07.

Die angebotenen Preise verstehen sich inklusive:

- Stützen in 2,50 m Länge

Die vorgenannten Preise verstehen sich exklusive:

- Statikprodukten
- Glas
- Lieferung

Bei allen Dächern handelt es sich um einen kompletten Bausatz inkl. Rinne Basic Rinnenblende, Wandprofil, Wandblende, Aludeckel, Seiten-Aludeckel, Rohr 75 grau 4000 mm, Blattfänger, Bogen 90 Grad, Seitenkappe Rinne, Seitenkappe Wandprofil, Stopplatten, Alu-Deckeldichtung. Das passende Schraubenpaket für das Alu Terrassendach ist inklusive. Für die Befestigung des Daches an der Hauswand muss bauseits für die richtige Befestigung gesorgt werden.

Die Unterkonstruktion besteht aus witterfestem und pulverbeschichtetem Aluminium in den Standard RAL Farben

- verkehrsweiss (RAL 9016)
- anthrazit Feinstruktur (DB703)
- weißaluminium Feinstruktur (RAL 9006)
- weitere Farben auf Anfrage


Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Broschüre.

- ✓ Lagerware
- Lieferzeit möglich
- ✗ Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Lichtdurchlässige Profilplatten

PLEXIGLAS® Formmasse (FM)



Programm Übersicht	Plattenstärke	Plattenbreite	Deckbreite	Lichtdurchlässigkeit in %	Brandklasse DIN EN13501	Länge										Preise in €
	mm	mm	mm	TauD65		2000	2500	3000	3100	3300	3500	4000	5000	6000	7000	
						mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	per m²

Profil 76/18 rund / schlagzäh




farblos glatt	3,0	1045	981	90,0%	E	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	58,35
farblos Wabe	3,0			90,0%	E	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	54,45
farblos C-Struktur	3,0			90,0%	E	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	58,95
braun Wabe	3,0			60,0%	E	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	64,25
braun C-Struktur	3,0			75,0%	E	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	64,90

Profil 76/18 rund / schlagzäh



Hitzeschutz weiss glatt	3,0	1045	981	50,0%	E	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	69,90
----------------------------	-----	------	-----	-------	---	---	---	---	--	--	---	---	---	---	---	-------

Profil 177/51 (5) rund / schlagzäh



farblos glatt	3,0	920	873	90,0%	E	✓	✓		✓	✓						58,35
---------------	-----	-----	-----	-------	---	---	---	--	---	---	--	--	--	--	--	-------

Profil 130/30 (8) rund / schlagzäh



farblos glatt	3,0	1000	910	90,0%	E	✓	✓									58,35
---------------	-----	------	-----	-------	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

03.01.

Längen über 4000 mm sind Lagerlängen, aber keine Verlegelängen

- ✓ Lagerware
- Lieferzeit möglich
- ✗ Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Lichtdurchlässige Profilplatten

Polycarbonat (PC)



Programm Übersicht	Plattenstärke	Plattenbreite	Deckbreite	Lichtdurchlässigkeit in %		Brandklasse DIN EN13501	Länge							Preise in €
	mm	mm	mm	TauD65	Klasse		2000	2500	3000	3500	4000	5000	6000	7000
	per m ²													

Profil 76/18 Rund



farblos Wabe	2,8	1045	980	81,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	52,00
--------------	-----	------	-----	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------

03.02.

- ✓ Lagerware
- Lieferzeit möglich
- ✗ Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Lichtdurchlässige Profilplatten

ONDEX HR



Programm Übersicht	Plattenbreite	Deckbreite	Lichtdurchlässigkeit in %	Brandklasse DIN EN13501	Länge										Preise in €	
	mm	mm	TauD65	Klasse	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	6200	7000	7520	
					mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
Profil 70/18 Trapez																
glasshell			82,0%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	33,65
rauchfarben	1095	1050	78,0%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
transparent-natur			68,0%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Profil 76/18 Rund																
glasshell	1106	1064	82,0%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	33,65
transparent-natur			68,0%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Profil 130/30 (8) Rund																
glasshell	1000	910	82,0%	B-s1,d0	✓	✓									✓	33,65
Profil Euro 92 Trapez																
transparent-natur	1056	1000	68,0%	B-s1,d0											auf Bestellung	33,65
																03.03.

Sonderlängen auf Anfrage

- ✓ Lagerware
- Lieferzeit möglich
- ✗ Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Lichtdurchlässige Profilplatten

ONDEX HR



Programm Übersicht	Plattenbreite mm	Deckbreite mm	Lichtdurchlässigkeit in % TauD65	Brandklasse DIN EN13501 Klasse	Länge								Preise in € per m ²	
					1600	2000	2500	3100	5000	6200	6300	6800		
					mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
Profil 177/51 (5) Rund														
glashell	920	873	82,0%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	0	33,65	
transparent-natur			68,0%	B-s1,d0	o	✓	✓	o	o	o	o	o		
Profil 177/51 (6) Rund														
glashell	1097	1050	82,0%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	o	✓	0	0	33,65	
transparent-natur			68,0%	B-s1,d0	✓	✓	✓	o	o	o	o	o		
Profil 177/51 (7) Rund														
glashell	1162	1062	82,0%	B-s1,d0	o	o	✓	o	o	o	0	0	37,40	
transparent-natur			68,0%	B-s1,d0	o	o	o	o	o	o	o	o		
Profil 183/40 Trapez														
glashell	958	915	82,0%	B-s1,d0			✓		✓		✓	✓	33,65	
Profil 250/50 Trapez														
glashell	1040	1000	82,0%	B-s1,d0	o	o	o	o	o	o	o	o	33,65	
Profil 150/45 Trapez														
glashell	952	900	82,0%	B-s1,d0			o	o		o	o		33,65	
transparent-natur			68,0%	B-s1,d0			o	o		o	o			
Profil 207/35 Trapez (32) Hoesch														
glashell	1080	1035	82,0%	B-s1,d0			✓		✓		✓	o	✓	33,65
transparent-natur			68,0%	B-s1,d0			✓		✓		✓	o	✓	

Sonderlängen auf Anfrage

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Lichtstreuende Profilplatten

ONDEX HR

TRANSPARENT DIFFU100

Milchige Lichtstreuung 100 %

- Kein Schattenwurf auf dem Boden
- Thermische Behaglichkeit
- Kein Lichtfleck
- Gleichmäßige Lichtverteilung
- Wohlbefinden der Tiere



Programm Übersicht	Plattenbreite	Deckbreite	Lichtdurchlässigkeit in %	Brandklasse DIN EN13501	Länge										Preise in € per m ²	
	mm	mm	TauD65		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
Profil 70/18 Trapez																
Transparent Diffu 100	1095	1050	65,0%	B-s1,d0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	35,90
Profil 76/18 Rund																
Transparent Diffu 100	1106	1064	65,0%	B-s1,d0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	35,90
Profil 177/51 (5) Rund																
Transparent Diffu 100	920	873	65,0%	B-s1,d0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	35,90
Profil 177/51 (6) Rund																
Transparent Diffu 100	1097	1050	65,0%	B-s1,d0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	35,90
Profil Euro 92 Trapez																
Transparent Diffu 100	1056	1000	65,0%	B-s1,d0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	35,90
Profil 150/45 Trapez																
Transparent Diffu 100	952	900	82,0%	B-s1,d0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	35,90
Profil 207/35 Trapez (32) Hoesch																
Transparent Diffu 100	1080	1035	82,0%	B-s1,d0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	35,90

03.18.

- ✓ Lagerware
- Lieferzeit möglich
- ✗ Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Lichtdurchlässige Profilplatten

ONDEX SOLLUX



Programm Übersicht	Plattenbreite	Deckbreite	Lichtdurchlässigkeit in %	Brandklasse DIN EN13501	Länge														Preise in €
					1250	1600	2000	2500	3000	3100	3500	4000	4500	5000	6000	6200	6300	7000	
					mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	per m²	
Profil 70/18 Trapez																			
glasshell	1095	1050	82,0% B-s1,d0				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	21,15
rauchfarben			78,0% B-s1,d0				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	
transparent-natur			68,0% B-s1,d0				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	
Profil 76/18 Rund																			
glasshell	1106	1064	82,0% B-s1,d0				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	21,15
Profil 130/30 (8) Rund																			
glasshell	1000	910	82,0% B-s1,d0				✓	✓	✓		✓						✓	21,15	
Profil 177/51 (5) Rund																			
glasshell	920	873	82,0% B-s1,d0	o	✓	✓	✓	✓		✓			✓			✓	✓	✓	21,15
transparent-natur			68,0% B-s1,d0	o	✓	✓	✓	✓		✓			✓			✓	✓		
Profil 177/51 (6) Rund																			
glasshell	1097	1050	82,0% B-s1,d0	o	✓	✓	✓	✓		✓			✓			✓	✓	o	21,15
transparent-natur			68,0% B-s1,d0	o	✓	✓	✓	✓		✓			✓			o	o	o	
Profil 177/51 (7) Rund																			
glasshell	1162	1062	82,0% B-s1,d0	o	o	✓	✓	✓		✓			✓			o	o	o	25,00
transparent-natur			68,0% B-s1,d0																
Profil 207/35 Trapez (32) Hoesch																			
glasshell	1080	1035	82,0% B-s1,d0													✓	✓	✓	21,15

Sonderlängen auf Anfrage.

03.05.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Lichtstreuende Profilplatten

ONDEX SOLLUX


TRANSPARENT DIFFU100
Milchige Lichtstreuung 100 %

- Kein Schattenwurf auf dem Boden
- Thermische Behaglichkeit
- Kein Lichtfleck
- Gleichmäßige Lichtverteilung
- Wohlbefinden der Tiere




Programm Übersicht	Plattenbreite	Deckbreite	Lichtdurchlässigkeit in %	Brandklasse DIN EN13501													Preise in €
					2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	6200	7000	7520		
	TauD65	Klasse	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	per m²	

Profil 177/51 (5) Rund



Transparent Diffu 100	920	873	65,0%	B-s1,d0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	22,85
-----------------------	-----	-----	-------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------

Profil 177/51 (6) Rund



Transparent Diffu 100	1097	1050	65,0%	B-s1,d0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	22,85
-----------------------	------	------	-------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------

03:19

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Lichtdurchlässige Profilplatten

Polyester



Rollenware		Wasserlaufhöhe																								Preise in €			
Rollen	Rollenlänge	800	900	1000	1250	1500	1600	1800	2000	2500	3000	3100	3300	3500	4000	5000	6000	7000	7500	8000	per m²								
Profil 76/18 rund / Rollenware																													
natur	30 lfm.	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓																11,90		
natur	20 lfm.																	✓	✓									11,90	
	Zuschnitt	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓																15,90		
Rollenware rund / eben																													
natur	30 lfm.	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓																11,90		
	Zuschnitt	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓																15,90		
Plattenware																												Preise in €	
Platten	Platten-breite	Deck-breite	800	900	1000	1250	1500	1600	1800	2000	2500	3000	3100	3300	3500	4000	5000	6000	7000	7500	8000	per m²							
Profil 130/30 (8) rund																													
natur	1000	910						✓		✓	✓	✓																15,50	
Profil 177/51 (5) rund																													
natur	920	873						✓		✓	✓	✓																15,50	
Profil 177/51 (6 3/4) rund																													
natur	1152	1050																											21,55
Profil 207/35 Trapez																													
natur	1080	1035																											35,40

03.06.

- ✓ Lagerware
- Lieferzeit möglich
- ✗ Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Lichtdurchlässige Hohlkammerprofilplatten

Polycarbonat

doppelschalig



Programmübersicht				Länge					Preise in €	
				1250	1600	2000	2500	3100		
Profile	Eckausschnitt	Platten-breite	Platten-Stärke	mm	mm	mm	mm	mm	per m ²	
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	per m ²	
Profil 177/51 (5) rund										
farblos	mit Eckausschnitt	920	6		o	o	o		70,50	
	ohne Eckausschnitt	920	6		o	o	o		65,25	
Profil 177/51 (6) rund										
farblos	mit Eckausschnitt	1097	6		o	o	o		70,50	
	ohne Eckausschnitt	1097	6		o	o	o		65,25	
Profil 177/51 (6 3/4) rund										
farblos	mit Eckausschnitt	1152	6		o	o	o		70,50	
	ohne Eckausschnitt	1152	6		o	o	o		65,25	

03.07.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Lichtundurchlässige Profilplatten ONDEX HR



Programm Übersicht	Plattenbreite	Deckbreite	Lichtdurchlässigkeit in %	Brandklasse DIN EN13501	Länge												Preise in €
	mm	mm	TauD65		2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	6200	6800	7000	7520	
	mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	per m²	
Profil 70/18 Trapez																	
opak grau	1095	1050	0,0%	B-s1,d0	o	o	o	o	✓		✓	✓			✓	33,65	
opak weiß			0,0%	B-s1,d0	o	o	✓	o	o		o	✓		o			
Profil 177/51 (6) Rund																	
opak grau	1097	1050	0,0%	B-s1,d0							o		✓	o	o	33,65	
opak weiß			0,0%	B-s1,d0							o		o	o	o		
Profil Euro 92 Trapez																	
opak grau	1056	1000	0,00%	B-s1,d0									auf Bestellung				33,65
opak weiß			0,00%	B-s1,d0												03.08.	

Sonderlängen auf Anfrage

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Lichtundurchlässige Profilplatten

ONDEX SOLLUX



Programm Übersicht	Plattenbreite	Deckbreite	Lichtdurchlässigkeit in %	Brandklasse DIN EN13501	Länge															Preis e in €			
					TauD65		Klasse		1250	1600	2000	2500	3000	3100	3500	4000	4500	5000	6000	6200	6300	7000	7520
					mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	per m²			
Profil 70/18 Trapez																							
opak grau	1095	1050	0,0%	B-s1,d0					✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	21,15		
opak weiß			0,0%	B-s1,d0					✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Profil 177/51 (6) Rund																							
opak grau	1097	1050	0,0%	B-s1,d0										✓					✓		21,15		
Profil 150/45 Trapez																							
opak grau	952	900	0,0%	B-s1,d0																auf Bestellung	21,15		
opak weiß																							

03.09.


Sonderlängen auf Anfrage.

- ✓ Lagerware
- Lieferzeit möglich
- ✗ Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Lichtundurchlässige Profilplatten

GFK



Programm Übersicht	Plattenstärke	Plattenbreite	Deckbreite	Brandklasse DIN EN13501 Klasse	Länge					Preise in € per m²
	mm	mm	mm		4000	5000	6000	7000	8000	

GFK-Wellplatte Profil 177/51 (6)



anthrazit	2	1100	1010	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓	28,95
-----------	---	------	------	---------	---	---	---	---	---	-------

Zubehör

Beschreibung	Abmessung	Länge	Verfügbarkeit	Preis je Stck.
	350/350	1097	✓	147,55
	150/140	1097	✓	72,05
	275/140	1097	✓	72,95
			✓	71,50
	300/300	2000	✓	128,65

03.10.

- ✓ Lagerware
- Lieferzeit möglich
- ✗ Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Lichtundurchlässige Profilplatten

Aluminium



Programmübersicht	Plattenstärke	Plattenbreite	Deckbreite	Länge								Preise in €
				2000	2500	3000	3500	4000	5000	6000	7000	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	per m²

Profil 18/76

Rund foliert



weissaluminium ähnl. RAL 9006	0,7	1100	1067	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	43,50
anthrazit grau ähnl. RAL 7016	0,7	1100	1067	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	43,50

Zubehör Befestigungsmaterial

Programmübersicht	Abmessung	Farbe	VE	Preise in €
Einsatz Dach VA-Bohrschraube für Holz & Stahl-Unterkonstruktion	6,5 x 65 mm E16	blank	100 Stck.	126,95
		weissaluminum RAL 9006	100 Stck.	151,50
		anthrazit grau RAL 7016	100 Stck.	151,50
Einsatz Wand VA-Bohrschraube für Stahl-Unterkonstruktion	5,5 x 25 mm E16	blank	100 Stck.	65,80
		weissaluminum RAL 9006	100 Stck.	90,15
		anthrazit grau RAL 7016	100 Stck.	90,15
Einsatz Wand VA-Bohrschraube für Holz-Unterkonstruktion	4,9 x 35 E11	blank	100 Stck.	79,50
Alu-Kalotte mit EPDM-Dichtung	Profil 76/18	anthrazit grau RAL 7016	100 Stck.	49,50

03.11.

- ✓ Lagerware
- Lieferzeit möglich
- ✗ Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Lichtundurchlässige Wellplatten SWISSPEARL Profilplatten aus Faserzement



SWISSPEARL Wellplatten sind robust, elegant, zertifiziert und verstärkt; Profil 5 und 6 sind mit Polypropylen-Sicherheitsstreifen verstärkt, die sich längslaufend in den Wellenbergen befinden.

Profil 177/51 (5) rund

Platten-länge	Platten-breite	Deck-breite	Gewicht je Stck.	Stück je Palette	Ausführung	Pastell-grau und Schwarz	Verfüg-barkeit	Natur-grau unbe-schichtet	Verfüg-barkeit	Farbig*	Verfüg-barkeit
mm	mm	mm	kg	Stck.		Preis je Stck.		Preis je Stck.		Preis je Stck.	
1250	918	873	15,11	65	ES+VP*	29,30	✓	25,50	x	29,30	x
1600	918	873	19,34	65	ES+VP*	37,50	✓	32,95	x	37,50	x
2000	918	873	24,18	65	ES+VP*	46,95	✓	42,10	x	46,95	x
2500	918	873	30,22	65	ES+VP*	58,90	✓	52,15	x	58,90	x
3050	918	873	36,87	50	VK*	84,00	✓	77,20	x	84,00	x

Profil 177/51 (6) rund

Platten-länge	Platten-breite	Deck-breite	Gewicht je Stck.	Stück je Palette	Ausführung	Pastell-grau und Schwarz	Verfüg-barkeit	Natur-grau unbe-schichtet	Verfüg-barkeit	Farbig*	Verfüg-barkeit
mm	mm	mm	kg	Stck.		Preis je Stck.		Preis je Stck.		Preis je Stck.	
1250	1095	1050	18,07	65	ES+VP*	27,65	x	27,00	x	27,65	x
1600	1095	1050	23,13	65	ES+VP*	35,35	✓	30,40	✓	35,35	x
					ES+VP*	35,35	x	30,40	x	35,35	x
2000	1095	1050	28,91	65	ES+VP*	44,40	✓	37,80	x	44,40	x
2500	1095	1050	36,14	65	ES+VP*	55,55	✓	47,65	x	55,55	x

Profil 177/51 (6) rund Kurzwelplatte

625	1095	1050	9,51	200	ES+VP*	19,55	x	17,35	x	19,55	x
-----	------	------	------	-----	--------	-------	---	-------	---	-------	---

Profil 130/30 (8) rund

Platten-länge	Platten-breite	Deck-breite	Gewicht je Stck.	Stück je Palette	Ausführung	Pastell-grau und Schwarz	Verfüg-barkeit	Natur-grau unbe-schichtet	Verfüg-barkeit	Farbig*	Verfüg-barkeit
mm	mm	mm	kg	Stck.		Preis je Stck.		Preis je Stck.		Preis je Stck.	
1250	1020	910	15,13	100	ES+VK*	43,65	x	39,35	x	43,65	x
1600	1020	910	19,12	50	ES+VK*	57,10	x	50,85	x	57,10	x
2000	1020	910	23,90	50	ES+VK*	74,05	✓	63,75	x	74,05	x
2500	1020	910	30,25	50	ES+VK*	84,05	✓	73,40	x	84,05	x

Erklärungen:

03.12.

- Ausführung: VP = vorperforiert / ES = Eckenschnitt / VK = vollkantig

*

Farbig: Profil 5 und 6: dunkelbraun, rotbraun, ziegelrot, anthrazit ausser 3050 mm Länge **Profil 8:** dunkelbraun oder ziegelrot


- Anbruchpaletten bei Bestellware werden mit 15 % Aufschlag berechnet
- naturgrau ist unbeschichtet

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Lichtundurchlässige Profilplatten

Onduline®
DEUTSCHLAND



Programmübersicht	Wellplatten	Farbe	Plattenlänge	Plattenbreite	Plattenstärke	Preise in €
			mm	mm	mm	
	Lichtundurchlässige Onduline-DURO-S- Bitumenprofilplatten 95/38	matt-schwarz	2000	950	3	

Passend dazu:

	Lichtdurchlässige PVC-Lichtplatten 95/38	glashell	2000	950	
	Lichtdurchlässige Polyester-Lichtplatten 95/38	natur	2000	950	

Programmübersicht	Zubehör	Farbe	Plattenlänge	Abmessung	Plattenstärke	auf Anfrage
			mm	mm	mm	
	Onduline Firsthauben Geradschenklig	mattschwarz	1000	180/180		
	Onduline Ortgangabschluss	mattschwarz	1100	180/180		
	Nägel	mattschwarz	400 Stck. in einem Beutel			
		mattschwarz	100 Stck. in einem Beutel			

03.13.

- ✓ Lagerware
- Lieferzeit möglich
- ✗ Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Zubehör Profilplatten

Befestigungsmaterial



Programmübersicht	Maße	VE	Preise in €	
			100 St.	Ausbündelung Stck.

VA-Spreizschrauben

	VA-Spreizschraube für die Verlegung von Well- und Trapezplatten 70/18 bzw. 76/18 auf Holzunterkonstruktionen bestehend aus: A2 Schraube 4,8 x 50 mm, EPDM-Schirmdichtung Ø 19 mm und Distanzspreizhülse aus Kunststoff	4,8 x 50 / 19	100	66,30	1,10
	VA-Spreizschraube für die Verlegung von Well- und Trapezplatten 70/18 bzw. 76/18 auf Metallunterkonstruktionen bestehend aus: A2 Schraube 5,5 x 50 mm, EPDM-Schirmdichtung Ø 19 mm und Distanzspreizhülse aus Kunststoff	5,5 x 50 / 19	100	110,15	1,75
	VA-Spreizschraube für die Verlegung von Wellplatten 177/51 auf Metallunterkonstruktionen bis 5 mm Stärke bestehend aus: A2 Schraube 6,3 x 85 mm, EPDM-Schirmdichtung Ø 24 mm und Distanzspreizhülse aus Kunststoff	6,3 x 85 / 24	100	225,50	3,00
	VA-Spreizschraube für die Verlegung von Wellplatten 177/51 auf Holzunterkonstruktionen bestehend aus: A2 Schraube 6,0 x 100 mm, EPDM-Schirmdichtung Ø 29 mm und Distanzspreizhülse aus Kunststoff	6,0 x 100 / 29	100	249,50	3,25
	VA-Spreizschraube für die Verlegung von Well- und Trapezplatten 130/30 auf Holzunterkonstruktionen bestehend aus: A2 Schraube 6,0 x 90 mm, EPDM-Schirmdichtung Ø 24 mm und Distanzspreizhülse aus Kunststoff	6,0 x 90 / 24	100	298,50	
	VA-Spreizschraube für die Verlegung von Well- und Trapezplatten 130/30 auf Stahlunterkonstruktionen bestehend aus: A2 Schraube 6,3 x 70 mm, EPDM-Schirmdichtung Ø 24 mm und Distanzspreizhülse aus Kunststoff	6,3 x 70 / 24	100		

VA-SCHRAUBEN mit grauer Formkappe

	Unterkonstruktion Holz oder Metall bis 3 mm Wandung	6,5 x 38/22 6,5 x 50/22 6,5 x 65/22 6,5 x 90/22 6,5 x 115/22	100 100 100 100 100	70,00 80,40 87,40 104,55 117,55	0,90 1,00 1,05 1,25 1,40
--	---	--	---------------------------------	---	--------------------------------------

Bohrschauben

	Bohrschaube Bimetall mit Pilzdichtung auf Metall bis 5 mm	6,3 x 121	100	179,80	2,50
	Bohrschaube Edelstahl mit Pilzdichtung	6,5 x 130	100	172,70	2,40

Sechskantschrauben -verzinkt - ohne Dichtscheibe

	Unterkonstruktion Holz	6,0 x 50 6,0 x 60	100 100	13,35 14,90	0,25 0,25
--	------------------------	----------------------	------------	----------------	--------------

03.14.01.

- ✓ Lagerware
- Lieferzeit möglich
- ✗ Verfügbarkeit prüfen


Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Programmübersicht	Maße	VE	Preise in €	
			100 St.	Ausbündelung Stck.
VA-Befestigungsschrauben mit Dichtscheibe				
	Unterkonstruktion Holz			
	4,5 x 45/15	100	34,45	0,55
	4,5 x 65/15	100	42,65	0,65
	4,5 x 45/20	100	37,50	0,60
	4,5 x 65/20	100	45,30	0,75
ROHRHAKEN, M6, glanzverzinkt, komplett mit Muttern				
	1/2 "	60 x 22 x 10	100	25,20
	3/4 "	65 x 27 x 10	100	26,80
	1 "	70 x 34 x 15	100	27,70
	1 1/4"	80 x 43 x 20	100	30,20
	1 1/2"	90 x 50 x 25	100	33,05
	1 3/4"	100 x 56 x 30	100	34,45
	2 "	100 x 60 x 30	100	36,90
L-HAKEN, M6, glanzverzinkt komplett mit Muttern				
		70 x 32x 20	100	31,90
		80 x 42 x 20	100	33,30
		105 x 42 x 20	100	38,40
		125 x 46 x 20	100	42,45
		140 x 46 x 20	100	44,25
		160 x 42 x 20	100	48,05
		190 x 45 x 20	100	55,70
ROHLINGE, M6, glanzverzinkt, komplett mit Muttern				
		6 x 100	100	27,95
		6 x 150	100	30,20
		6 x 200	100	35,30
		6 x 250	100	42,30
		6 x 300	100	48,10
		6 x 350	100	54,60
		6 x 400	100	60,40
Kalotten aus Aluminium, natur				
		70 / 18	100	39,50
		76 / 18	100	39,50
		130 / 30	100	41,50
		150 / 45	100	41,50
		150 / 45 langer Schenkel	100	78,10
		167 / 40	100	41,50
		177 / 51	100	46,95
		183 / 40	100	41,50
		207 / 35	100	41,50
		250 / 50	100	41,50

03.14.02.

- ✓ Lagerware
- Lieferzeit möglich
- ✗ Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Programmübersicht	Maße	VE	Preise in €	
			100 St.	Ausbündelung Stck
Abstandhalter				
			70 / 18	100 9,50 0,25
			76 / 18	100 9,50 0,25
			130 / 30 und Onduline	100 28,95 0,45
			150 / 45	100 72,50 1,45
			177 / 51	100 50,25 1,00
			183 / 40	100 72,50 1,45
			207 / 35	100 88,75 1,30
			250 / 50	100 99,50 1,75
Schaumprofileisten				
	Länge	Farbe	Profil	100 St.
	980 mm	weiss	Profil 70 / 18	2,50
	1064 mm	weiss	Profil 76 / 18	2,50
	910 mm	weiss	Profil 130 / 30	3,20
	885 mm	weiss	Profil 177 / 51	4,65
	1062 mm	anthrazit	Profil 177 / 51	4,65
PE-und PVC Dichtungen				
	Beschreibung	Farbe	100 St.	Preis je Ifm
	PE-Kombidichtung flach mit Korrokappe lang M6	natur	9,25	0,25
	PE-Kombidichtung gewölbt mit Korrokappe lang M6	natur	9,25	0,25
	PE-Kombidichtung flach mit Korrokappe lang M6	schwarz	10,50	0,30
	PE-Kombidichtung gewölbt mit Korrokappe lang M6	schwarz	10,50	0,30
	PE-Kombidichtung flach mit Korrokappe lang M7	schwarz	14,95	0,40
	PE-Kombidichtung flach mit Korrokappe kurz M7	schwarz	14,95	0,40
Kleinmaterial				
	Beschreibung		Preis je Stck.	
	Stufenbohrer für Spreizschraube (2 Stufen) 4-10 mm		19,95	
	Stufenbohrer für Spreizschraube (2 Stufen) 5-12 mm		22,80	
	Stufenbohrer für PMMA/PC (5 Stufen) 4-12 mm		29,50	
	Kegelbohrer 3-14 mm		17,50	

03.14.03.

- ✓ Lagerware
- Lieferzeit möglich
- ✗ Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Lichtundurchlässige Wellplatten

Faserzement

SWISSPEARL Zubehör



Profil 5,6,8

Programm-übersicht	Beschreibung	Abmessung in mm	Profil 5			Profil 6			Profil 8		
			Pastell-grau und schwarz	Natur-grau	Farbig	Pastell-grau und schwarz	Natur-grau	Farbig	Pastell-grau und schwarz	Natur-grau	Farbig*
	Wellfirst-haube 2-teilig	350/350/918	56,70 ✓	43,95 o	56,70 o						
		350/350/1095				63,65 ✓	58,15 o	63,65 o			
		320/320/1020							68,50 o	66,20 o	68,50 o
	Entlüfter Wellfirst-haube 2-teilig mit Sieb	350/350/918	126,45 o	104,45 o	126,45 o						
		350/350/1095				145,40 o	130,60 o	145,40 o			
		320/320/1020							178,35 o	168,70 o	178,35 o
	Wellfirst-haube einteilig 10/15/20/25/30°	400/400/918	61,20 o	59,00 o	61,20 o						
		400/400/1095				84,70 o	74,25 o	84,70 o			
	Wellpult-haube 80°	300/300/918	38,55 ✓	33,95 o	38,55 o						
		300/300/1095				43,75 o	41,15 o	43,75 o			
	Wellpult-haube 75°	302/216/1000							59,20 o	56,35 o	59,20 o
	Mauer-anchluss-stück 120°	300/150/918	32,75 ✓	26,30 o	32,75 o						
		300/200/1078				38,05 ✓	35,40 o	38,05 o			
	Traufenfuss-stück	250/149/908	34,10 ✓	28,95 o	34,10 o						
		250/149/1084				38,40 ✓	34,10 o	38,40 o			
		191/935							49,30 o		49,30 o

* Profil 8 Zubehör ist nicht in rotbraun erhältlich

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Programm-übersicht	Beschreibung	Abmessung in mm	Profil 5			Profil 6			Profil 8		
			Pastell-grau und schwarz	Natur-grau	Farbig	Pastell-grau und schwarz	Natur-grau	Farbig	Pastell-grau und schwarz	Natur-grau	Farbig
	Giebelwinkel 90°	300/300/1250	65,35 o	59,00 o	65,35 o	65,35 o	59,00 o	65,35 o	65,35 o	59,00 o	65,35 o
		300/300/1600	71,35 o	68,10 o	71,35 o	71,35 o	68,10 o	71,35 o	71,35 o	68,10 o	71,35 o
		300/300/2000	97,10 ✓	91,60 o	97,10 o	97,10 ✓	91,60 o	97,10 o	97,10 ✓	91,60 o	97,10 o
		300/300/2500	109,20 ✓	103,25 o	109,20 o	109,20 ✓	103,25 o	109,20 o	109,20 ✓	103,25 o	109,20 o
	First-abschluss 2-teilig	300 /435	63,55 ✓	49,45 o	63,55 o	63,55 ✓	49,45 o	63,55 o	63,55 ✓	49,45 o	63,55 o
	Traufen-zahnleiste	200/870	16,00 o	13,20 o	16,00 o						
		200/1040				16,50 o	17,30 o	16,50 o			
		150/910							19,10 o	16,80 o	19,10 o
	Sanitärlüfter 110 er	550/450	129,50 o	129,50 o	129,50 o	129,50 o	129,50 o	129,50 o	129,50 o	129,50 o	129,50 o
	Sanitärlüfterschlauch 110er	100/70 flexibel	39,95 o	39,95 o	39,95 o	39,95 o	39,95 o	39,95 o	39,95 o	39,95 o	39,95 o
	Flächenlüfter 200 cm3	550/450	96,90 o	96,90 o	96,90 o	96,90 o	96,90 o	96,90 o	96,90 o	96,90 o	96,90 o
	Wellfenster Kunststoff	450x550 mm	795,00 o (nicht in pastellgr. lieferb.)	795,00 o	795,00 o	795,00 o (nicht in pastellgr. lieferb.)	795,00 o	795,00 o	795,00 o (nicht in pastellgr. lieferb.)	795,00 o	795,00 o (nicht in rotbraun lieferb.)
	Antennenwellplatte 60er	550x450 mm (nicht in pastellgrau lieferbar)	114,50 o (nicht in pastellgr. lieferbar.)	114,50 o	114,50 o	114,50 o (nicht in pastellgr. lieferbar.)	114,50 o	114,50 o	114,50 o (nicht in pastellgr. lieferbar.)		114,50 o (nicht in rotbraun lieferbar.)

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Programm-übersicht	Beschreibung	Abmessung in mm	Profil 5			Profil 6					
			Pastell-grau und schwarz	Natur-grau	Farbig	Pastell-grau und schwarz	Natur-grau	Farbig		VE	Preis in €
		Selbstschneidende Bohrschraube aus Edelstahl mit Pilzdichtung für Holzunterkonstruktionen	6,5 x 130							100	172,70
		Selbstschneidende Bohrschraube aus Bimetall mit Pilzdichtung für Stahlkonstruktionen bis 5 mm	6,3 x 121							100	179,80
		Dichtungsband	5,0 x 9 mm 20 mtr Rolle							1	33,50
		First-/Gratlüftungsrolle	Blauschwarz 5000 x 390 mm	o *** 107,50		o *** 107,50	o *** 107,50		o *** 107,50		1 o *** 107,50
		Traufenlüftungs-kamm schwarz	1000 mm x 55 mm							1	6,60

** nicht in pastellgrau erhältlich

*** nicht in pastellgrau und naturgrau erhältlich

03.15.02.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Zubehör Profilplatten PVC-/ PMMA - Formteile



Programm-Übersicht	Profil	Farbe	Abmessung	Neigungswinkel	Lichtdurchlässigkeit in %	Länge				Preise in €
						1045	1097	1100	1106	
			mm	Grad	TauD65	mm	mm	mm	mm	per Stück

PVC-Firstteile *)

	70/18	glashell	280		82,0%			✓		39,90	
		transparent-natur			68,0%						
		rauchfarben			78,0%						
	76/18	glashell	280		82,0%			✓			
		transparent-natur			68,0%						
	177/51	glashell	280		82,0%		✓				
		opak grau			0,0%						

PVC-Maueranschluß

	70/18	glashell	250/125	100°	82,0%			✓		44,50	
		transparent-natur			68,0%						
		opak grau			0,0%						
	76/18	glashell	250/125	100°	82,0%			✓			
		transparent-natur			68,0%						
	177/51	glashell	250/125	100°	82,0%		✓				
		transparent-natur			68,0%						
		opak grau/opak weiß			0,0%						

Acryl Maueranschluß Standardwinkel 100°

Profil	Profil	Farbe	Schenkel	Grad-zahl						Preise in €
	passend zu Profil 76/18	glashell	80/150	10-60°			✓			46,85
	passend zu Profil 76/18	glashell	400/280	30-45°			✓			62,50

03.16.

*) = für einen First werden 2 Teile benötigt

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

PVC-Kunststoff-Dachrinne und passendes Zubehör

Programmübersicht		weiss				grau				dunkelbraun				anthrazit			
		Nr.	per lfm.	Stck.	Verfügbarkeit	Nr.	per lfm.	Stck.	Verfügbarkeit	Nr.	per lfm.	Stck.	Verfügbarkeit	Nr.	per lfm.	Stck.	Verfügbarkeit
PVC Dachrinne, halbrund NW 100 Länge: 2 mtr.		4501	12,30		✓	2000	11,50		✓	6101	13,40		✓	8601	13,75		✓
PVC Dachrinne, halbrund NW 100 Länge: 4 mtr.		4500	11,70		✓	1000	10,80		✓	6100	12,90		✓	8600	13,35		✓
PVC Rinnenendstück links bzw. rechts zum Klemmen NW 100 links		4513		8,20	✓	2013		7,85	✓	6113		8,40	✓	8605		9,00	✓
PVC Rinnenendstück links bzw. rechts zum Klemmen NW 100 rechts		4514		8,20	✓	2014		7,85	✓	6114		8,40	✓	8604		9,00	✓
PVC Rinnenverbindungsstück zum Klemmen ab Dehnungsausgleich NW 100		4520		16,00	✓	1020		15,85	✓	6120		17,35	✓	8603		17,90	✓
PVC Ablaufstutzen zum Klemmen NW 100 auf Fallrohr DN 75		4517		22,20	✓	2017		21,75	✓	6117		22,50	✓	8607		23,00	✓
PVC Stirnbrett-Rinnenhalter NW 100		4503		5,75	✓	1008		5,55	✓	6108		6,25	✓	8639		7,50	
PVC Stirnbrett-Rinnenhalter justierbar 9-30 Grad NW 100		4439		7,85	✓	1039		7,85	x	6139		7,85	✓	8606		17,25	
PVC Regenfallrohr, gemufft DN 75 2,5 lfm		4415	9,35		✓					6124	10,15			8561	11,35		
PVC Regenfallrohr, gemufft DN 75 2,0 lfm		4125	9,35		✓	2015	9,20		✓	6115	10,15		✓	8560	11,35		
PVC Clip-Rohrschelle DN 75		4428		5,75	✓	2028		5,55	✓	6728		5,90	✓	8571		6,60	
PVC Rohrmuffe DN 75 zum Stecken		4434		5,40	✓	1034		5,15	✓	6134		5,55	✓	8562		6,25	
PVC Rohrbogen 45° DN 75		4402		6,75	✓	1902		6,60	✓	6716		7,45	✓	8570		8,40	
Kleber, 180 gr.		1250		17,30	✓	1250		17,30	✓	1250		17,30	✓	1250		17,30	


03.17.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

PLEXIGLAS® XT

Acrylglas XT




		Lichtdurchlässigkeit	Dicke	Formate							Preise in €
Farbe	Eigensch.		TauD65	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
Farblos	Durchsichtig	92%	1,5	x							Preise auf Anfrage
			2,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			3,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			4,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			5,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			6,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			8,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			10,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			12,0	x		x					
			15,0	x		x					
			20,0	x		x					
			25,0	x		x					

Pflegemittel / Kleber für PLEXIGLAS® / Acrylglas XT	Preise in € je Stck.
Antistatischer Kunststoffreiniger	9,80
Intensiv Kunststoffreiniger	11,50
Polierpaste	11,75
Poliertuch	5,95
Acrifix 192 Acrylglaskleber	18,50

04.01.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.



				Formate							Preise in €	
Farbe	Eigensch.	TauD65		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	per m²	
Weiss	durch-scheinend	30%	2,0	x		x						
			3,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			4,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			5,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		45%	3,0	x		x						
			2,0	x		x						
			3,0	x		x						
			4,0	x		x						
		78%	5,0	x		x						
			2,0	x		x						
			3,0	x		x						
	deckend	3%	4,0	x		x						
			5,0	x		x						
			3,0	x		x						
Braun	durch-scheinend	56%	6,0	x		x						
			8,0	x		x						

TauD65 =

Zuschläge auf obige Grundpreise: Überlänge 4050mm 5%


04.02.

- ✓ Lagerware
- Lieferzeit möglich
- ✗ Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

PLEXIGLAS®

XT Acrylglass - Strukturplatten



Sorte	Struktur	Farbe	Dicke	Formate				Preise in €
				Richtwert	3050 x 2050	1525 x 2050	2500 x 1650	
Wabe 70000 W		farblos	3,0				x	
Perle 70000 P		farblos	3,0				x	
Pyramide 70000 Z		farblos	3,0				x	
Rippe 70000 R		farblos	3,0				x	
Eiskristall 70000 E		farblos	3,0	x				Preise auf Anfrage
			4,0	x				
			6,0	x				
Eiskristall 70770 E		braun	6,0	x				
Tropfen/Karo 70000 TK		farblos	3,0	x				
Banke 70000 B		farblos	4,0				x	
Gekräuselt 70000 CL			6,0				x	


04.03.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

PLEXIGLAS®

GS Acrylglass - satiniert




			Dicke	Formate		Preise in €
				3050 x 2030	1525 x 2030	
ebene Platten	Sorte	Farbe	LD	mm	mm	per m²
4000 SC einseitig satiniert	farblos	92%	3,0	x	x	Preise auf Anfrage
			4,0	x	x	
			5,0	x	x	
			6,0	x	x	
			8,0	x	x	
			10,0	x	x	
4000 DC beidseitig satiniert	farblos	92%	3,0	x	x	Preise auf Anfrage
			4,0	x	x	
			5,0	x	x	
			6,0	x	x	
			8,0	x	x	
			10,0	x	x	
			15,0	x	x	
4110 DC beidseitig satiniert	weiss	70%	3,0	x	x	Preise auf Anfrage
			4,0	x	x	
			5,0	x	x	
			6,0	x	x	
			8,0	x	x	
			10,0	x	x	
			15,0	x	x	

04.03.

- ✓ Lagerware
- Lieferzeit möglich
- ✗ Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Polycarbonat / Exolon® ebene Platten



		Lichtdurchlässigkeit (Richtwert bei 3 mm)	Dicke Richtwert	Formate								Preise in €
Farbe	Eigensch.			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
farblos	Inneneinsatz	88%	1,00									28,60
			2,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		48,50
			3,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		72,65
			4,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		96,95
			5,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		121,05
			6,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		145,35
			8,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		193,65
			10,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		242,20
			12,00	✗								290,45
			15,00	✗		✗						362,50
farblos	Außeneinsatz	88%	2,00	✓		✓						67,95
			3,00	✓		✓						79,85
			4,00	✓		✓						106,45
			5,00	✓		✓						133,20
			6,00	✓		✓						159,95
			8,00	✓		✓						213,05
			10,00	✓		✓						266,45
farblos	RH gekräuselt Durchscheinend	86%	12,00	✗		✗						319,50
			3,00	✗		✗						auf Anfrage
			4,00	✗		✗						
			6,00	✗		✗						
weiß	Inneneinsatz Durchscheinend	30%	3,00	✗		✗						91,55
			50%	3,00	✗	✗						91,55
weiß	Außeneinsatz Durchscheinend	30%	3,00	✗		✗						100,05
			4,00	✗		✗						133,40
			5,00	✗		✗						166,75
		50%	3,00	✗		✗						100,05
			4,00	✗		✗						133,40
			5,00	✗		✗						166,75
			3,00							✗		206,75
farblos	PC Platten mit abriebfester Oberfläche (kratzfest) Transparent	88%	4,00							✗		221,25
			5,00							✗		293,70
			6,00							✗		328,70
			8,00							✗		377,05

Weitere Farben, Stärken und Formate auf Anfrage

- ✓ Lagerware
- Lieferzeit möglich
- ✗ Verfügbarkeit prüfen


Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

04.04.

PVC-Hartschaumplatten

weiß

colour (gelb, blau, grün, rot, grau, schwarz)



PVC Hartschaumplatten	Dicke Richtwert	Brandklasse A2-s1,dO	Formate															Preise in €												
			1000 x 2000		1000 x 3000		1015 x 1525		1015 x 2030		1015 x 3050		1220 x 3050		1250 x 2000		1250 x 3000		1250 x 4000		1525 x 2030		1560 x 3000		1560 x 4000		2030 x 2030			
			mm	Klasse	mm	mm	mm		m²																					
SIMOPOR S weiß	2,0	B-s3,d0	x																x	22,75										
	3,0	B-s3,d0	✓		✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	28,10					
	4,0	B-s3,d0	✓		✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	37,95					
	5,0	B-s3,d0	✓		✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	45,95					
	6,0	B-s3,d0	✓		✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	53,15					
	8,0	B-s3,d0	✓		✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	63,75					
	10,0	B-s3,d0			✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	71,75					
SIMOPOR Colour (rot, grün, gelb, grau, schwarz, blau)	3,0	B-s3,d0	✓		✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	44,70					
Sandwichplatten mit PVC Deckschicht in weiß mit Polystyrolkern	24,0	B-s3,d0																							74,15					
PVC-Integralschaumplatten in weiß mit matter Oberfläche	10,0	B-s3,d0	x	x							x	x	x				x	x							71,75					
	19,0	B-s3,d0									x			x			x								153,50					
	24,0	B-s3,d0									x														195,55					
Zubehör																									Preis je Stck. zzgl. MwSt.					
PVC Kleber																									16,00/ Stck.					

06.01.


Weitere Formate und Stärken auf Anfrage

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

ALU-Verbundplatten

weiß	ähnlich RAL 9016
blau	ähnlich RAL 5002
gelb	ähnlich RAL 1023
grün	ähnlich RAL 6016
rot	ähnlich RAL 3020
schwarz	ähnlich RAL 9017
silber	ähnlich RAL 9006
edelstahlgebürstet	



Aluverbundplatten	ähnlich RAL	Deck- schicht	Dicke Richtwert	Formate								Preise in €
				1000 x 2050	1000 x 3050	1000 x 4100	1250 x 2500	1500 x 3050	1500 x 4050 *	2000 x 3050 *	2000 x 4050 *	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m²
weiß matt / weiß matt	9003	0,3	2,0	x	x		x	x	x			70,80
			3,0	x	x	x	x	✓	x	x	x	74,80
			4,0	x			x	x	x	x	x	80,90
Für Digitaldruck weiß matt / weiß matt	9003	0,2	2,0					x				57,10
			3,0					x	x			61,00
silber / silber matt / matt	9006	0,3	3,0						x			79,40
blau matt / matt / matt	5002	0,3	3,0						x			79,40
gelb matt / gelb matt	1023	0,3	3,0						x			79,40
grün matt / grün matt	6016	0,3	3,0						x			79,40
rot matt / rot matt	3020	0,3	3,0						x			79,40
schwarz matt / schwarz matt	9017	0,3	3,0						x			79,40
Beidseitig Edelstahl gebürstet		0,3	3,0						x			93,80
Einseitig Edelstahl gebürstet /Rückseite walzmatt		0,3	3,0						x			83,00

* = Formate mit Sternchen versehen zzgl. 10 % Zuschlag auf die Grundpreise

06.02

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

EXTRUDIERTE PLATTEN

Hinweis: Die Preise dieser Rubrik unterliegen starken Schwankungen.
Fragen Sie uns gerne bei Bedarf an.



PVC PE PP DWU	Dicke Richtwert	Formate			Preise in €
		2000 x 1000	3000 x 1500	4000 x 2000	
PVC - C A W	mm	mm	mm	mm	per kg
dunkelgrau	1,0 - 1,5	x			auf Anfrage
	2,0 - 30,0	x	x		auf Anfrage
	35 - 50,0	x			auf Anfrage
hellgrau	1 - 1,5	x			auf Anfrage
	2,0-30	x	x		auf Anfrage
weiß	1,0 / 1,5	x			auf Anfrage
	2,0 - 20,0	x	x		auf Anfrage
rot	2,0 - 10,0	x			auf Anfrage
schwarz	1,0 - 1,5	x			auf Anfrage
	2,0 - 5,0	x	x		auf Anfrage
	6,0 - 40,0	x			auf Anfrage
PE					
PE-HD	1,0 - 1,5	x			auf Anfrage
	2,0 - 30,0	x	x		auf Anfrage
PE 100 schwarz extrudiert (Einsatzgebiet: Behälterbau)	1,0 - 1,5	x			auf Anfrage
	2,0 - 50,0	x	x		auf Anfrage
PE-HD schwarz extrudiert (Einsatzgebiet: Wurzelschutzbahn)	1,0 - 1,5	x			auf Anfrage
	2,0 - 30,0	x	x		auf Anfrage
PP					
PP-H-Alpha Plus grau	1,0 - 1,5	x			auf Anfrage
	2,0 - 30,0	x	x		auf Anfrage
	35,0 - 40,0	x			auf Anfrage

07.01

Plattengewichte:

PVC = ca. 1,44 kg / m² = 1,0 mm/Stärke

PE = ca. 0,95 kg / m² = 1,0 mm/Stärke

PP = ca. 0,95 kg / m² = 1,0 mm/Stärke

- ✓ Lagerware
- Lieferzeit möglich
- ✗ Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

PVC-Glas

PETG SIMOLUX®



Technische Daten		Dicke Richtwert	Formate					Preise in €
			2000 x 1000	2050 x 1250	3000 x 1500	3050 x 1500	3050 x 2050	
PVC Glas mit beidseitiger Schutzfolie	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	per kg
glasklar	1,0 - 1,5	x						auf Anfrage
	2,0 - 15,0	x						auf Anfrage
	2,0 - 10,0			x				auf Anfrage
PETG SIMOLUX mit beidseitiger Schutzfolie	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	per kg
glasklar	1,0 - 1,5	x						auf Anfrage
	2,0 - 8,0	x	x		x	x		auf Anfrage
	10,0 - 15,0	x						auf Anfrage
opal	3,0 - 4,0	x			x	x		auf Anfrage

07.02

Weitere Formate und Stärken auf Anfrage.

Plattengewichte:

PVC-Glas = ca. 1,37 kg / m² = 1,0 mm/Stärke


PETG SIMOLUX = ca. 1,27 kg / m² = 1,0 mm/Stärke

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Aluminium-Unterkonstruktion für Fassadenplatten

Aluminium- UK	Bezeichnung	Länge in mm	Preis in €	Einheit
L-Profil 50/40/2	pressblank EN AW-6063T66 F25	6000	10,05	lfm
	mattschwarz RAIL 9005 EN AW-6063T66 F25	6000	16,90	lfm
T-Profil 50/100/2	pressblank EN AW-6063T66 F25	6000	15,15	lfm
	mattschwarz RAIL 9005 EN AW-6063T66 F25	6000	23,50	lfm
T-Profil 50/120/2	pressblank EN AW-6063T66 F25	6000	17,05	lfm
	mattschwarz RAIL 9005 EN AW-6063T66 F25	6000	25,75	lfm
F-Profil 25/30/8	pressblank EN AW-6063F66 F25	6000	10,40	lfm
Z-Profil 40/30/40	pressblank EN AW-6063F61 F25	6000	13,90	lfm
Hut-Profil 40/30/30/30/30/40/2	pressblank EN AW-6063F61	6000	22,15	lfm
L-Wandhalter	L3-85-040 EN-AW-6063T66		3,35	Stk
	L3-85-060 EN-AW-6063T66		3,75	Stk
	L3-85-080 EN-AW-6063T66		4,00	Stk
	L3-85-100 EN-AW-6063T66		4,40	Stk
	L3-85-120 EN-AW-6063T66		4,85	Stk
	L3-85-140 EN-AW-6063T66		5,50	Stk
	L3-85-160 EN-AW-6063T66		6,00	Stk
	L3-85-180 EN-AW-6063T66		6,45	Stk
	L3-85-200 EN-AW-6063T66		6,80	Stk
	L3-85-220 EN-AW-6063T66		7,35	Stk
	L3-85-240 EN-AW-6063T66		8,00	Stk
	L3-160-040 EN-AW-6063T66		4,80	Stk
	L3-160-060 EN-AW-6063T66		5,55	Stk
	L3-160-080 EN-AW-6063T66		6,45	Stk
	L3-160-100 EN-AW-6063T66		7,10	Stk
	L3-160-120 EN-AW-6063T66		7,90	Stk
	L3-160-140 EN-AW-6063T66		8,85	Stk
	L3-160-160 EN-AW-6063T66		9,50	Stk
	L3-160-180 EN-AW-6063T66		10,75	Stk
	L3-160-200 EN-AW-6063T66		11,35	Stk
	L3-160-220 EN-AW-6063T66		11,85	Stk
	L3-160-240 EN-AW-6063T66		12,45	Stk
	L4-85-180 EN-AW-6063T66		7,70	Stk
	L4-85-200 EN-AW-6063T66		8,10	Stk
	L4-85-220 EN-AW-6063T66		9,40	Stk
	L4-85-240 EN-AW-6063T66		10,00	Stk
	L4-85-260 EN-AW-6063T66		10,60	Stk
	L4-85-280 EN-AW-6063T66		10,75	Stk
	L4-160-180 EN-AW-6063T66		12,85	Stk
	L4-160-200 EN-AW-6063T66		13,85	Stk
	L4-160-220 EN-AW-6063T66		14,90	Stk
	L4-160-240 EN-AW-6063T66		15,80	Stk
	L4-160-260 EN-AW-6063T66		16,80	Stk
	L4-160-280 EN-AW-6063T66		17,65	Stk
	VL-160-080 EN-AW-6063T66		8,55	Stk
Wandhalterverlängerung	VL-85-080 EN-AW-6063T66		4,75	Stk
	VL-160-060 EN-AW-6063T60		6,80	Stk
	VL-85-060 EN-AW-6063T60		4,20	Stk
Niete Alu/Niro	F5x12 K11 Klemmbereich 6- 8 mm		0,60	Stk
Bohrschiene aus Edelstahl A4	ZB-JT9-2/5-5,0x25 Vario		1,50	Stk
Fassadendübel	10Hx80-V KS-Hohl Mauerwerk		1,45	Stk
	10Vx60-V KS-Voll Beton		1,45	Stk
Klemmfeder	für Wandhalter Alu 3 mm		0,60	Stk
	für Wandhalter Alu 4 mm		0,60	Stk
Alu-UK Korrosionsschutzspray			48,60	Stk
Thermostop	ZB-Therm 085/5 3 Langloch 16x25 mm		1,40	Stk
	ZB-Therm 160/5 3 Langloch 16x25 mm		2,00	Stk
Alu-UK Vario-Tool	ZB-Vario-Tool		38,50	Stk



Niete Alu/Niro

Bohrschiene aus Edelstahl A4

Fassadendübel

Klemmfeder

Alu-UK Korrosionsschutzspray

Thermostop

Alu-UK Vario-Tool

- ✓ Lagerware
- Lieferzeit möglich
- ✗ Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Trespa®

Fassadenplatten



Trespa® Meteon® für Balkon und Fassade	Brandklasse EN 13501-1	Plattentiefe	Formate				Preise in €	
			2550 x 1860	3050 x 1530	3650 x 1860	4270 x 2130	beidseitig dekorativ	einseitig dekorativ
Farbe	Klasse	mm	mm	mm	mm	per m²	per m²	
DIN 4102 Standard Farbkollektion gemäß Trespa-Farbkarte UNICOLOURS	D-s2,d0	6,0	o	o	o	o	131,70	127,10
	B-s2,d0		o	o	o	o	138,45	134,90
	D-s2,d0	8,0	o	o	o	o	155,45	151,30
	B-s1,d0		o	o	o	o	166,15	162,00
	D-s2,d0	10,0	o	o	o	o	192,00	185,45
	B-s1,d0		o	o	o	o	205,80	198,20
	D-s2,d0	13,0	o	o	o	o	226,55	220,80
	B-s1,d0		o	o	o	o	246,00	238,15
Oberfläche Satin einseitig		Neu ! Alle Farben in angezeigten Formaten auf Lager !						
weiß	A 05.0.0	B-s1,d0	8,0	✓	✓			
kaminrot	A 12.3.7			o	o			
silbergrau	A 03.4.0			✓	✓			
steel grey	A 21.7.0			✓	✓			162,00
anthrazitgrau*	A 25.8.1			✓	✓			
weinrot	A 12.6.3			✓	✓			
mittelgrau	A 21.5.1			✓	✓			
Oberfläche Satin beidseitig		Neu ! Alle Farben in angezeigten Formaten auf Lager !						
weiß	A 05.0.0	B-s1,d0	8,0			✓		
kaminrot	A 12.3.7					✓		
silbergrau	A 03.4.0					✓		
steel grey	A 21.7.0					✓		166,15
anthrazitgrau*	A 25.8.1					✓		
mittelgrau	A 21.5.1					✓		
passion red	A 12.1.8					✓		
weinrot	A 12.6.3					✓		

* einseitig foliert

05.01.

Fragen Sie gerne weitere Dekore von TRESPA® METEON® bei uns an



UNI COLOURS



NATURALS



WOOD DECORS



LUMEN



METALLICS



FOCUS

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

M-LINE-KRONOPLAN® / KRONOART®

HPL-Baukompatplatten



M-LINE-KRONOPLAN® KRONOART®	Brandklasse EN 13501-1	Plattenstärke	Formate							Preise in €
			2040 x 2800	1015 x 2800	1300 x 2800	1300 x 3050	1300 x 4200	2040 x 5600		
M-LINE-KRONOPLAN® COLOR Lagerprogramm Dekor und UV-Schutz, beidseitig	Klasse	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	per m²	
		6,0	•	•		•	•		79,65	
		8,0	•	•		•	•		103,30	

M-LINE-KRONOPLAN® COLOR Fertigungsprogramm Dekor und UV-Schutz, beidseitig	Klasse	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m²
		6,0	o		o	o		o	79,65
Unter 30 m² pro Format berechnen wir einen Mindestmengenzuschlag von 7%. Mindestab- nahmemenge pro Dekor und Format ist 1 Platte.	B-s1,d0	8,0	o		o	o		o	103,30
		10,0	o		o	o		o	137,55

KRONOART® COLOR Lagerprogramm Dekor und UV-Schutz, beidseitig	Klasse	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m²
		6,0	•	•		o		o	96,40
Unter 30 m² pro Format berechnen wir einen Mindestmengenzuschlag von 7%. Mindestab- nahmemenge pro Dekor und Format ist 1 Platte.	B-s1,d0	8,0	•	•		o		o	121,70
		10,0	o		o	o		o	159,00

KRONOART® COLOR Fertigungsprogramm Dekor und UV-Schutz, beidseitig	Klasse	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m²
		6,0	o		o	o		o	96,40
Unter 30 m² pro Format berechnen wir einen Mindestmengenzuschlag von 7%. Mindestab- nahmemenge pro Dekor und Format ist 1 Platte.	B-s1,d0	8,0	o		o	o		o	121,70
		10,0	o		o	o		o	159,00

o auf Anfrage / • in der Regel kurzfristig lieferbar

05.02.01.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

M-LINE-KRONOPLAN® / KRONOART®	Brandklasse EN 13501-1	Plattenstärke	Formate						Preise in €
			2040 x 2800	1015 x 2800	1300 x 2800	1300 x 3050	1300 x 4200	2040 x 5600	
KRONOART® FUNDAMENTALS Fertigungsprogramm Dekor und UV-Schutz, beidseitig	Klasse	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	per m ²
Unter 30 m ² pro Format berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 7%. Mindestabnahmemenge pro Dekor und Format ist 1 Platte.	B-s1,d0	6,0	o			o	o	o	123,50
		8,0	o			o	o	o	150,05
		10,0	o			o	o	o	180,35
In der KRONOART® FUNDAMENTALS-Kollektion finden Sie beliebte Holzdekore in fotorealischer Detailgetreue für vielfältige Architekturgestaltungen.									

KRONOART® ELEMENTS Fertigungsprogramm Dekor und UV-Schutz, beidseitig	Klasse	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	per m ²
Unter 30 m ² pro Format berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 7%. Mindestabnahmemenge pro Dekor und Format ist 1 Platte.	B-s1,d0	6,0	o			o	o	o	123,50
		8,0	o			o	o	o	150,05
		10,0	o			o	o	o	180,35
KRONOART® ELEMENTS bietet die Möglichkeit, hoch auflösende Designs innerhalb eines Plattenformats ohne Musterwiederholung zu verwenden. Oberflächen von Metall- und Steindekoren stehen in fotorealischer Detailgetreue für vielfältige Achitekturgestaltungen zur Verfügung.									

o auf Anfrage / • in der Regel kurzfristig lieferbar

05.02.02.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen


Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.



M-LINE-KRONOPLAN® /

KRONOART® Montagezubehör

Preise
in € je 100 Stck.
zzgl. MwSt.

	Artikel	Schraubengröße	
Befestigungssatz mit Schraube bestehend aus: 	Verpackungseinheit 100 Stck.	M 5 x 20 mm M 5 x 25 mm M 5 x 30 mm M 5 x 35 mm M 5 x 40 mm M 5 x 50 mm	49,50 51,75 53,45 56,50 57,10 59,45
		Klemmbereich in mm	Preise in € je 100 Stck.
Sicherheits-Balkonschraubenset, lackierte Ausführung bestehend aus: Schraube (mikroverkapselt), selbstklebender Polyscheibe, U-Scheibe, Federring A4 und Spezialhutmutter. Kopfdurchm. 16 mm, Qualität A2, Antrieb ISR T20. Anwendung für Befestigung von Bekleidungstafeln an Konstruktionen aus Alu, Stahl und Edelstahl. Beachten Sie die Verarbeitungsanleitung und ggf. die ETB-Richtlinien für das gewählte Bekleidungsmaterial. Anzugsmoment 2-4 Nm. Bei nachträglich angebrachten Bohrungen in Stahlunterkonstruktionen auf Korrosionsschutz achten!	07-11 12-16 17-21 22-26 27-31 32-36 37-41 42-46 47-51 52-56 57-61	Verpackungseinheit 100 Stck. M 5 x 20 mm M 5 x 25 mm M 5 x 30 mm M 5 x 35 mm M 5 x 40 mm M 5 x 45 mm M 5 x 50 mm M 5 x 55 mm M 5 x 60 mm M 5 x 65 mm M 5 x 70 mm	146,40 151,50 159,00 165,30 171,50 179,15 186,85 199,30 212,00 215,10 224,90
	Artikel	Breite x Länge	Preise in € je 100 Stck.
Kopflackierte Schraube 	Kopflackierte Schraube für Holzunterkonstruktion Kopflackierte Schraube für Holzunterkonstruktion	4,8 x 38 mm 5,5 x 35 mm	41,30 49,00
	Preise verstehen sich bei Mindestabnahme 1.000 Stück pro Farbe und Abmessung. Unter 1.000 Stck. zzgl. 55,00 € Rüstkosten. Verpackungseinheit 100 Stck.		


05.02.03.

- ✓ Lagerware
- Lieferzeit möglich
- ✗ Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

M-LINE-KRONOPLAN® / KRONOART® Montagezubehör

Kopflackierte Blindniute Kopfdurchmesser Ø 14 mm



Artikel	Breite x Länge	Preise in € je 100 Stck.
ohne Zulassung Klemmb. 8 - 12 mm	5 x 16 mm	33,70
ohne Zulassung Klemmb. 11,5 - 13,5 mm	5 x 18 mm	35,15
mit Zulassung Klemmb. 8 - 12 mm	5 x 16 mm	47,15
mit Zulassung Klemmb. 11,5 - 13,5 mm	5 x 18 mm	49,10

Preise verstehen sich bei Mindestabnahme 1.000 Stück pro Farbe und Abmessung. Unter 1.000 Stck. zzgl. 55,00 € Rüstkosten.
Verpackungseinheit 250 Stck.

Fassadenfugenband



Artikel	Breite x Länge	Preise in € je Rolle
EPDM-Fugenband, schwarz selbstklebend	70 mm x 25 mtr.	125,30
EPDM-Fugenband, schwarz selbstklebend	110 mm x 25 mtr.	177,30

Verpackungseinheit 1 Rolle

05.02.04.

- ✓ Lagerware
- Lieferzeit möglich
- ✗ Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

HPL Schichtstoffplatten Super

HPL Schichtstoffplatten Super Plus

Die Platten haben eine ETB-Zulassung für Balkonverkleidungen und sind nach der Norm EN 438-7 für untergeordnete Außenanwendungen sowie für Wandverkleidungen im Innenbereich geeignet.



HPL Platte Super

- beidseitig dekorativ
- Dekorpapiere mit erhöhter **beidseitiger** UV-Beständigkeit; Kernfarbe braun
- Brandklasse: **D-s2,d0** (B2) gemäß EN13501

Lagerprogramm	Musterfarbe	Nr.	mm	mm	mm	per m ²
weiss 2262		9016	unfoliert	6	1300 x 3050 mm	81,40
lichtgrau 2209		7035	unfoliert		1300 x 3050 mm	81,40
schiefergrau 2633		7015	einseitig foliert		1300 x 3050 mm	81,40
mausgrau 2235		7005	einseitig foliert		1300 x 3050 mm	81,40
anthrazit 8555		7016	einseitig foliert		1300 x 3050 mm	81,40
weiss 2262		9016	unfoliert	8	1300x3050 mm	101,85
lichtgrau 2209		7035	unfoliert		1300x3050 mm	101,85
schiefergrau 2633		7015	einseitig foliert		1300x3050 mm	101,85
mausgrau 2235		7005	einseitig foliert		1300x3050 mm	101,85
anthrazit 8555		7016	einseitig foliert		1300x3050 mm	101,85

HPL Platte Super Plus

- beidseitig dekorativ
- Dekorpapiere mit hoher **einseitiger** UV-Beständigkeit
- Brandklasse: **B-s1,d0**

Lagerprogramm	Musterfarbe	Nr.	mm	mm	mm	per m ²
anthrazit 8000		7016	einseitig foliert	6	1300 x 3050 mm	83,40
		7016	beidseitig foliert		1300 x 3050 mm	85,25
anthrazit 8000		7016	einseitig foliert	8	1300 x 3050 mm	103,85

05.03.

Unsere HPL Schichtstoffplatten wurden für den Einsatz in Aussenbereich entwickelt. Die UV Beständigkeit schützt die dunkleren Dekore vor dem Ausbleichen und garantiert eine lange Farbstabilität. Alle Platten verfügen über eine ETB-Zulassung und sind somit für Balkonverkleidungen sowie untergeordnete Bauanwendungen geeignet.

Datenblätter mit den spezifischen Werten können unter info@vv-kunststoffe.de angefordert werden.

- ✓ Lagerware
- Lieferzeit möglich
- ✗ Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

HPL Schichtstoffplatten



weiss 2262




lichtgrau 2209




schiefergrau 2633



mausgrau 2235



anthrazit 8555



anthrazit 8000

- ✓ Lagerware
- Lieferzeit möglich
- ✗ Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

PREFABOND® Aluverbundplatte



DAS DACH,
STARK WIE EIN STIER



Farbe	Farbnummern / RAL	Brand-klasse EN 13501-1	Platten-Stärke in mm	Format	Verfüg-barkeit	Preise in € per m²
reinweiss	Farb-Nr. 17 ähnlich RAL 9010	B-s1,d0	4	1535 x 4010 mm	✓	106,30
schwarzgrau	Farb-Nr. 23 ähnlich RAL 7022	B-s1,d0	4	1535 x 4010 mm	✓	106,30
silbermetallic	Farb-Nr. 12 ähnlich RAL 9006	B-s1,d0	4	1535 x 4010 mm	✓	106,30
rauchsilber	Farb-Nr. 20 ähnlich RAL 9007	B-s1,d0	4	1535 x 4010 mm	✓	106,30
anthrazit matt	Farb-Nr. 44 ähnlich RAL 7016	B-s1,d0	4	1535 x 4010 mm	✓	106,30
bronze	Farb-Nr. 45 ähnlich RAL 7048	B-s1,d0	4	1535 x 4010 mm	✓	106,30
titanium dunkel (Auslaufartikel)	Farb-Nr. 48 ähnlich RAL 7013	B-s1,d0	4	1535 x 4010 mm	o	112,45

prefaweiss P.10	Farb-Nr. 10 ähnlich RAL 9002	B-s1,d0	4	1535 x 4010 mm	o	125,45
anthrazit P.10	Farb-Nr. 02 ähnlich RAL 7016	B-s1,d0	4	1535 x 4010 mm	o	125,45
nussbraun P.10	Farb-Nr. 11 ähnlich RAL 8019	B-s1,d0	4	1535 x 4010 mm	o	125,45
dunkelgrau P.10	Farb-Nr. 19 ähnlich RAL 7043	B-s1,d0	4	1535 x 4010 mm	o	125,45
schwarz P.10	Farb-Nr. 03 ähnlich RAL 9005	B-s1,d0	4	1535 x 4010 mm	o	125,45

05.06.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

ALPOLIC®

Aluminium-Verbundplatten

mit bauaufsichtlicher Zulassung des ALPOLIC Fassadensystems
zur Verwendung bei hinterlüfteten Außenwandbekleidungen



Aluminium- Verbundplatten mit Schutzfolie	Farbe	ähnlich RAL	Stärke	Format		Preise in €
				Nr.	mm	
Farbe einseitig	Weiß G30	9010	4	o		84,25
	Champagner Metallic G30	9006		o		
	Anthrazit grau G30	7016		✓		

05.07.

ALPOLIC® ist eine Verbundplatte für die weltweite Bauindustrie. Es ist nicht nur eine hervorragende Alternative zur reinen Metallplatte, sondern auch ein Material, welches sich durch seine einzigartigen Merkmale auszeichnet. ALPOLIC® ist eine Aluminiumverbundplatte, die aus zwei Aluminiumwänden und einem schwerentflammbaren Kernmaterial besteht. Hierbei werden nichtbrennbare Mineralien verwendet. Es erfüllt in fast allen Ländern die entsprechenden Brandschutzbestimmungen für Innen- und Außenanwendungen. Im Vergleich zur reinen Aluminiumplatte ist ALPOLIC®/fr extrem leicht, äußerst biegefest und eben. Die Oberfläche wird mit einer Fluorpolymerfarbe beschichtet. Hier kommt ein spezielles Farbbehandlungsverfahren zum Einsatz, welches eine einheitliche Farbgebung und eine gleichmäßige Beschichtung gewährleistet. Beschichtungsvarianten mit speziellen Dekoren werden in einem einzigartigen Druckverfahren hergestellt. Das Kernmaterial von ALPOLIC®/fr besteht zu ca. 70% aus nichtbrennbaren Einsatzstoffen.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.



Aluminium-Verbundplatten

Farbkombination	Plattenstärke mm	Plattenformat	Verfügbarkeit	Preise in €	
				per m²	
	4	3.050 x 1.500	✓	69,00	
	4	3.050 x 1.500	✓	69,00	

05.08.

Vorteile

- Unglaublich unnachgiebig mit einem beeindruckenden Gewichtsvorteil
- Immens stabil. Minimale Ausdehnungs- und Schrumpfungsrate
- witterungsbeständig
- Geringer Reinigungsaufwand
- Leichte Montage
- Hohe Qualität
- Hohe UV-Beständigkeit
- 5 Jahre Produktgarantie
- Unglaublich flache, glatte Oberfläche
- Leicht zu schneiden, fräsen, falten und biegen !

Die Darstellung der Produktfarben ist exemplarisch und kann von den Originalfarben der Produkte abweichen.

- ✓ Lagerware
- Lieferzeit möglich
- ✗ Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

SWISSPEARL

Bauplatte



Faserzementtafel

Oberfläche unbehandelt und unbesäumt	Brand- klasse EN13501-1	Stückzahl je Palette	Plattenstärke	Abmessung		Lagerware	Preise in €
				unbesäumt	besäumt		
naturgrau	Klasse	Stückzahl je Palette	mm	mm	mm		per m ²
	A2,s1-d0	60	6,0	2530x1270	2510x1250	✓	31,40
		50	6,0	3070x1270	3050x1250	✓	30,25
	A2,s1-d0	40	8,0	2530x1270	2510x1250	✓	35,30
		30	8,0	3070x1270	3050x1250	✓	34,10
	A2,s1-d0	30	10,0	2530x1270	2510x1250	✓	43,60
		25	10,0	3070x1270	3050x1250	✓	42,40

Die Preise werden auf die unbesäumte Abmessung gerechnet.

05.09.

Die Swisspearl Bauplatte ist eine unbehandelte und unbesäumte Faserzementtafel in einem authentischen, hellgrauen Farbton. Die Platte ist nahezu unverwüstlich, formstabil, widerstandsfähig und schützt gegen extremste Witterungsbedingungen. Außerdem ist sie unproblematisch in der Verarbeitung und resistent gegen Pilz- und Fäulnisbefall. Als Fassadentafel ist sie nur bedingt geeignet. Die natürlichen Rohstoffe sind charakteristisch für das optische Erscheinungsbild. Es handelt sich um eine unbeschichtete Plattenoberfläche, die typischerweise gekennzeichnet ist durch Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche und Farbabweichungen, die zu optischen Veränderungen führen können.

Faserzement ist ein guter und solider Baustoff, der sich ideal für alle Arten von Wandverkleidungen im Außen- und Innenbereich sowie für Bedachung eignet. Der Einsatz von veredelten Fasern aus Polyvinylalkohol (PVA) gemeinsam mit ausgewählten Arten von Zellulosefasern zur Verstärkung des Zement, schafft eine einmalige Kombination aus Leichtigkeit, Widerstandskraft und beeindruckender Stärke. Das Ergebnis sind Baumaterialien, die bemerkenswert robust und haltbar sind. Und die den Anforderungen der Baubranche an kosteneffektives Bauen, lange Haltbarkeit und geringen Wartungsaufwand entsprechen.

Die Darstellung der Produktfarben ist exemplarisch und kann von den Originalfarben der Produkte abweichen.

- ✓ Lagerware
- Lieferzeit möglich
- ✗ Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

SWISSPEARL Patina

Original NXT



Oberfläche strukturiert unbeschichtet	Brand-klasse A2-s1,d0	Plattenstärke	Format		Preise in €	
			1250 x 2500	1250 x 3050	Paletten- Preis	Anbruch- Palette
Farben	Klasse	mm	mm	mm	per m²	per m²
P 020 steingrau meliert	A2-s1-d0	8,0	✓	✓	110,60	125,20
P 045 schiefergrau	A2-s1-d0	8,0	✗	✓	110,60	125,20
	A2-s1-d0	12,0	✓	✓	140,95	155,40
P 070 graphitgrau	A2-s1-d0	8,0	✗	✓	110,60	125,20
P 222 perlweiss meliert	A2-s1-d0	8,0	✗	✓	110,60	125,20
P 313	A2-s1-d0	8,0	○	○		
P 323	A2-s1-d0	8,0	○	○		
P 333	A2-s1-d0	8,0	○	○		
P 343	A2-s1-d0	8,0	○	○		
P 545	A2-s1-d0	8,0	○	○		
P 565	A2-s1-d0	8,0	○	○		
P 626	A2-s1-d0	8,0	○	○		
Zubehör Patina	Verpackungseinheiten				Preise in €	
Fassadenniete 4,0 x 20-K14 kopflackiert in allen Farben	Verpackungseinheit 250 Stck.				61,30 / 100 Stck.	
Fassadenschraube 5,5 x 35/K12 kopflackiert	Verpackungseinheit 250 Stck.				62,95 / 100 Stck.	

Preise auf Anfrage für
diese Farben als
Bestellware

Die Stückzahl der Platten beträgt bei 8 mm Tafeln 1250x2500 = 40 Stck.je Palette

05.10.

Die Stückzahl der Platten beträgt bei 8 mm Tafeln 1250x3050 = 35 Stck.je Palette

Bitte Fragen Sie für die Stärke von 12 mm Tafeln bei uns an.

○ Lieferzeit ist bei dieser Rubrik vorhanden!

Die Darstellung der Produktfarben ist exemplarisch und kann von den Originalfarben der Produkte abweichen.

- ✓ Lagerware
- Lieferzeit möglich
- ✗ Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

SWISSPEARL Patina

Inline NXT



Oberfläche gefräst unbeschichtet	Brand-klasse A2-s1,d0	Plattenstärke	Format		Preise in €	
			1250 x 2500	1250 x 3050	Paletten- Preis	Anbruch- Palette
Farben	Klasse	mm	mm	mm	per m²	per m²
P 020 steingrau meliert	A2-s1-d0	8 / 9,5	o	o	199,35	212,50
P 045 schiefergrau	A2-s1-d0	8 / 9,5	o	o	199,35	212,50
P 070 graphitgrau	A2-s1-d0	8 / 9,5	o	o	199,35	212,50
P 222 perlweiss meliert	A2-s1-d0	8 / 9,5	o	o	199,35	212,50
P 545	A2-s1-d0	8 / 9,5	o	o	199,35	212,50

Zubehör Patina	Verpackungseinheiten	Preise in €
Fassadenniete 4,0 x 20-K14 mit EPDM Dichtung kopflackiert in allen Farben	Verpackungseinheit 250 Stck.	73,70 / 100 Stck.
Fassadenschraube 5,5 x 35/K12 m. Zentrierring. kopflackiert	Verpackungseinheit 250 Stck.	72,60 / 100 Stck.

Die Stückzahl der Platten beträgt bei 8 mm Tafeln 1250x2500 = 40 Stck.je Palette

Die Stückzahl der Platten beträgt bei 8 mm Tafeln 1250x3050 = 35 Stck.je Palette

05.10.

Die Darstellung der Produktfarben ist exemplarisch und kann von den Originalfarben der Produkte abweichen.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

SWISSPEARL Patina

Rough NXT



Oberfläche angeraut unbeschichtet	Brand-klasse A2-s1,d0	Plattenstärke	Format		Preise in €	
			1250 x 2500	1250 x 3050	Paletten- Preis	Anbruch- Palette
Farben	Klasse	mm	mm	mm	per m²	per m²
P 020 steingrau meliert	A2-s1-d0	8,0	o	o	143,55	156,80
P 045 schiefergrau	A2-s1-d0	8,0	o	o	143,55	156,80
P 070 graphitgrau	A2-s1-d0	8,0	o	o	143,55	156,80
P 222 perlweiss meliert	A2-s1-d0	8,0	o	o	143,55	156,80
P 545	A2-s1-d0	8,0	o	o	143,55	156,80

Zubehör Patina	Verpackungseinheiten	Preise in €
Fassadenniete 4,0 x 20-K14 mit EPDM Dichtung kopflackiert in allen Farben	Verpackungseinheit 250 Stck.	73,70 / 100 Stck.
Fassadenschraube 5,5 x 35/K12 m. Zentrierring. kopflackiert	Verpackungseinheit 250 Stck.	72,60 / 100 Stck.

Die Stückzahl der Platten beträgt bei 8 mm Tafeln 1250x2500 = 40 Stck.je Palette

Die Stückzahl der Platten beträgt bei 8 mm Tafeln 1250x3050 = 35 Stck.je Palette

05.10.

Die Darstellung der Produktfarben ist exemplarisch und kann von den Originalfarben der Produkte abweichen.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

SWISSPEARL Planks

Original



Swisspearl Plank Original Oberfläche texturiert	Farbtöne	Verfüg- barkeit	Brand- klasse	Länge	Breite	Platten- stärke	Preis in € je Stck.
	CP 010 Agate Grey	o	A2-s1-d0	3600	180	8	34,45
	CP 040 Granite Grey	o					
	CP 150 Anthracite Grey	o					
	CP 210 Pure White	o					
	CP 030 Pebble Grey	o					
	CP 050 Beige Grey	o					
	CP 080 Basalt Grey	o					
	CP 180 Signal Black	o					
	CP 260 Oyster White	o					
	CP 280 Silk Grey	o					
	CP 370 Oxide Red	o					
	CP 380 Red Brown	o					
	CP 510 Light Ivory	o					

Swisspearl Plank Original Oberfläche glatt	Farbtöne	Verfüg- barkeit	Brand- klasse	Länge	Breite	Platten- stärke	Preis in € je Stck.
	CP 150 Anthracite Grey	o	A2-s1-d0	3600	180	8	34,45
	CP 180 Signal Black	o					
	CP 210 Pure White	o					

05.11.1.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Swisspearl Plank Zubehör	Farbtöne	Verfügbarkeit	Brandklasse	Länge	Preis in € je Stck.
Swisspearl Plank Alu Inneneckprofil 20 x 35 x 35	CP 010 Achatgrau	o	A2-s1,dO	3000	95,20
	CP 040 Granitgrau	o			
	CP 150 Anthrazitgrau	o			
	CP 210 Reinweiss	o			
	CP 080 Basaltgrau	o			
	CP 180 Signalschwarz	o			
	CP999 Grundiert	o			
Swisspearl Plank Alu Außenecke 25 x 35 x 35	CP 010 Achatgrau	o	A2-s1,dO	3000	102,40
	CP 150 Anthrazitgrau	o			
	CP 210 Reinweiss	o			
	CP 180 Signalschwarz	o			
	CP999 Grundiert	o			
Swisspearl Plank Alu Abschlussprofil 20 x 40 x 8	CP 010 Achatgrau	o	A2-s1,dO	3000	52,75
	CP 040 Granitgrau	o			
	CP 150 Anthrazitgrau	o			
	CP 210 Reinweiss	o			
	CP 180 Signalschwarz	o			
	CP999 Grundiert	o			
Swisspearl Plank Alu Anfangslüftungsprofil 40 x 12 x 33	blank	o	A2-s1,dO	3000	42,45
Swisspearl Plank Acrylfarbe 0,5L	diverse Farben	o			48,90
Swisspearl Plank Montagehilfe Gecko	Set a 2 Stck.	o			190,35
Swisspearl Mechanische Schere		o			406,45
Swisspearl Plank Holzschraube A2 für sichtbare Befestigung 4,5x41 TX 20	farblackiert	✓	250 Stck. VE	✓	200,65/Paket
Swisspearl Plank Metallschraube A2 selbstbohrend für sichtbare Befestigung 4,8x35 TX 20 kopflackiert	farblackiert	✓	250 Stck. VE	✓	200,65/Paket

05.11.2.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Fassadenpaneel

Nut- und Feder



Fassadenpaneel mit Renolitfolie und Zubehör



Preise in €

Artikel	Profilbreite in mm	Stärke in mm	Länge in mm	Farben					per lfm.
Paneel (150 mm Deckbreite)	180	18	6000	x	x	x	x	x	
PVC-H-Profil (2-teilig)	60		6000	x	x	x	x	x	
PVC-U-Profil (2-teilig)	40		6000	x	x	x	x	x	
PVC-Eck-Profil (2-teilig)	55		6000	x	x	x	x	x	
PVC-Starterleiste, weiß	30	9	6000	x	x	x	x	x	
Zubehör				x	x	x	x	x	Preise auf Anfrage / einige Farben in geringen Mengen auf Lager / Fragen Sie gerne hierzu unser Verkaufsteam an.
Verbindungssteg	155			x	x	x	x	x	
Schrauben 4 x 30 mm		1 VE 500 Stck.			x				
Schrauben Senkkopf 3 x 12 mm		1 VE 200 Stck.			x				

05.12.

Druck- und produktionsbedingt sind Farbabweichungen möglich. Die o.aufgef. Farben sind auf Lager; weitere Farben auf Anfrage.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Wand- und Deckenpaneel aus PVC in opak-weiß



Profil	Beschreibung	Format			Farbe	Preise in €	
Technische Beschreibung		Deckbreite mm	Dicke mm	Länge mtr.	opak-weiß	per lfm.	per Stck./ 6 mtr. Profil
PVC-Nut- u. Feder-Verkleidungspaneel 250-17 Zweibrettoptik		250	17	6	✓	8,75	52,50
PVC-U-Profil P16				6	✓	3,75	22,50
PVC-H-Profil P16				6	✓	4,45	26,70
PVC-Eck-Profil P16				6	✓	5,25	31,50

05.13.

- ✓ Lagerware
- Lieferzeit möglich
- ✗ Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Nut- und Federprofile

KÖMAPAN



Profile				1515	1616	2121	2424	3232	3737	5858	7474	5353	8081	Preise €
KÖMAPAN Massivprofil	Breite in mm	Dicke in mm	Länge in mtr.	Eiche dunkel	Antrazit	silbergrau	Mahagoni	Golden Oak	Eiche rustikal	Tannengrün	Bergeliche	Moosgrün	weiß	per lfm.
einseitig - farbig	90	15	6	x	x	x	x	x	x	x	x	x		auf Anfrage
beidseitig - farbig	90	15	6	x	x	x	x	x	x	x	x	x		auf Anfrage
beidseitig - weiß	90	15	6										✓	16,50
beidseitig - anthrazit	90	15	6		x									auf Anfrage

KÖMAPAN Hohlprofil	Breite in mm	Dicke in mm	Länge in mtr.											per lfm.
8367 - weiß	90	15	6										✓	8,90

Abnahme 1 VE = 5 St


KÖMAPAN Zubehör			Länge	alu	weiß	braun	per lfm.	
8234	Alu-Außeneckprofil	6			x	x	23,85	
				x			22,40	
8235	Alu-H-Profil	6			x	x	14,35	
				x			13,70	
8236	Alu-Abschlußprofil	6			x	x	14,00	
				x			12,50	
8056	Fugenkrallen			500 Stück				221,60

05.16.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Aluminium-Rahmensystem



ALU - Einfußprofil ALU - H - Profil Zubehör	Rolle (30 m)	Abschnitt (1 m)	lfm.	Preise € je lfm.
	Alu - Einfußprofil Länge: 6000 mm / Abm. 40 / 15,5 / 40 mm			
	preßblank		✓	11,50
	silber eloxiert E6 / EV 1		✗	14,65
	braun		✓	19,50
	weiß 9016		✓	19,50
	Alu - H - Einfußprofil Länge: 6000 mm / Abm. 65 / 15,5 / 65 mm			
	preßblank		✓	12,90
	silber eloxiert E6 / EV 1		✗	16,95
	braun		✗	21,00
	weiß 9016		✓	21,00
	Gummi für Alu-Einfußprofil aus EPDM			
	passend für 4,5 - 6,0 mm-Material á 30 mtr.		✓	129,25
	passend für 4,5 - 6,0 mm-Material je lfdm.		✓	7,45
	passend für 6,0 - 8,0 mm-Material á 30 mtr.		✓	124,10
	passend für 6,0 - 8,0 mm-Material je lfdm.		✓	7,05
	passend für 10 mm-Material á 30 mtr.		✓	124,10
	passend für 10 mm-Material je lfdm.		✓	7,05
	ALU - Endkappen für Alu-Einfußprofil			
	silber eloxiert E6 / EV 1		✓	5,10
	braun		✓	5,10
	weiß 9016		✓	5,10
	Eckverbinder für Alu-Einfußprofil (nicht sichtbar)		✓	3,70

05.17.

- ✓ Lagerware
- Lieferzeit möglich
- ✗ Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Befestigungszubehör Fassade



Fassadenschrauben kopflackiert

Zur Befestigung von Bekleidungsplatten auf Holz-Unterkonstruktionen

Einsatzzweck	Abmessung	Kopf	Antrieb	Qualität	VE	Preis
Trespa / HPL	5,5 x 35 mm	12 mm	ISR 20	A4	250 St.	49,00 €/100 St.
Kronoplan	5,5 x 35 mm	12 mm	ISR 20	A4	100 St.	49,00 €/100 St.
Prefabond / Aluverbund	4,8 x 30 mm	16 mm	ISR 25	A2	250 St.	63,65 €/100 St.
Cembrit Patina	5,5 x 35 mm	12 mm	ISR 20	A4	250 St.	72,60 €/100 St.

Rüstkosten bei Abnahme unter 1000 St. pro Farbe und Abmessung: 59,00 €

Fassadennieten kopflackiert

Zur Befestigung von Fassadenplatten auf Alu-Unterkonstruktionen Nietdorn: Edelstahl A2

Einsatzzweck	Abmessung	Kopf	Klemmbereich	Hülse	VE	Preis
Trespa / HPL / Kronoplan	5,0 x 16 mm	16 mm	7,0 - 10,5 mm	AIMg5	250 St.	54,50 €/100 St.
	5,0 x 18 mm	16mm	9,0 - 12,5 mm	AIMg5	250 St.	55,55 €/100 St.
	5,0 x 21 mm	16 mm	12,0 - 15,5 mm	AIMg5	250 St.	57,85 €/100 St.
Prefabond / Aluverbund	5,0 x 14 mm	16 mm	5,5 - 9,5 mm	AIMg5	250 St.	38,80 €/100 St.
Cembrit Patina	4,0 x 20 mm	14 mm	8,0 - 13,0 mm	AIMg5	250 St.	59,55 €/100 St.

Rüstkosten bei Abnahme unter 1000 St. pro Farbe und Abmessung: 59,00 €

Fassadennieten kopflackiert

Zur Befestigung von Fassadenplatten auf Stahl- und Edelstahlunterkonstruktionen
Nietdorn: Edelstahl A2

Einsatzzweck	Abmessung	Kopf	Klemmbereich	Hülse	VE	Preis
Trespa / HPL / Kronoplan	5,0 x 14 mm	15 mm	4,0 - 9,0 mm	A2	100 St.	108,50 €/100 St.
	5,0 x 18 mm	15 mm	8,0 - 13,0 mm	A2	100 St.	120,50 €/100 St.
Cembrit Patina	4,0 x 16 mm	14 mm	8,5 - 12,0 mm	A2	100 St.	138,50 €/100 St.

Rüstkosten bei Abnahme unter 1000 St. pro Farbe und Abmessung: 59,00 €

05.19.1

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.



Sonderlehrenmundstück

Zur zwängungsfreien Montage von Bekleidungstafeln für Alu-Unterkonstruktionen. Gewindeaufnahme: M10x1

Einsatzzweck	Abmessung	Kopf	Typ		VE	Preis
Trespa / HPL / Kronoplan	f. Nieten 5 mm	Ø	16 mm	G3	1 St.	95,75 €/St.
Prefabond / Aluverbund	f. Nieten 5 mm	Ø	16 mm	AG16	1 St.	95,75 €/St.
Cembrit Patina	f. Nieten 5 mm	Ø	14 mm	G21	1 St.	95,75 €/St.

Sonderlehrenmundstück

Zur zwängungsfreien Montage von Bekleidungstafeln für Stahl- u. Edelstahlunterkonstruktionen. Gewindeaufnahme: M10x1

Einsatzzweck	Abmessung	Kopf	Typ		VE	Preis
Trespa / HPL / Kronoplan	f. Nieten Ø 5 mm	15 mm	G7		1 St.	95,75 €/St.
Cembrit Patina	f. Nieten Ø 4 mm	14 mm	G19		1 St.	95,75 €/St.

Bügelvorrichtung

Aluminiumbügel mit zylindrischem Einsatz (gehärtet) für die Zentrische Übertragung des Bohrbildes der Platte auf die Unterkonstruktion.

Einsatzzweck	Plattenbohrung	Bohrung UK	Typ		VE	Preis
Trespa / HPL / Kronoplan	Ø 10,0 mm	Ø 5,1 mm	Alu		1 St.	115,55 €/St.
Prefabond / Aluverbund	Ø 9,5 mm	Ø 5,1 mm	Alu		1 St.	115,55 €/St.
Cembrit Patina	Ø 9,0 mm	Ø 4,1 mm	Alu		1 St.	115,55 €/St.

05.19.2

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.



Einhand - Feder - Bohrvorrichtung

Feder Bohrvorrichtung inklusive HSS-Bohrer für die zentrische Übertragung des Bohrbildes der Platte auf die Unterkonstruktion

Einsatzzweck	Plattenbohrung	Bohrung UK	Typ		VE	Preis
Trespa / HPL / Kronoplan	ø 10,0 mm	ø 5,1 mm	Alu		1 St.	220,70 €/St.
Prefabond / Aluverbund	ø 9,5 mm	ø 5,1 mm	Alu		1 St.	220,70 €/St.
Cembrit Patina	ø 9,0 mm	ø 4,1 mm	Alu		1 St.	220,70 €/St.

Fassaden Stufenbohrer

Zum Einbringen einzelner Befestigungsbohrungen in Tafel und Aluminium-Unterkonstruktion in einem Arbeitsgang.

Einsatzzweck	Stufe 1	Stufe 2	Typ		VE	Preis
Trespa / HPL / Kronoplan	ø 10,0 mm	ø 5,1 mm	HSS		1 St.	52,45 €/St.
Prefabond / Aluverbund	ø 9,5 mm	ø 5,1 mm	HSS		1 St.	52,45 €/St.
Cembrit Patina	ø 9,0 mm	ø 4,1 mm	HSS		1 St.	42,25 €/St.

Fassadenplatten Bohrer mit Zentrierspitze

Profi Bohrer zum Anbringen der Befestigungsbohrung in Tafeln aus HPL, Faserzement, Faserbeton

Einsatzzweck	Bohrer	Länge	Typ		VE	Preis
Alle o.g. Platten	ø 8,0 mm	80,0 mm	VHM		1 St.	129,75 €/St.
	ø 9,0 mm	80,0 mm	VHM		1 St.	175,15 €/St.
	ø 9,5 mm	80,0 mm	VHM		1 St.	184,90 €/St.
	ø 10,0 mm	80,0 mm	VHM		1 St.	194,90 €/St.

Fassadenplatten Bohrer

Profi Bohrer zum Anbringen der Befestigungsbohrung in Tafeln aus Aluminium Verbundwerkstoffen

Einsatzzweck	Bohrer	Länge	Typ		VE	Preis:
	ø 9,5 mm	80,0 mm	HSS-E		1 St.	36,50 €/St.
Prefabond / Aluverbund	ø 10,0 mm	80,0 mm	HSS-E		1 St.	42,25 €/St.

05.19.3

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.



Festpunktthülsen

zur individuellen Auswahl des Festpunktes

Einsatzzweck:	Abmessung:			Qualität:	VE	Preis:
Trespa / HPL / Kronoplan	ø 10,0 x 6,0 lg - Bohrung ø 5,1			Aluminium	100 St.	39,65 €/100 St.
Prefabond / Aluverbund	ø 9,5 x 3,5 lg - Bohrung ø 5,1			Aluminium	100 St.	32,70 €/100 St.
Cembrit Patina	ø 9,0 x 6,0 lg - Bohrung ø 4,1			Aluminium	100 St.	32,70 €/100 St.

Festpunktthülsen-Set Plus 10 bestehend aus je 100 Festpunktthülsen

ø 10,0 x 6,0 lg - Bohrung ø 5,1 und ø 10,0 x 6,0 lg - Langloch 5,2 x 7,0

zur individuellen Auswahl des Festpunktes

Einsatzzweck	Abmessung	Qualität:	VE	Preis:
Trespa / HPL / Kronoplan	ø 10,0 x 6,0 lg - Bohrung ø 5,1	Aluminium	100 St.	290,30 €/100 St.
	ø 10,0 x 6,0 lg - Langloch 5,2 x 7,0			

Fugenband schwarz selbstklebend

Hinterlegung von Fugen auf Holz-Unterkonstruktionen.

Einsatzzweck	Breite	Länge			VE	
Trespa / HPL / Kronoplan	70 mm	25000 mm			1 St.	125,30 €/St.
	110 mm	25000 mm			1 St.	177,30 €/St.
Prefabond / Aluverbund	70 mm	25000 mm			1 St.	125,30 €/St.
	110 mm	25000 mm			1 St.	177,30 €/St.
Cembrit Patina	45 mm	30000 mm			1 St.	103,25 €/St.
	70 mm	25000 mm			1 St.	125,30 €/St.
	110 mm	25000 mm			1 St.	177,30 €/St.

Fassadenkleber Set

bestehend aus Kleber Tape und Reiniger (Berechnungsmenge: qm x 4 = ca.benötigte lfdm.)

Einsatzzweck						Preis
Trespa / HPL / Kronoplan						14,15 €/lfdm.
Prefabond / Aluverbund						14,15 €/lfdm.
Cembrit Patina						14,15 €/lfdm.

05.19.4

- ✓ Lagerware
- Lieferzeit möglich
- ✗ Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

WPC-Terrassenvolldielen



Technische Daten
Breite 143 mm, Höhe 20 mm

Längen			Preise in €
3000 mm	4000 mm	5000 mm	

WPC-Terrassenvolldielle strongWood Co-extrudiert



teak / grau	✓	✓	✓	20,75
walnuss / vintage	✓	✓	✓	20,75
Muschel / Stein	o	o	o	20,75

WPC basicDeck pro solid - Volldielle - glatt / franz. geriffelt



Technische Daten
Breite 140 mm, Höhe 20 mm

Längen			Preise in €
3000 mm	4000 mm	5000 mm	
o	o		14,05
o	o		14,05
o	o		14,05

08.02.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

WPC-Terrassenhohldielen



Technische Daten		Längen							Preise € in per lfm.		
		2000 mm	2500 mm	3000 mm	3500 mm	4000 mm	5000 mm	6000 mm			
WPC - Bodendiele Breite 145 mm, Höhe 25 mm											
braun gebürstet	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	9,10		
schokobraun glatt	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	10,00		
grau braun gebürstet	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	10,75		
grau braun glatt	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	10,00		
WPC - Unterkonstruktion Breite 62 mm, Höhe 30 mm											
Unterkonstruktion				✓					10,10		
Alu - Unterkonstruktion, pressblank											
Breite 63 mm, Höhe 12 mm			✓						14,85		
Breite 64 mm, Höhe 40,5 mm				✓					19,45		
WPC - Wandabschluß Breite 40 mm, Höhe 40 mm											
schokobraun				✓					9,15		
WPC - Alu-Wandabschluß inkl. Alu-Befestigung Breite 40 (39) mm, Höhe 68 (49) mm											
Alu-Wandabschluß				✓					18,35		
WPC - Seitenabschluß inkl. Alu-Befestigung Breite 48 (40) mm, Höhe 64 mm											
schokobraun			✓						17,50		
grau braun glatt			x						17,50		
WPC - Alu-Seitenabschluß Breite 27 (42) mm, Höhe 28 mm											
Alu-Seitenabschluß				✓					11,75		
WPC - Alu-Übergangsprofil Breite 60 mm, Höhe 25 mm											
Alu-Übergangsprofil				✓					18,35		
WPC - Montage-Clip Boden aus Kunststoff / 25 Stck. / Beutel in braun											
1 Stck. Beutel									11,15		
WPC - Montage-Clip Boden aus Metall / 25 Stck. / Beutel rostfrei											
1 Stck. Beutel									21,95		
WPC - Anfangs- und Endclip Boden aus Metall / 10 Stck. / Beutel rostfrei											
1 Stck. Beutel									10,95		
WPC - Schaumstoffdehnungsprofil Breite ø 15 mm, Länge 5 m											
1 Stck. Rolle									8,85		
Holz- und Bautenschutzunterlage Breite 90 mm, Höhe 8 mm, Länge 90 mm (1 Beutel á 12 Stck.)											
1 Stck. Beutel									4,85		

08.01.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Zubehör WPC Bodendielen



Zubehör		Preise in €
WPC - Unterkonstruktion mit 2 Hohlkammern in schwarz		
	Unterkonstruktion 2200 x 40 x 30	6,10/lfm.
WPC - UK Verbinder		
	Verbinder im Set 30 Stck. Aluverbindungsriegel für eine Endlosverbindung von UK-Riegeln 15 x 5 x 150 mm	30,80/Set
Alu-Eckwinkel		
	2900 x 30 x 40 mm	9,45/lfm
Seitenprofil 90mm für WPC		
	RAL 9007 7398 Länge: 3000 mm	71,10/Stck.
Seitenprofil 180mm für WPC		
	RAL 9007 7399 Länge: 3000 mm	119,40/Stck.
Montage-Clips		
	Terrassen-Montage-Set Edelstahl, schwarz 100 x Clips (inox / 4-5 mm gap) + 100 Schrauben (inox / Ø 4x30 mm)	101,00/Stck.
	Fixier Clip Set, schwarz 75 x Fixier-Clips (inox / 4 - 5 mm gap) + 75 Schrauben (inox / Ø 4x30 mm)	40,35/Stck.
	Start Clip Set, schwarz 16 x Start-/ Endclips (inox / 4 - 5 mm gap) + 16 Schrauben (inox / Ø 4x30 mm)	20,20/Stck.
	Spezial-Reiniger (Entgrauer) 1 Liter Flasche Auffrischung und Reiniger für den natürlichen Charakter der Diele ◊ der ursprüngliche Farbton der Diele wird wieder sichtbar ◊geruchslos und biologisch abbaubar	21,50/Stck.

08.03.

- ✓ Lagerware
- Lieferzeit möglich
- ✗ Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Terrassenunterkonstruktion-Zubehör

Stelzlager



Zubehör		Preise in €
Terrassenlager Clip neigungsverstellbar	Höhenverstellung 25-40 mm 7207	 7,15
	Höhenverstellung 35-70 mm 7245	 7,20
	Höhenverstellung 65-155 mm 7246	 8,75
	Höhenverstellung 145-225 mm 7247	 10,70
Terrassenlager Base	Höhenverstellung 40-70 mm 7122	 5,35
	Höhenverstellung 70-130 mm 7123	 5,60
	Höhenverstellung 130-250 mm 7124	 7,25
Terrassenlager mit Fugenkreuz	Höhenverstellung 25-40 mm 7208	 7,15
	Höhenverstellung 35-70 mm 7248	 7,25
	Höhenverstellung 65-155 mm 7249	 8,75
	Höhenverstellung 145-225 mm 7250	 10,70
Isopad	Maß 60 x 90 x 8 mm 6982	 0,35
	Maß 60 x 90 x 20 mm 6983	 0,60
Isopad Unterlage für Terrassenlager	Maß 192 x 192 x 8 mm 6610	 1,80
Alu-UK Isostep H	Maß 40,5 x 64 x 3000 mm 7125	 58,35

08.04.


- ✓ Lagerware
- Lieferzeit möglich
- ✗ Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Sichtschutz

mit

Befestigungssystem



Das **Befestigungssystem** setzt neue Maßstäbe in der Sichtschutzmontage. Die wenigen nötigen Bauteile ermöglichen eine schnelle und einfache Montage und die im Pfosten vorhandenen Schraubkanäle erlauben einen unkomplizierten Aufbau, auch in unebenem Gelände. Durch die vorgebohrten HPL-Kassetten ist eine hohe Passgenauigkeit garantiert und ein späteres Klappern ausgeschlossen.

Das filigrane **Abdeckprofil**, das schraubenlos aufgesteckt wird, verleiht dem Pfosten eine beidseitig ansprechende Optik. Je nach Geschmack kann er nach der Wunschseite ausgerichtet werden.


- äußerst wenige Bauteile sowie eine unkomplizierte und schnelle Montage durch eine einfache Konstruktion
- ansprechendes Abdeckprofil gestattet eine beidseitige Ausrichtung des Pfostens

Darstellung	Bezeichnung	Maße	Preis in €	Einheit
Pfosten				
	Anfangs-/Endpfosten steingrau Mittelposten steingrau Eckpfosten steingrau	7 x 7 x 180 cm 7 x 7 x 180 cm 7 x 7 x 180 cm	143,90 143,90 183,55	Stk Stk Stk
Anfangs-/ Mittelposten Eckpfosten	RAL 9007			
Pfosten pulverbeschichtet				
	Eckpfosten steingrau	7 x 7 x 180 cm	183,55	Stk
Pfostenanker				
	Pfostenanker zum Aufdübeln, verzinkt Pfostenanker zum Aufdübeln für Eckpfosten, verzinkt Pfostenanker zum Einbetonieren, verzinkt	4 x 4 x 30 cm 4 x 4 x 30 cm 4 x 4 x 70 cm	41,05 41,05 51,05	Stk Stk Stk
Abdeckkappe für Pfostenanker				
	Abdeckkappen für Pfostenanker, steingrau Abdeckkappen für Eck-Pfostenanker, steingrau	12 x 13,3 x 2,4 cm 14 x 13,3 x 2,4 cm	21,25 22,40	Stk Stk
Verbindungs- und Abschlussprofile				
	Abschlussprofil 180 cm - U-Profil, Aluminium eloxiert E6/EV1 Abschlussprofil 90 cm - U-Profil, Aluminium eloxiert E6/EV1 Verbindungsprofil 180 cm - H-Profil, Aluminium eloxiert E6/EV1 Verbindungsprofil 90 cm - H-Profil, Aluminium eloxiert E6/EV1	6,00 3,00 9,20 4,60	Stk Stk Stk Stk	

08.06.

- ✓ Lagerware
- Lieferzeit möglich
- ✗ Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.



**Sichtschutzsystem
nach dem
Baukastenprinzip**




Gestalten Sie sich Ihren Sichtschutz ganz individuell und einzigartig! Das System ermöglicht Ihnen nahezu unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten aus verschiedenen Farben und Materialien wie HPL, Aluminium, Corten- oder Edelstahl und gibt Ihrem Sichtschutzprojekt dadurch das ganz besondere Design. Auch der Einsatz von satiniertem Glas und Original-Steinfurnieren ist möglich und setzt stilvolle Akzente in jeder Sichtblendenanlage. Hinzu kommt: die Montage ist schnell und einfach.

Die Vorteile des Sichtschutzes:

- ✓ mehrere Farben und Materialien sind miteinander frei kombinierbar (Baukastensystem)
- ✓ schnelle und einfache Montage
- ✓ Top Preis-Leistung
- ✓ Material zeichnet sich durch eine hohe Lichtechnik aus
- ✓witterungsbeständig: frostsicher und hagelfest
- ✓ schlag- und bruchunempfindlich
- ✓ wartungsfrei
- ✓ **viele individuelle Gestaltungsmöglichkeiten; hierzu einige Beispiele**



weiß




schiefergrau




weiß schmal




schiefergrau schmal




anthrazit



silbergrau



weiß / anthrazit



silbergrau / anthrazit / weiß



**Die individuelle
Gestaltung mit
unserem
BAUKASTEN-
PRINZIP**

- ✓ Lagerware
- Lieferzeit möglich
- ✗ Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

08.07.

Sichtschutz Zaunelement



Sichtschutzsystem nach dem Baukastenprinzip - Füllungspaneele

weiß ähnlich RAL 9016
silbergrau ähnlich RAL 7035
schiefergrau ähnlich RAL 7015
anthrazit ähnlich RAL 7016

aus einer HPL Platte

H x Länge: 1300 x 3050 mm

werden folgende HPL-Füllungspaneele geschnitten

Preise in €

Stücke aus HPL Platte	Abmessungen Breite x Länge	Einheit	weiß ähnlich RAL 9016	silbergrau ähnlich RAL 7035	schiefergrau ähnlich RAL 7015	anthrazit ähnlich RAL 7016
2 Stck.	435 x 1800 mm	Stck.	75,00	85,00	85,00	105,00
2 Stck.	216 x 1800 mm	Stck.	37,50	42,50	42,50	52,50
2 Stck.	435 x 900 mm	Stck.	37,50	42,50	42,50	52,50
2 Stck.	216 x 900 mm	Stck.	18,75	21,25	21,25	26,25

08.08.

- ✓ Lagerware
- Lieferzeit möglich
- ✗ Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Folien



PE-Folie transparent

Stärke / Artikel	Breite in mm	Länge in mm	SD-Wert / Inhalt
60 my	2000	50000	

PE-Folie transluzent

120 my	4000	25000	
200 my	4000	25000	
250 my	4000	25000	
400 my	4000	25000	

PE-Dampfbremsfolie blau - weiß

Brandklasse E nach DIN EN 13984

200 my	4000	25000	145
250 my	4000	25000	175

PE-Dampfbremsfolie blau

Brandklasse E nach DIN EN 13984

160 my	4000	25000	> 100
200 my	4000	25000	> 100
250 my	4000	25000	> 120
400 my	4000	25000	> 200

PE-Klebebänder

Gerband 585	60	25000	
Gerband 185	60	40000	
Gerband 6400 Folienkleber			310 ml Kartusche

PE-Handstretchfolie

17 my	500	30000	
-------	-----	-------	--

PE-Luftpolsterfolien

10 mm Noppe	1000	100000	
10 mm Noppe	1500	100000	
10 mm Noppe	2000	50000	

PE-Müllsäcke blau

55 my	700	1100	
-------	-----	------	--

07.03


- ✓ Lagerware
- Lieferzeit möglich
- ✗ Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Planen



PE-Planen-Zuschnitte



my	Breite/Länge in mtr.	Farbe
9 my	4,0 x 5,0	transparent
18 my	4,0 x 12,5	

PE-Gitterplanen

extra stark mit Randverstärkung und Ösen

Preise auf Anfrage

	Breite/Länge in mtr.
	2,0 x 3,0
	3,0 / 4,0 x 4,0
	4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 x 4,0
	8,0 / 10,0 x 6,0

PE-Luftpolsterfolie

kleine Noppen



	Breite/Länge in mtr.
	1,0 x 100
	1,5 x 100
	2,0 x 100

07.04

- ✓ Lagerware
- Lieferzeit möglich
- ✗ Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.