

Aluminium-Unterkonstruktion für Fassadenplatten

Aluminium- UK	Bezeichnung	Länge in mm	Preis in €	Einheit
L-Profil 50/40/2	pressblank EN AW-6063T66 F25	6000	10,05	lfm
	mattschwarz RAIL 9005 EN AW-6063T66 F25	6000	16,90	lfm
T-Profil 50/100/2	pressblank EN AW-6063T66 F25	6000	15,15	lfm
	mattschwarz RAIL 9005 EN AW-6063T66 F25	6000	23,50	lfm
T-Profil 50/120/2	pressblank EN AW-6063T66 F25	6000	17,05	lfm
	mattschwarz RAIL 9005 EN AW-6063T66 F25	6000	25,75	lfm
F-Profil 25/30/8	pressblank EN AW-6063F66 F25	6000	10,40	lfm
Z-Profil 40/30/40	pressblank EN AW-6063F61 F25	6000	13,90	lfm
Hut-Profil 40/30/30/30/30/40/2	pressblank EN AW-6063F61	6000	22,15	lfm
L-Wandhalter	L3-85-040 EN-AW-6063T66		3,35	Stk
	L3-85-060 EN-AW-6063T66		3,75	Stk
	L3-85-080 EN-AW-6063T66		4,00	Stk
	L3-85-100 EN-AW-6063T66		4,40	Stk
	L3-85-120 EN-AW-6063T66		4,85	Stk
	L3-85-140 EN-AW-6063T66		5,50	Stk
	L3-85-160 EN-AW-6063T66		6,00	Stk
	L3-85-180 EN-AW-6063T66		6,45	Stk
	L3-85-200 EN-AW-6063T66		6,80	Stk
	L3-85-220 EN-AW-6063T66		7,35	Stk
	L3-85-240 EN-AW-6063T66		8,00	Stk
	L3-160-040 EN-AW-6063T66		4,80	Stk
	L3-160-060 EN-AW-6063T66		5,55	Stk
	L3-160-080 EN-AW-6063T66		6,45	Stk
	L3-160-100 EN-AW-6063T66		7,10	Stk
	L3-160-120 EN-AW-6063T66		7,90	Stk
	L3-160-140 EN-AW-6063T66		8,85	Stk
	L3-160-160 EN-AW-6063T66		9,50	Stk
	L3-160-180 EN-AW-6063T66		10,75	Stk
	L3-160-200 EN-AW-6063T66		11,35	Stk
	L3-160-220 EN-AW-6063T66		11,85	Stk
	L3-160-240 EN-AW-6063T66		12,45	Stk
	L4-85-180 EN-AW-6063T66		7,70	Stk
	L4-85-200 EN-AW-6063T66		8,10	Stk
	L4-85-220 EN-AW-6063T66		9,40	Stk
	L4-85-240 EN-AW-6063T66		10,00	Stk
	L4-85-260 EN-AW-6063T66		10,60	Stk
	L4-85-280 EN-AW-6063T66		10,75	Stk
	L4-160-180 EN-AW-6063T66		12,85	Stk
	L4-160-200 EN-AW-6063T66		13,85	Stk
	L4-160-220 EN-AW-6063T66		14,90	Stk
	L4-160-240 EN-AW-6063T66		15,80	Stk
	L4-160-260 EN-AW-6063T66		16,80	Stk
	L4-160-280 EN-AW-6063T66		17,65	Stk
Wandhalterverlängerung	VL-160-080 EN-AW-6063T66		8,55	Stk
	VL-85-080 EN-AW-6063T66		4,75	Stk
	VL-160-060 EN-AW-6063T60		6,80	Stk
	VL-85-060 EN-AW-6063T60		4,20	Stk
Niete Alu/Niro	F5x12 K11 Klemmbereich 6- 8 mm		0,60	Stk
Bohrschraube aus Edelstahl A4	ZB-JT9-2/5-5,0x25 Vario		1,50	Stk
Fassadendübel	10Hx80-V KS-Hohl Mauerwerk		1,45	Stk
	10Vx60-V KS-Voll Beton		1,45	Stk
Klemmfeder	für Wandhalter Alu 3 mm		0,60	Stk
	für Wandhalter Alu 4 mm		0,60	Stk
Alu-UK Korrosionsschutzspray			48,60	Stk
Thermostop	ZB-Therm 085/5 3 Langloch 16x25 mm		1,40	Stk
	ZB-Therm 160/5 3 Langloch 16x25 mm		2,00	Stk
Alu-UK Vario-Tool	ZB-Vario-Tool		38,50	Stk

03.01.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.



Trespa®

Fassadenplatten



Trespa® Meteon® für Balkon und Fassade		Brandklasse EN 13501-1	Plattenstärke	Formate				Preise in €	
				2550 x 1860	3050 x 1530	3650 x 1860	4270 x 2130	beidseitig dekorativ	einseitig dekorativ
Farbe		Klasse	mm	mm	mm	mm	mm	per m²	per m²
DIN 4102 Standard Farbkollektion gemäß Trespa- Farbkarte UNICOLOURS		D-s2,d0	6,0	o	o	o	o	134,35	129,65
		B-s2,d0		o	o	o	o	141,20	137,60
		D-s2,d0	8,0	o	o	o	o	158,55	154,35
		B-s1,d0		o	o	o	o	169,45	165,25
		D-s2,d0	10,0	o	o	o	o	195,85	189,15
		B-s1,d0		o	o	o	o	209,90	202,15
		D-s2,d0	13,0	o	o	o	o	231,10	225,20
		B-s1,d0		o	o	o	o	250,90	242,90
Oberfläche Satin einseitig		Neu ! Alle Farben in angezeigten Formaten auf Lager !							
weiß	A 05.0.0	B-s1,d0	8,0		✓	✓		165,25	
kaminrot	A 12.3.7				o	o			
silbergrau	A 03.4.0				✓	✓			
steel grey	A 21.7.0				✓	✓			
anthrazitgrau*	A 25.8.1				✓	✓			
weinrot	A 12.6.3				✓	✓			
mittelgrau	A 21.5.1				✓	✓			
Oberfläche Satin beidseitig		Neu ! Alle Farben in angezeigten Formaten auf Lager !							
weiß	A 05.0.0	B-s1,d0	8,0				✓	169,45	
kaminrot	A 12.3.7						✓		
silbergrau	A 03.4.0						✓		
steel grey	A 21.7.0						✓		
anthrazitgrau*	A 25.8.1						✓		
mittelgrau	A 21.5.1						✓		
passion red	A 12.1.8					✓			
weinrot	A 12.6.3						✓		

* einseitig foliert

03.02.

Fragen Sie gerne weitere Dekore von TRESPA® METEON® bei uns an



UNI COLOURS



NATURALS



WOOD DECORS



LUMEN



METALLICS



FOCUS

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.



M-LINE-KRONOPLAN® / KRONOART®

HPL-Baukompaktplatten



M-LINE-KRONOPLAN® KRONOART®	Brandklasse EN 13501-1	Plattenstärke	Formate						Preise in €
			2040 x 2800	1015 x 2800	1300 x 2800	1300 x 3050	1300 x 4200	2040 x 5600	
M-LINE-KRONOPLAN® COLOR Lagerprogramm Dekor und UV-Schutz, beidseitig	Klasse	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	per m²
	B-s1,d0	6,0	•	•		•	•		83,65
		8,0	•	•		•	•		108,45

M-LINE-KRONOPLAN® COLOR Fertigungsprogramm Dekor und UV-Schutz, beidseitig Unter 30 m² pro Format berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 7%. Mindestabnahmemenge pro Dekor und Format ist 1 Platte.	Klasse	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m²
	B-s1,d0	6,0	o		o	o		o	83,65
		8,0	o		o	o		o	108,45
		10,0	o		o	o		o	144,45

KRONOART® COLOR Lagerprogramm Dekor und UV-Schutz, beidseitig	Klasse	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m²
	B-s1,d0	6,0	•	•		o			101,20
		8,0	•	•		o			127,80

KRONOART® COLOR Fertigungsprogramm Dekor und UV-Schutz, beidseitig Unter 30 m² pro Format berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 7%. Mindestabnahmemenge pro Dekor und Format ist 1 Platte.	Klasse	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m²
	B-s1,d0	6,0	o		o	o		o	101,20
		8,0	o		o	o		o	127,80
		10,0	o		o	o		o	166,95

03.03.01.

o auf Anfrage / • in der Regel kurzfristig lieferbar

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.



VAV
VOLLMANN & VOIGT
KUNSTSTOFFE
GmbH & Co. KG

M-LINE-KRONOPLAN® / KRONOART®	Brandklasse EN 13501-1	Plattenstärke	Formate						Preise in €
			2040 x 2800	1015 x 2800	1300 x 2800	1300 x 3050	1300 x 4200	2040 x 5600	
KRONOART® FUNDAMENTALS Fertigungsprogramm Dekor und UV-Schutz, beidseitig	Klasse	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	per m²
Unter 30 m² pro Format berechnen wir einen Minder- mengenzuschlag von 7%. Mindestabnahmemenge pro Dekor und Format ist 1 Platte.	B-s1,d0	6,0	o			o	o	o	129,70
		8,0	o			o	o	o	157,55
		10,0	o			o	o	o	189,35

In der KRONOART® FUNDAMENTALS-Kollektion finden Sie beliebte Holzdekore in fotorealistischer Detailgetreue für vielfältige Architekturgestaltungen.

KRONOART® ELEMENTS Fertigungsprogramm Dekor und UV-Schutz, beidseitig	Klasse	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	per m²
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	per m²
Unter 30 m² pro Format berechnen wir einen Minder- mengenzuschlag von 7%. Mindestabnahmemenge pro Dekor und Format ist 1 Platte.	B-s1,d0	6,0	o			o	o	o	129,70
		8,0	o			o	o	o	157,55
		10,0	o			o	o	o	189,35

KRONOART® ELEMENTS bietet die Möglichkeit, hoch auflösende Designs innerhalb eines Plattenformats ohne Musterwiederholung zu verwenden. Oberflächen von Metall- und Steindekoren stehen in fotorealistischer Detailgetreue für vielfältige Architekturgestaltungen zur Verfügung.

o auf Anfrage / • in der Regel kurzfristig lieferbar

03.03.02.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.



M-LINE-KRONOPLAN® / KRONOART® Montagezubehör

	Artikel	Schraubengröße	Preise in € je 100 Stck. zzgl. MwSt.
Befestigungssatz mit Schraube bestehend aus:			
Kunststoff-Dekorkappe, Edelstahl- Balkonschraube, Kunststoff-Zentrierhülse, Kunststoff-Distanzscheibe, Edelstahl U-Scheibe, Edelstahl-Federring, Edelstahl-Hutmutter	Verpackungseinheit 100 Stck.	M 5 x 20 mm	49,50
		M 5 x 25 mm	51,75
		M 5 x 30 mm	53,45
		M 5 x 35 mm	56,50
		M 5 x 40 mm	57,10
		M 5 x 50 mm	59,45



	Klemmbereich in mm	Breite x Länge	Preise in € je 100 Stck.
Sicherheits-Balkonschraubenset, lackierte Ausführung bestehend aus:	Verpackungseinheit 100 Stck.		
Schraube (mikroverkapselt), selbstklebender Polyscheibe, U-Scheibe, Federring A4 und Spezialhutmutter. Kopfdurchm. 16 mm, Qualität A2, Antrieb ISR T20. Anwendung für Befestigung von Bekleidungstafeln an Konstruktionen aus Alu, Stahl und Edelstahl. Beachten Sie die Verarbeitungsanleitung und ggf. die ETB- Richtlinien für das gewählte Bekleidungsmaterial. Anzugsmoment 2-4 Nm. Bei nachträglich angebrachten Bohrungen in Stahlunterkonstruktionen auf Korrosionsschutz achten!	07-11	M 5 x 20 mm	146,40
	12-16	M 5 x 25 mm	151,50
	17-21	M 5 x 30 mm	159,00
	22-26	M 5 x 35 mm	165,30
	27-31	M 5 x 40 mm	171,50
	32-36	M 5 x 45 mm	179,15
	37-41	M 5 x 50 mm	186,85
	42-46	M 5 x 55 mm	199,30
	47-51	M 5 x 60 mm	212,00
	52-56	M 5 x 65 mm	215,10
	57-61	M 5 x 70 mm	224,90

	Artikel	Breite x Länge	Preise in € je 100 Stck.
Kopflackierte Schraube			
	Kopflackierte Schraube für Holzunterkonstruktion	4,8 x 38 mm	41,30
	Kopflackierte Schraube für Holzunterkonstruktion	5,5 x 35 mm	49,00

Preise verstehen sich bei Mindestabnahme 1.000 Stück pro Farbe und
Abmessung. Unter 1.000 Stck. zzgl. 55,00 € Rüstkosten.
Verpackungseinheit 100 Stck.

03.03.03.


- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.



M-LINE-KRONOPLAN® / KRONOART® Montagezubehör

Kopflackierte Blindniete Kopfdurchmesser Ø 14 mm



Artikel	Breite x Länge	Preise in € je 100 Stck.
ohne Zulassung Klemmb. 8 - 12 mm	5 x 16 mm	33,70
ohne Zulassung Klemmb. 11,5 - 13,5 mm	5 x 18 mm	35,15
mit Zulassung Klemmb. 8 - 12 mm	5 x 16 mm	47,15
mit Zulassung Klemmb. 11,5 - 13,5 mm	5 x 18 mm	49,10

Preise verstehen sich bei Mindestabnahme 1.000 Stück pro Farbe und Abmessung. Unter 1.000 Stck. zzgl. 55,00 € Rüstkosten.
Verpackungseinheit 250 Stck.

Fassadenfugenband



Artikel	Breite x Länge	Preise in € je Rolle
EPDM-Fugenband, schwarz selbstklebend	70 mm x 25 mtr.	133,45
EPDM-Fugenband, schwarz selbstklebend	110 mm x 25 mtr.	188,80

Verpackungseinheit 1 Rolle

03.03.04.


- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

HPL Schichtstoffplatten Super

HPL Schichtstoffplatten Super Plus

Die Platten haben eine ETB-Zulassung für Balkonverkleidungen und sind nach der Norm EN 438-7 für untergeordnete Außenanwendungen sowie für Wandverkleidungen im Innenbereich geeignet.



HPL Platte Super

✓	beidseitig dekorativ						
✓	Dekorpapiere mit erhöhter beidseitiger UV-Beständigkeit, Kernfarbe braun						
✓	Brandklasse: D-s2,d0 (B2) gemäß EN13501		ähnlich RAL	Ausführung	Plattenstärke	Abmessung	Preise in €
Programm	Farbe	Farb-Nr.	Nr.	Folierung	mm	mm	per m²
	weiss	2262	9016	unfoliert	6	1300 x 3050 mm	86,30
	lichtgrau	2209	7035	unfoliert		1300 x 3050 mm	86,30
	schiefergrau	2633	7015	einseitig foliert		1300 x 3050 mm	86,30
	mausgrau	2235	7005	einseitig foliert		1300 x 3050 mm	86,30
	anthrazit	8555	7016	einseitig foliert		1300 x 3050 mm	86,30
	weiss	2262	9016	unfoliert	8	1300x3050 mm	107,95
	lichtgrau	2209	7035	unfoliert		1300x3050 mm	107,95
	schiefergrau	2633	7015	einseitig foliert		1300x3050 mm	107,95
	mausgrau	2235	7005	einseitig foliert		1300x3050 mm	107,95
	anthrazit	8555	7016	einseitig foliert		1300x3050 mm	107,95

HPL Platte Super Plus

✓	beidseitig dekorativ						
✓	Dekorpapiere mit erhöhter einseitiger UV-Beständigkeit, Kernfarbe braun						
✓	Brandklasse: B-s1, d0		ähnlich RAL	Ausführung	Plattenstärke	Abmessung	Preise in €
Programm	Farbe	Farb-Nr.	Nr.	Folierung	mm	mm	per m²
	anthrazit	8000	7016	einseitig foliert	6	1300 x 3050 mm	88,40
				beidseitig foliert		1300 x 3050 mm	90,35
	anthrazit	8000	7016	einseitig foliert	8	1300 x 3050 mm	110,10

03.04.

Unsere HPL Schichtstoffplatten wurden für den Einsatz in Aussenbereich entwickelt. Die UV Beständigkeit schützt die dunkleren Dekore vor dem Ausbleichen und garantiert eine lange Farbstabilität. Alle Platten verfügen über eine ETB-Zulassung und sind somit für Balkonverkleidungen sowie untergeordnete Bauanwendungen geeignet.

Datenblätter mit den spezifischen Werten können unter info@vv-kunststoffe.de angefordert werden.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.



HPL Schichtstoffplatten

weiss 2262

lichtgrau 2209

schiefergrau 2633

mausgrau 2235

anthrazit 8555

anthrazit 8000

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

PREFABOND® Aluverbundplatte



Farbe einseitig dekorativ mit Schutzfolie	Farbnummern / RAL	Brand- klasse EN 13501-1	Platten- Stärke in mm	Format	Verfüg- barkeit	Preise in € per m²
reinweiss	Farb-Nr. 17 RAL 9010	B-s1,d0	4	1535 x 4010 mm	✓	114,95
schwarzgrau	Farb-Nr. 23 RAL 7022	B-s1,d0	4	1535 x 4010 mm	✓	114,95
silbermetallic	Farb-Nr. 12 RAL 9006	B-s1,d0	4	1535 x 4010 mm	✓	114,95
rauchsilber	Farb-Nr. 20 RAL 9007	B-s1,d0	4	1535 x 4010 mm	✓	114,95
anthrazit matt	Farb-Nr. 44 RAL 7016	B-s1,d0	4	1535 x 4010 mm	✓	114,95
bronze	Farb-Nr. 45 RAL 7048	B-s1,d0	4	1535 x 4010 mm	✓	114,95
titanium dunkel (Auslaufartikel)	Farb-Nr. 48 RAL 7013	B-s1,d0	4	1535 x 4010 mm	o	114,95
alugebürstet	Farb-Nr. 27	B-s1,d0	4	1535 x 4010 mm	o	135,65
Patinagrau	Farb-Nr. 47 RAL7042	B-s1,d0	4	1535 x 4010 mm	✓	135,65
prefaweiss P.10	Farb-Nr. 10 RAL 9002	B-s1,d0	4	1535 x 4010 mm	o	135,65
anthrazit P.10	Farb-Nr. 02 RAL 7016	B-s1,d0	4	1535 x 4010 mm	✓	135,65
nussbraun P.10	Farb-Nr. 11 RAL 8019	B-s1,d0	4	1535 x 4010 mm	o	135,65
dunkelgrau P.10	Farb-Nr. 19 RAL 7043	B-s1,d0	4	1535 x 4010 mm	✓	135,65
schwarz P.10	Farb-Nr. 03 RAL 9005	B-s1,d0	4	1535 x 4010 mm	o	135,65
reinweiss P.10	Farb-Nr. 17 RAL 9010	B-s1,d0	4	1535 x 4010 mm	o	135,65
prefabronze P.10	Farb-Nr. 28 RAL 7048	B-s1,d0	4	1535 x 4010 mm	✓	135,65

03.05.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.




ALPOLIC®

Aluminium-Verbundplatten

mit bauaufsichtlicher Zulassung des ALPOLIC Fassadensystems zur Verwendung bei hinterlüfteten Außenwandbekleidungen



	einseitig dekorativ mit Schutzfolie	ähnlich RAL	Stärke	Brandklasse	Format	Preise in €
		Nr.	mm	mm	1575 x 3099	
Farbe einseitig	Weiß G30	9010	4	B-s1,d0	o	auf Anfrage
	Champagner Metallic G30	9006			o	
	Anthrazit grau G30	7016			✓	

03.06.


ALPOLIC® ist eine Verbundplatte für die weltweite Bauindustrie. Es ist nicht nur eine hervorragende Alternative zur reinen Metallplatte, sondern auch ein Material, welches sich durch seine einzigartigen Merkmale auszeichnet. ALPOLIC® ist eine Aluminiumverbundplatte, die aus zwei Aluminiumwänden und einem schwerentflammaren Kernmaterial besteht. Hierbei werden nichtbrennbare Mineralien verwendet. Es erfüllt in fast allen Ländern die entsprechenden Brandschutzbestimmungen für Innen- und Außenanwendungen. Im Vergleich zur reinen Aluminiumplatte ist ALPOLIC®/fr extrem leicht, äußerst biegefest und eben. Die Oberfläche wird mit einer Fluoropolymerfarbe beschichtet. Hier kommt ein spezielles Farbbeschichtungsverfahren zum Einsatz, welches eine einheitliche Farbgebung und eine gleichmäßige Beschichtung gewährleistet. Beschichtungsvarianten mit speziellen Dekoren werden in einem einzigartigen Druckverfahren hergestellt. Das Kernmaterial von ALPOLIC®/fr besteht zu ca. 70% aus nichtbrennbaren Einsatzstoffen.



- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.



Hausmarke Alu-Verbundplatten



Farbkombination		Platten- stärke mm	Plattenformat	Verfüg- barkeit	Preise in €
					per m²
	Alu-Verbundplatte Vorderseite: ähnl. RAL 7016 anthrazit Rückseite: ähnl. RAL 9016 weiß Deckblatt 0,3 mm Vorderseite PVDF-Lack Rückseite Polyester-Lack	4	3.050 x 1.500	✓	73,15
	Alu-Verbundplatte Vorderseite: ähnl. RAL 9006 silber Rückseite: ähnl. RAL 9016 weiß Deckblatt 0,3 mm Vorderseite PVDF-Lack Rückseite Polyester-Lack	4	3.050 x 1.500	✓	73,15

03.07.

Vorteile

- Unglaublich unnachgiebig mit einem beeindruckenden Gewichtsvorteil
- Immens stabil. Minimale Ausdehnungs- und Schrumpfraten
- witterungsbeständig
- Geringer Reinigungsaufwand
- Leichte Montage
- Hohe Qualität
- Hohe UV-Beständigkeit
- 5 Jahre Produktgarantie
- Unglaublich flache, glatte Oberfläche
- Leicht zu schneiden, fräsen, falten und biegen !

Die Darstellung der Produktfarben ist exemplarisch und kann von den Originalfarben der Produkte abweichen.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.



SWISSPEARL Bauplatte

Faserzementtafel



Farbe	Oberfläche	Brand- klasse EN13501-1	Stückzahl je Palette	Plattenstärke	Abmessung		Lager- ware	Preise in €
					unbesäumt	besäumt		
naturgrau	unbehandelt und unbesäumt	Klasse	Stückzahl je Palette	mm	mm	mm		per m ²
		A2,s1-d0	60	6,0	2530x1270	2510x1250	✓	33,95
			50	6,0	3070x1270	3050x1250	✓	32,75
		A2,s1-d0	40	8,0	2530x1270	2510x1250	✓	38,25
			30	8,0	3070x1270	3050x1250	✓	36,95
		A2,s1-d0	30	10,0	2530x1270	2510x1250	✓	47,25
			25	10,0	3070x1270	3050x1250	✓	45,90

Die Preise werden auf die unbesäumte Abmessung gerechnet.

03.08.

Die Swisspearl Bauplatte ist eine unbehandelte und unbesäumte Faserzementtafel in einem authentischen, hellgrauen Farbton. Die Platte ist nahezu unverwüstlich, formstabil, widerstandsfähig und schützt gegen extremste Witterungsbedingungen. Außerdem ist sie unproblematisch in der Verarbeitung und resistent gegen Pilz- und Fäulnisbefall. Als Fassadentafel ist sie nur bedingt geeignet. Die natürlichen Rohstoffe sind charakteristisch für das optische Erscheinungsbild. Es handelt sich um eine unbeschichtete Plattenoberfläche, die typischerweise gekennzeichnet ist durch Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche und Farbabweichungen, die zu optischen Veränderungen führen können.

Faserzement ist ein guter und starrer Baustoff, der sich ideal für alle Arten von Wandverkleidungen im Außen- und Innenbereich sowie für Bedachung eignet. Der Einsatz von veredelten Fasern aus Polyvinylalkohol (PVA) gemeinsam mit ausgewählten Arten von Zellulosefasern zur Verstärkung des Zement, schafft eine einmalige Kombination aus Leichtigkeit, Widerstandskraft und beeindruckender Stärke. Das Ergebnis sind Baumaterialien, die bemerkenswert robust und haltbar sind. Und die den Anforderungen der Baubranche an kosteneffektives Bauen, lange Haltbarkeit und geringen Wartungsaufwand entsprechen.

Die Darstellung der Produktfarben ist exemplarisch und kann von den Originalfarben der Produkte abweichen.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.



SWISSPEARL Largo Fassadentafel

Authentic Line

Patina Original NXT



Oberfläche strukturiert unbeschichtet		Brand-klasse A2-s1,d0	Plattenstärke	Format		Preise in €
				1250 x 2500	1250 x 3050	Paletten-Preis
Farben		Klasse	mm	mm	mm	per m ²
P 020 steingrau meliert		A2-s1-d0	8,0	✓	✓	116,35
P 045 schiefergrau		A2-s1-d0	8,0	x	✓	116,35
		A2-s1-d0	12,0	✓	✓	148,30
P 070 graphitgrau		A2-s1-d0	8,0	x	✓	116,35
P 222 perlweiss meliert		A2-s1-d0	8,0	x	✓	116,35
P 313		A2-s1-d0	8,0	o	o	116,35
P 323		A2-s1-d0	8,0	o	o	116,35
P 333		A2-s1-d0	8,0	o	o	116,35
P 343		A2-s1-d0	8,0	o	o	116,35
P 545		A2-s1-d0	8,0	o	o	116,35
P 565		A2-s1-d0	8,0	o	o	116,35
P 626		A2-s1-d0	8,0	o	o	116,35

03.09.

Die Stückzahl der Platten beträgt bei 8 mm Tafeln 1250x2500 = 40 Stck./je Palette

Die Stückzahl der Platten beträgt bei 8 mm Tafeln 1250x3050 = 35 Stck./je Palette

Bitte Fragen Sie für die Stärke von 12 mm Tafeln bei uns an.

o Lieferzeit ist bei dieser Rubrik vorhanden!

* bei Bestellware fallen zusätzliche Frachtkosten an. Bitte fragen Sie dies bei uns an.

Die Darstellung der Produktfarben ist exemplarisch und kann von den Originalfarben der Produkte abweichen.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

SWISSPEARL Largo Fassadentafeln

Authentic Line

Patina Inline NXT



Oberfläche gefräst unbeschichtet		Brand-klasse A2-s1,d0	Plattenstärke	Format		Preise in €
				1250 x 2500	1250 x 3050	Paletten-Preis
Farben		Klasse	mm	mm	mm	per m ²
P 020 steingrau meliert		A2-s1-d0	8 / 9,5	o	o	167,95
P 045 schiefergrau		A2-s1-d0	8 / 9,5	o	o	167,95
P 070 graphitgrau		A2-s1-d0	8 / 9,5	o	o	167,95
P 222 perlweiss meliert		A2-s1-d0	8 / 9,5	o	o	167,95
P 545		A2-s1-d0	8 / 9,5	o	o	167,95

Die Stückzahl der Platten beträgt bei 8 mm Tafeln 1250x2500 = 40 Stck./je Palette

03.10.

Die Stückzahl der Platten beträgt bei 8 mm Tafeln 1250x3050 = 35 Stck./je Palette

* bei Bestellware fallen zusätzliche Frachtkosten an. Bitte fragen Sie dies bei uns an.

Die Darstellung der Produktfarben ist exemplarisch und kann von den Originalfarben der Produkte abweichen.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.



SWISSPEARL Largo Fassadentafeln

Authentic Line

Patina Rough NXT



Oberfläche angeraut unbeschichtet		Brand-klasse A2-s1,d0	Plattenstärke	Format		Preise in €
				1250 x 2500	1250 x 3050	
Farben		Klasse	mm	mm	mm	Paletten-Preis per m ²
P 020 steingrau meliert		A2-s1-d0	8,0	o	o	129,95
P 045 schiefergrau		A2-s1-d0	8,0	o	o	129,95
P 070 graphitgrau		A2-s1-d0	8,0	o	o	129,95
P 222 perlweiss meliert		A2-s1-d0	8,0	o	o	129,95
P 545		A2-s1-d0	8,0	o	o	129,95

Die Stückzahl der Platten beträgt bei 8 mm Tafeln 1250x2500 = 40 Stck./je Palette

Die Stückzahl der Platten beträgt bei 8 mm Tafeln 1250x3050 = 35 Stck./je Palette

03.11.

* bei Bestellware fallen zusätzliche Frachtkosten an. Bitte fragen Sie dies bei uns an.

Die Darstellung der Produktfarben ist exemplarisch und kann von den Originalfarben der Produkte abweichen.






- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen


Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.



SWISSPEARL Plank Original



Swisspearl Plank Original Oberfläche texturiert	Farbtöne	Verfüg- barkeit	Brand- klasse	Länge	Breite	Platten- stärke	Preis in € je Stck.
	CP 010 Agate Grey	o	A2-s1-d0	3600	180	8	36,25
	CP 040 Granite Grey	o					
	CP 150 Anthracite Grey	o					
	CP 210 Pure White	o					
	CP 030 Pebble Grey	o					
	CP 050 Beige Grey	o					
	CP 080 Basalt Grey	o					
	CP 180 Signal Black	o					
	CP 260 Oyster White	o					
	CP 280 Silk Grey	o					
	CP 370 Oxide Red	o					
	CP 380 Red Brown	o					
	CP 510 Light Ivory	o					

Swisspearl Plank Original Oberfläche glatt	Farbtöne	Verfüg- barkeit	Brand- klasse	Länge	Breite	Platten- stärke	Preis in € je Stck.
	CP 010 Agate Grey	o					
	CP 040 Granite Grey	o					
	CP 150 Anthracite Grey	o	A2-s1-d0	3600	180	8	36,25
	CP 180 Signal Black	o					
	CP 210 Pure White	o					

05.11.1.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.



Swisspearl Plank Zubehör	Farbtöne	Verfügbarkeit	Brandklasse	Länge	Preis in € je Stck.
Swisspearl Plank Alu Inneneckprofil 20 x 35 x 35	CP 010 Achatgrau	o	A2-s1,dO	3000	100,15
	CP 040 Granitgrau	o			
	CP 150 Anthrazitgrau	o			
	CP 210 Reinweiss	o			
	CP 080 Basaltgrau	o			
	CP 180 Signalschwarz	o			
	CP999 Grundiert	o			
Swisspearl Plank Alu Außenecke 25 x 35 x 35	CP 010 Achatgrau	o	A2-s1,dO	3000	107,70
	CP 150 Anthrazitgrau	o			
	CP 210 Reinweiss	o			
	CP 180 Signalschwarz	o			
	CP999 Grundiert	o			
Swisspearl Plank Alu Abschlussprofil 20 x 40 x 8	CP 010 Achatgrau	o	A2-s1,dO	3000	55,50
	CP 040 Granitgrau	o			
	CP 150 Anthrazitgrau	o			
	CP 210 Reinweiss	o			
	CP 180 Signalschwarz	o			
	CP999 Grundiert	o			
Swisspearl Plank Alu Anfangslüftungsprofil 40 x 12 x 33	blank	o	A2-s1,dO	3000	44,65
Swisspearl Plank Acrylfarbe 0,5L	diverse Farben	o			51,45
Swisspearl Plank Montagehilfe Gecko	Set a 2 Stck.	o			199,00
Swisspearl Mechanische Schere		o			427,50
Swisspearl Plank Holzschraube A2 für sichtbare Befestigung 4,5x41 TX 20	farblackiert	✓	250 Stck. VE	✓	211,00/Paket
Swisspearl Plank Metallschraube A2 selbstbohrend für sichtbare Befestigung 4,8x35 TX 20 kopflackiert	farblackiert	✓	250 Stck. VE	✓	211,00/Paket

03.12.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.



Fassaden Rundprofil

Holzstruktur foliert

Nut- und Feder



Programmübersicht

										Preise in €
				creme weiß ähnlich RAL 9001	dunkel grün ähnlich RAL 6009	stahl blau ähnlich RAL 5011	anthrazit grau ähnlich RAL 7016	Golden Oak		
Artikel	Profilbreite in mm	Stärke in mm	Länge in mm	Farben					VE	per lfm.
Profil (150 mm Deckbreite)	180	18	6000	x	x	x	x	x	4	Preise auf Anfrage / einige Farben in geringen Mengen auf Lager / Fragen Sie gerne hierzu unser Verkaufsteam an.
PVC-H-Profil (2-teilig)	60		6000	x	x	x	x	x	1	
PVC-U-Profil (2-teilig)	40		6000	x	x	x	x	x	1	
PVC-Eck-Profil (2-teilig)	55		6000	x	x	x	x	x	1	
PVC-Starterleiste, weiß	30	9	6000	x	x	x	x	x	1	
Verbindungssteg	155			x	x	x	x	x	1	
A2-Schrauben, blank	4,0 x 30 mm		x						500	
A2-Schrauben, blank Senkkopf	3,0 x 12 mm		x						200	

03.13.

Druck- und produktionsbedingt sind Farbabweichungen möglich. Die o.aufgef. Farben sind auf Lager; weitere Farben auf Anfrage.


- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.



Wand- und Deckenpaneel aus PVC in opak-weiß



Profil	Beschreibung	Format			Farbe	
Technische Beschreibung		Deckbreite mm	Dicke mm	Länge mtr.	opak- weiß	per Stck./ 6 mtr. Profil
PVC-Nut- u. Feder- Verkleidungspaneel 250- 17 Zweibrettoptik		250	17	6	✓	52,50
PVC-U-Profil P16				6	✓	22,50
PVC-H-Profil P16				6	✓	31,50
PVC-Eck-Profil P16				6	✓	31,50

03.14.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.



Nut- und Federprofile KÖMAPAN



Profile				1515	1616	2121	2424	3232	3737	5858	7474	5353	8081	VE	Preise €
KÖMAPAN Massivprofil	Breite in mm	Dicke in mm	Länge in mtr.	Eiche dunkel	Antrazit	silbergrau	Mahagoni	Golden Oak	Eiche rustikal	Tannengrün	Bergeiche	Moosgrün	weiß		per lfm.
einseitig - farbig	90	15	6	x	x	x	x	x	x	x	x	x		5	auf Anfrage
beidseitig - farbig	90	15	6	x	x	x	x	x	x	x	x	x		5	
beidseitig - weiß	90	15	6										✓	5	
beidseitig - anthrazit	90	15	6		x									5	

KÖMAPAN Hohlprofil	Breite in mm	Dicke in mm	Länge in mtr.											per lfm.	per lfm.
8367 - weiß	90	15	6										✓	5	auf Anfrage

Abnahme 1 VE = 5 St

KÖMAPAN Zubehör		Länge	alu	weiß	braun	per lfm.	per lfm.
8234	Alu-Außeneckprofil	6	x	x	x	1	auf Anfrage
8236	Alu-Abschlußprofil	6	x	x	x	1	
8056	Fugenkrallen	x				500	


03.15.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.




Aluminium-Rahmensystem




ALU - Einfaßprofil ALU - H - Profil Zubehör	Rolle (30 m)	Abschnitt (1 m)	Länge	lfm.	Preise € je lfm.
---	----------------	-------------------	-------	------	------------------------

Alu - Einfaßprofil Länge: 6000 mm / Abm. 40 / 15,5 / 40 mm




preßblank				✓	12,20
silber eloxiert E6 / EV 1				x	15,55
braun				✓	20,65
weiß 9016				✓	20,65

Gummi für Alu-Enfaßprofil aus EPDM




passend für 4,5 - 6,0 mm-Material à 30 mtr.				✓	129,25
passend für 4,5 - 6,0 mm-Material je lfm.				✓	7,45
passend für 6,0 - 8,0 mm-Material à 30 mtr.				✓	124,10
passend für 6,0 - 8,0 mm-Material je lfm.				✓	7,05
passend für 10 mm-Material à 30 mtr.				✓	124,10
passend für 10 mm-Material je lfm.				✓	7,05

ALU - Endkappen für Alu-Einfaßprofil



silber eloxiert E6 / EV 1				✓	5,40
braun				✓	5,40
weiß 9016				✓	5,40

Eckverbinder für Alu-Einfaßprofil



(nicht sichtbar)				✓	3,95
------------------	--	--	--	---	------

Alu - Profil		Farbe	Plattenstärke	Länge	VE	Preise € je lfm.
H	Alu-H-Profil	preßblank	16 mm	6010	1	12,15
F	Alu-F-Profil	preßblank	16 mm	6010	1	12,15
h	Alu-h-Profil	preßblank	16 mm	6010	1	12,15
E	Alu-Eck-Profil	preßblank	16 mm	6010	1	12,15

03.16.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Befestigungszubehör Fassade



Fassadenschrauben kopflackiert

Zur Befestigung von Bekleidungsplatten auf Holz-Unterkonstruktionen

Einsatzzweck	Abmessung	Kopf	Antrieb	Qualität		VE	Preis
Trespa / HPL	5,5 x 35 mm	12 mm	ISR 20	A4		250 St.	53,60 €/100 St.
Kronoplan	5,5 x 35 mm	12 mm	ISR 20	A4		100 St.	53,60 €/100 St.
Prefabond / Aluverbund	4,8 x 30 mm	16 mm	ISR 25	A2		250 St.	69,65 €/100 St.
Swisspearl Patina	5,5 x 35 mm	12 mm	ISR 20	A4		250 St.	79,50 €/100 St.
Swisspearl Carat	4,8 x 38 mm	12 mm	ISR 20	A2		250 St.	53,20 €/100 St.
Rüstkosten bei Abnahme unter 1000 St. pro Farbe und Abmessung:							59,00 €

Fassadennieten kopflackiert

Zur Befestigung von Fassadenplatten auf Alu-Unterkonstruktionen Nietdorn: Edelstahl A2

Einsatzzweck	Abmessung	Kopf	Klemmbereich	Hülse		VE	Preis
Trespa / HPL / Kronoplan	5,0 x 16 mm	16 mm	7,0 - 10,5 mm	AlMg5		250 St.	59,70 €/100 St.
	5,0 x 18 mm	16mm	9,0 - 12,5 mm	AlMg5		250 St.	60,80 €/100 St.
	5,0 x 21 mm	16 mm	12,0 - 15,5 mm	AlMg5		250 St.	63,30 €/100 St.
Prefabond / Aluverbund	5,0 x 14 mm	16 mm	5,5 - 9,5 mm	AlMg5		250 St.	42,50 €/100 St.
Swisspearl Patina	4,0 x 20 mm	14 mm	8,0 - 13,0 mm	AlMg5		250 St.	65,20 €/100 St.
Swisspearl Carat	4,0 x 18 mm	15 mm	8,0 - 13,0 mm	AlMg5		250 St.	61,25 €/100 St.
Rüstkosten bei Abnahme unter 1000 St. pro Farbe und Abmessung:							59,00 €

Fassadennieten kopflackiert

Zur Befestigung von Fassadenplatten auf Stahl- und Edelstahlunterkonstruktionen
Nietdorn: Edelstahl A2

Einsatzzweck	Abmessung	Kopf	Klemmbereich	Hülse		VE	Preis
Trespa / HPL / Kronoplan	5,0 x 14 mm	15 mm	4,0 - 9,0 mm	A2		100 St.	118,80 €/100 St.
	5,0 x 18 mm	15 mm	8,0 - 13,0 mm	A2		100 St.	131,90 €/100 St.
Swisspearl Patina	4,0 x 16 mm	14 mm	8,5 - 12,0 mm	A2		100 St.	151,65 €/100 St.
Swisspearl Carat	4,0 x 16 mm	15 mm	8,5 - 12,0 mm	A2		100 St.	151,65 €/100 St.
Rüstkosten bei Abnahme unter 1000 St. pro Farbe und Abmessung:							59,00 €

03.17.01.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Befestigungszubehör Fassade



Sonderlehrenmundstück

Zur zwängungsfreien Montage von Bekleidungstafeln für Alu-Unterkonstruktionen. Gewindeaufnahme: M10x1

Einsatzzweck	Abmessung	Kopf	Typ			VE	Preis
Trespa / HPL / Kronoplan	f. Nieten 5 mm	Ø 16 mm	G3			1 St.	104,85 €/St.
Prefabond / Aluverbund	f. Nieten 5 mm	Ø 16 mm	AG16			1 St.	104,85 €/St.
Swisspearl Patina	f. Nieten 4 mm	Ø 14 mm	G21			1 St.	104,85 €/St.
Swisspearl Carat	f. Nieten 4 mm	Ø 15 mm	G21			1 St.	104,85 €/St.

Sonderlehrenmundstück

Zur zwängungsfreien Montage von Bekleidungstafeln für Stahl- u. Edelstahlunterkonstruktionen. Gewindeaufnahme: M10x1

Einsatzzweck	Abmessung	Kopf	Typ			VE	Preis
Trespa / HPL / Kronoplan	f. Nieten Ø 5 mm	15 mm	G7			1 St.	104,85 €/St.
Swisspearl Patina	f. Nieten Ø 4 mm	14 mm	G19			1 St.	104,85 €/St.
Swisspearl Carat	f. Nieten Ø 4 mm	15 mm	G19			1 St.	104,85 €/St.

Bügelvorrichtung

Aluminiumbügel mit zylindrischem Einsatz (gehärtet) für die Zentrische Übertragung des Bohrbildes der Platte auf die Unterkonstruktion.

Einsatzzweck	Plattenbohrung	Bohrung UK	Typ			VE	Preis
Trespa / HPL / Kronoplan	Ø 10,0 mm	Ø 5,1 mm	Alu			1 St.	126,50 €/St.
Prefabond / Aluverbund	Ø 9,5 mm	Ø 5,1 mm	Alu			1 St.	126,50 €/St.
Swisspearl Patina	Ø 9,0 mm	Ø 4,1 mm	Alu			1 St.	126,50 €/St.
Swisspearl Carat	Ø 9,5 mm	Ø 4,1 mm	Alu			1 St.	126,50 €/St.

03.17.02.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Befestigungszubehör Fassade



Einhand - Feder - Bohrvorrichtung

Feder Bohrvorrichtung inklusive HSS-Bohrer für die zentrische Übertragung des Bohrbildes der Platte auf die Unterkonstruktion

Einsatzzweck	Plattenbohrung	Bohrung UK	Typ			VE	Preis
Trespa / HPL / Kronoplan	ø 10,0 mm	ø 5,1 mm	Alu			1 St.	241,65 €/St.
Prefabond / Aluverbund	ø 9,5 mm	ø 5,1 mm	Alu			1 St.	241,65 €/St.
Swisspearl Patina	ø 9,0 mm	ø 4,1 mm	Alu			1 St.	241,65 €/St.
Swisspearl Carat	ø 9,5 mm	ø 4,1 mm	Alu			1 St.	241,65 €/St.

Fassaden Stufenbohrer

Zum Einbringen einzelner Befestigungsbohrungen in Tafel und Aluminium-Unterkonstruktion in einem Arbeitsgang.

Einsatzzweck	Stufe 1	Stufe 2	Typ			VE	Preis
Trespa / HPL / Kronoplan	ø 10,0 mm	ø 5,1 mm	HSS			1 St.	57,40 €/St.
Prefabond / Aluverbund	ø 9,5 mm	ø 5,1 mm	HSS			1 St.	57,40 €/St.
Swisspearl Patina	ø 9,0 mm	ø 4,1 mm	HSS			1 St.	46,25 €/St.
Swisspearl Carat	ø 9,5 mm	ø 4,1 mm	HSS			1 St.	46,25 €/St.

Fassadenplatten Bohrer mit Zentrierspitze

Profi Bohrer zum Anbringen der Befestigungsbohrung in Tafeln aus HPL, Faserzement, Faserbeton

Einsatzzweck	Bohrer	Länge	Typ			VE	Preis
Alle o.g. Platten	ø 8,0 mm	80,0 mm	VHM			1 St.	142,05 €/St.
	ø 9,0 mm	80,0 mm	VHM			1 St.	191,75 €/St.
	ø 9,5 mm	80,0 mm	VHM			1 St.	202,45 €/St.
	ø 10,0 mm	80,0 mm	VHM			1 St.	213,35 €/St.

Fassadenplatten Bohrer

Profi Bohrer zum Anbringen der Befestigungsbohrung in Tafeln aus Aluminium Verbundwerkstoffen

Einsatzzweck	Bohrer	Länge	Typ			VE	Preis:
	ø 9,5 mm	80,0 mm	HSS-E			1 St.	39,95 €/St.
Prefabond / Aluverbund	ø 10,0 mm	80,0 mm	HSS-E			1 St.	46,30 €/St.

03.17.03.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

Befestigungszubehör Fassade



Festpunkthülsen

zur individuellen Auswahl des Festpunktes

Einsatzzweck:	Abmessung:			Qualität:		VE	Preis:
Trespa / HPL / Kronoplan	ø 10,0 x 6,0 lg - Bohrung ø 5,1			Aluminium		100 St.	43,40 €/100 St.
Prefabond / Aluverbund	ø 9,5 x 3,5 lg - Bohrung ø 5,1			Aluminium		100 St.	35,80 €/100 St.
Swisspearl Patina/Carat	ø 9,0 x 6,0 lg - Bohrung ø 4,1			Aluminium		100 St.	36,75 €/100 St.

Festpunkthülsen-Set Plus 10 bestehend aus je 100 Festpunkthülsen

ø 10,0 x 6,0 lg - Bohrung ø 5,1 und ø 10,0 x 6,0 lg - Langloch 5,2 x 7,0

zur individuellen Auswahl des Festpunktes

Einsatzzweck	Abmessung	Qualität:		VE	Preis:
Trespa / HPL / Kronoplan	ø 10,0 x 6,0 lg - Bohrung ø 5,1	Aluminium		100 St.	317,85 €/100 St.
	ø 10,0 x 6,0 lg - Langloch 5,2 x 7,0				

Fugenband schwarz selbstklebend

Hinterlegung von Fugen auf Holz-Unterkonstruktionen.

Einsatzzweck	Breite	Länge				VE	
Trespa / HPL / Kronoplan	70 mm	25000 mm				1 St.	133,45 €/St.
	110 mm	25000 mm				1 St.	188,80 €/St.
Prefabond / Aluverbund	70 mm	25000 mm				1 St.	133,45 €/St.
	110 mm	25000 mm				1 St.	188,80 €/St.
Swisspearl Patina/Carat	45 mm	30000 mm				1 St.	109,85 €/St.
	70 mm	25000 mm				1 St.	133,45 €/St.
	110 mm	25000 mm				1 St.	188,80 €/St.

Fassadenkleber Set

bestehend aus Kleber Tape und Reiniger (Berechnungsmenge: qm x 4 = ca. benötigte lfdm.)

Einsatzzweck							Preis
Trespa / HPL / Kronoplan							14,55 €/lfdm.
Prefabond / Aluverbund							14,55 €/lfdm.
Swisspearl Patina/Carat							14,55 €/lfdm.

03.17.04.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.