


WPC-Terrassenvolldielen



Technische Daten
Breite 143 mm, Höhe 20 mm

Längen			Preise in €
3000	4000	5000	
mm	mm	mm	per lfm.

WPC-Terrassenvolldiele strongWood Co-extrudiert



teak / grau	✓	✓	✓	20,75
walnuss / vintage	✓	✓	✓	20,75
Muschel / Stein	o	o	o	20,75

WPC basicDeck pro solid - Volldiele - glatt / franz. geriffelt



Technische Daten
Breite 140 mm, Höhe 20 mm

Längen			Preise in €
3000	4000	5000	
mm	mm	mm	per lfm.



hellgrau	o	o		14,05
braun (Nussbaum)	o	o		14,05
anthrazit (Wenige)	o	o		14,05

05.01.


- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.



WPC-Terrassenhohldielen



Technische Daten		Längen						Preise € in	
		2000	2500	3000	3500	4000	5000		6000
		mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm
								per lfm.	
	WPC - Bodendiele								
	Breite 145 mm, Höhe 25 mm								
	braun gebürstet	x	x	x	✓	✓	✓	✓	9,10
	schokobraun glatt	x	x	x	✓	✓	✓	✓	10,00
	grau braun gebürstet	x	x	x	✓	✓	✓	✓	10,75
	grau braun glatt	x	x	x	✓	✓	✓	✓	10,00
	WPC - Unterkonstruktion								
	Breite 62 mm, Höhe 30 mm								
	Unterkonstruktion		✓						10,10
	Alu - Unterkonstruktion, pressblank								
	Breite 63 mm, Höhe 12 mm		✓						14,85
	Breite 64 mm, Höhe 40,5 mm			✓					19,45
	WPC - Wandabschluß								
	Breite 40 mm, Höhe 40 mm								
	schokobraun		✓						9,15
	WPC - Alu-Wandabschluß inkl. Alu-Befestigung								
	Breite 40 (39) mm, Höhe 68 (49) mm								
	Alu-Wandabschluß		✓						18,35
	WPC - Seitenabschluß inkl. Alu-Befestigung								
	Breite 48 (40) mm, Höhe 64 mm								
	schokobraun		✓						17,50
	grau braun glatt		x						17,50
	WPC - Alu-Seitenabschluß								
	Breite 27 (42) mm, Höhe 28 mm								
	Alu-Seitenabschluß		✓						11,75
	WPC - Alu-Übergangsprofil								
	Breite 60 mm, Höhe 25 mm								
	Alu-Übergangsprofil		✓						18,35
	WPC - Montage-Clip Boden								
	aus Kunststoff / 25 Stck. / Beutel in braun								
	1 Stck. Beutel								11,15
	WPC - Montage-Clip Boden								
	aus Metall / 25 Stck. / Beutel rostfrei								
	1 Stck. Beutel								21,95
	WPC - Anfangs- und Endclip Boden								
	aus Metall / 10 Stck. / Beutel rostfrei								
	1 Stck. Beutel								10,95
	WPC - Schaumstoffdehnungsprofil								
	Breite ø 15 mm, Länge 5 m								
	1 Stck. Rolle								8,85
	Holz- und Bautenschutzunterlage								
	Breite 90 mm, Höhe 8 mm, Länge 90 mm (1 Beutel á 12 Stck.)								
	1 Stck. Beutel								4,85

05.02.


- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.



Zubehör WPC Bodendielen



Zubehör		Preise in €
WPC - Unterkonstruktion mit 2 Hohlkammern in schwarz		
	Unterkonstruktion 2200 x 40 x 30	6,10/lfm.
WPC - UK Verbinder		
	Verbinder im Set 30 Stck. Aluverbindungsriegel für eine Endlosverbindung von UK-Riegeln 15 x 5 x 150 mm	30,80/Set
Alu-Eckwinkel		
	2900 x 30 x 40 mm	9,45/lfm
Seitenprofil 90mm für WPC		
	RAL 9007 7398 Länge: 3000 mm	71,10/Stck.
Seitenprofil 180mm für WPC		
	RAL 9007 7399 Länge: 3000 mm	119,40/Stck.
Montage-Clips		
	Terrassen-Montage-Set Edelstahl, schwarz 100 x Clips (inox / 4-5 mm gap) + 100 Schrauben (inox / Ø 4x30 mm)	101,00/Stck.
	Fixier Clip Set, schwarz 75 x Fixier-Clips (inox / 4 - 5 mm gap) + 75 Schrauben (inox / Ø 4x30 mm)	40,35/Stck.
	Start Clip Set, schwarz 16 x Start-/ Endclips (inox / 4 - 5 mm gap) + 16 Schrauben (inox / Ø 4x30 mm)	20,20/Stck.
	Spezial-Reiniger (Entgrauer) 1 Liter Flasche Auffrischung und Reiniger für den natürlichen Charakter der Diele ◊ der ursprüngliche Farbton der Diele wird wieder sichtbar ◊ geruchslos und biologisch abbaubar	21,50/Stck.

05.03.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen


Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.



Terrassenunterkonstruktions-Zubehör

Stelzlager



Zubehör			Preise in €
Terrassenlager Clip neigungsverstellbar	Höhenverstellung 25-40 mm 7207		7,15
	Höhenverstellung 35-70 mm 7245		7,20
	Höhenverstellung 65-155 mm 7246		8,75
	Höhenverstellung 145-225 mm 7247		10,70
Terrassenlager Base	Höhenverstellung 40-70 mm 7122		5,35
	Höhenverstellung 70-130 mm 7123		5,60
	Höhenverstellung 130-250 mm 7124		7,25
Terrassenlager mit Fugenkreuz	Höhenverstellung 25-40 mm 7208		7,15
	Höhenverstellung 35-70 mm 7248		7,25
	Höhenverstellung 65-155 mm 7249		8,75
	Höhenverstellung 145-225 mm 7250		10,70
Isopad	Maß 60 x 90 x 8 mm 6982		0,35
	Maß 60 x 90 x 20 mm 6983		0,60
Isopad Unterlage für Terrassenlager	Maß 192 x 192 x 8 mm 6610		1,80
Alu-UK Isostep H	Maß 40,5 x 64 x 3000 mm 7125		58,35

05.04.



- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.



Sichtschutz

mit Befestigungssystem



Das **Befestigungssystem** setzt neue Maßstäbe in der Sichtschutzmontage. Die wenigen nötigen Bauteile ermöglichen eine schnelle und einfache Montage und die im Pfosten vorhandenen Schraubkanäle erlauben einen unkomplizierten Aufbau, auch in unebenem Gelände. Durch die vorgebohrten HPL-Kassetten ist eine hohe Passgenauigkeit garantiert und ein späteres Klappern ausgeschlossen.

Das filigrane **Abdeckprofil**, das schraubenlos aufgesteckt wird, verleiht dem Pfosten eine beidseitig ansprechende Optik. Je nach Geschmack kann er nach der Wunschseite ausgerichtet werden.

- äußerst wenige Bauteile sowie eine unkomplizierte und schnelle Montage durch eine einfache Konstruktion
- ansprechendes Abdeckprofil gestattet eine beidseitige Ausrichtung des Pfostens


Darstellung	Bezeichnung	Maße	Preis in €	Einheit
Pfosten				
Anfangs-/ Mittelpfosten Eckpfosten	Anfangs-/Endpfosten steingrau	7 x 7 x 180 cm	143,90	Stk
	Mittelpfosten steingrau	7 x 7 x 180 cm	143,90	Stk
	Eckpfosten steingrau	7 x 7 x 180 cm	183,55	Stk
Pfosten pulverbeschichtet				
RAL 9007	Eckpfosten steingrau	7 x 7 x 180 cm	183,55	Stk
Pfostenanker				
	Pfostenanker zum Aufdübeln, verzinkt	4 x 4 x 30 cm	41,05	Stk
	Pfostenanker zum Aufdübeln für Eckpfosten, verzinkt	4 x 4 x 30 cm	41,05	Stk
	Pfostenanker zum Einbetonieren, verzinkt	4 x 4 x 70 cm	51,05	Stk
Abdeckkappe für Pfostenanker				
	Abdeckkappen für Pfostenanker, steingrau	12 x 13,3 x 2,4 cm	21,25	Stk
	Abdeckkappen für Eck-Pfostenanker, steingrau	14 x 13,3 x 2,4 cm	22,40	Stk
Verbindungs- und Abschlussprofile				
	Abschlussprofil 180 cm - U-Profil, Aluminium eloxiert E6/EV1		6,00	Stk
	Abschlussprofil 90 cm - U-Profil, Aluminium eloxiert E6/EV1		3,00	Stk
	Verbindungsprofil 180 cm - H-Profil, Aluminium eloxiert E6/EV1		9,20	Stk
	Verbindungsprofil 90 cm - H-Profil, Aluminium eloxiert E6/EV1		4,60	Stk

05.05.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.





Sichtschutzsystem nach dem Baukastenprinzip



Gestalten Sie sich Ihren Sichtschutz ganz individuell und einzigartig! Das System ermöglicht Ihnen nahezu unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten aus verschiedenen Farben und Materialien wie HPL, Aluminium, Corten- oder Edelstahl und gibt Ihrem Sichtschutzprojekt dadurch das ganz besondere Design. Auch der Einsatz von satiniertem Glas und Original-Steinfurnieren ist möglich und setzt stilvolle Akzente in jeder Sichtblendenanlage. Hinzu kommt: die Montage ist schnell und einfach.

Die Vorteile des Sichtschutzsystems:

- ✓ mehrere Farben und Materialien sind miteinander frei kombinierbar (Baukastensystem)
- ✓ schnelle und einfache Montage
- ✓ Top Preis-Leistung
- ✓ Material zeichnet sich durch eine hohe Lichtechtheit aus
- ✓ witterungsbeständig: frostsicher und hagelfest
- ✓ schlag- und bruchunempfindlich
- ✓ wartungsfrei
- ✓ **viele individuelle Gestaltungsmöglichkeiten; hierzu einige Beispiele**




weiß




schiefergrau



weiß schmal




schiefergrau schmal



anthrazit



silbergrau



weiß / anthrazit



silbergrau / anthrazit / weiß



Die individuelle Gestaltung mit unserem BAUKASTEN- PRINZIP

05.06.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.



Sichtschutz Zaunelement



Sichtschutzsystem nach dem Baukastenprinzip - Füllungspaneele

	weiß ähnlich RAL 9016
	silbergrau ähnlich RAL 7035
	schiefergrau ähnlich RAL 7015
	anthrazit ähnlich RAL 7016

aus einer HPL Platte
H x Länge: 1300 x 3050 mm
werden folgende HPL-Füllungspaneele geschnitten

Preise in €

Stücke aus HPL Platte	Abmessungen Breite x Länge	Einheit	weiß ähnlich RAL 9016	silbergrau ähnlich RAL 7035	schiefergrau ähnlich RAL 7015	anthrazit ähnlich RAL 7016
2 Stck.	435 x 1800 mm	Stck.	75,00	85,00	85,00	105,00
2 Stck.	216 x 1800 mm	Stck.	37,50	42,50	42,50	52,50
2 Stck.	435 x 900 mm	Stck.	37,50	42,50	42,50	52,50
2 Stck.	216 x 900 mm	Stck.	18,75	21,25	21,25	26,25

05.07.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.



Aluminium-Terrassenüberdachung BASIC

vorgerichtet für Polycarbonat-Stegplatten 16 mm




Tiefe (C)	Breite (D)	Anzahl der Stützen in Stück	Anzahl der Träger in Stück	Preise in €
2,50 m. X	3,00 m.	2	4	1.830,00
	4,00 m.	2	5	2.285,00
	5,00 m.	3	6	2.685,00
	6,00 m.	3	7	3.215,00
	7,00 m.	3	8	3.700,00
	8,00 m.	3	9	3.995,00
	9,00 m.	3	10	4.395,00
	10,00 m.	4	11	4.795,00

Tiefe (C)	Breite (D)	Anzahl der Stützen in Stück	Anzahl der Träger in Stück	Preise in €
4,00 m. X	3,00 m.	2	4	2.340,00
	4,00 m.	2	5	2.845,00
	5,00 m.	3	6	3.070,00
	6,00 m.	3	7	3.480,00
	7,00 m.	3	8	4.485,00
	8,00 m.	3	9	4.995,00
	9,00 m.	3	10	5.495,00
	10,00 m.	4	11	5.920,00

3,00 m. X	3,00 m.	2	4	2.045,00
	4,00 m.	2	5	2.480,00
	5,00 m.	3	6	2.900,00
	6,00 m.	3	7	3.470,00
	7,00 m.	3	8	3.895,00
	8,00 m.	3	9	4.320,00
	9,00 m.	3	10	4.765,00
	10,00 m.	4	11	5.195,00

4,30 m. X	3,00 m.	2	4	2.490,00
	4,00 m.	2	5	3.155,00
	5,00 m.	3	6	3.700,00
	6,00 m.	3	7	4.240,00
	7,00 m.	3	8	4.780,00
	8,00 m.	3	9	5.320,00
	9,00 m.	4	10	5.860,00
	10,00 m.	4	11	6.540,00

3,50 m. X	3,00 m.	2	4	2.195,00
	4,00 m.	2	5	2.660,00
	5,00 m.	3	6	3.260,00
	6,00 m.	3	7	3.720,00
	7,00 m.	3	8	4.195,00
	8,00 m.	3	9	4.620,00
	9,00 m.	3	10	5.200,00
	10,00 m.	4	11	5.595,00



05.08.

Die vorgenannten Preise verstehen sich exklusive Stegplatten, Lieferung, MwSt.

Der Terrassenbausatz ist vorgerichtet für PC Stegplatten in 16 mm Stärke. Die PC Stegplatten sind nicht im Preis des Bausatzes enthalten. Wir helfen Ihnen gerne die passenden Platten zu Ihrem neuen Dach zu finden und bieten Ihnen diese gesondert an. Bei allen Dächern handelt es sich um einen kompletten Bausatz inkl. Rinne Basic, Rinnenblende, Anti-Dust-Band, Kombi-Abschlussprofile, Wandprofil, Wandblende, Aludeckel, Seiten-Aludeckel, Stützen, Träger, Rohr 80 grau 2750 mm, Blattfänger, Bogen 90 Grad, Seitenkappe Rinne, Seitenkappe Wandprofil, Stopfplatten, Alu-Deckeldichtung und passendem Schraubenpaket. Das Dach wird standardmäßig mit Stützen in 2,5 mtr. Länge zum Aufdübeln geliefert. Optional bieten wir Ihnen gegen Aufpreis auch Stützen in 3,00 mtr. zum Einbetonieren an. Für die Befestigung des Daches an der Hauswand muss bauseits für die richtige Befestigung und Abdichtung gesorgt werden.

Die Unterkonstruktion besteht aus wetterfestem und pulverbeschichtetem Aluminium in den Farben

- verkehrsweiss Feinstruktur (RAL 9016FS)
- anthrazit Feinstruktur (RAL 7016FS oder DB703)
- weißaluminium Feinstruktur (RAL 9006FS)
- weitere Farben und Größen auf Anfrage

Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Broschüre.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.



Aluminium-Terrassenüberdachung PREMIUM

vorgerichtet für Polycarbonat-Stegplatten 16 mm



Tiefe (C)	Breite (D)	Anzahl der Stützen in Stück	Anzahl der Träger in Stück	Preise in €
2,50 m. X	3,00 m.	2	4	2.395,00
	4,00 m.	2	5	2.895,00
	5,00 m.	2	6	3.395,00
	6,00 m.	2	7	3.870,00
	7,00 m.	3	8	4.585,00
	8,00 m.	3	9	5.120,00
	9,00 m.	3	10	5.610,00
	10,00 m.	3	11	6.120,00

Tiefe (C)	Breite (D)	Anzahl der Stützen in Stück	Anzahl der Träger in Stück	Preise in €
4,00 m. X	3,00 m.	2	4	2.920,00
	4,00 m.	2	5	3.545,00
	5,00 m.	2	6	4.245,00
	6,00 m.	3	7	4.995,00
	7,00 m.	3	8	5.620,00
	8,00 m.	3	9	6.245,00
	9,00 m.	3	10	6.870,00
	10,00 m.	3	11	7.545,00

3,00 m. X	3,00 m.	2	4	2.585,00
	4,00 m.	2	5	3.120,00
	5,00 m.	2	6	3.620,00
	6,00 m.	2	7	4.170,00
	7,00 m.	3	8	4.995,00
	8,00 m.	3	9	5.520,00
	9,00 m.	3	10	5.995,00
	10,00 m.	3	11	6.620,00

4,50 m. X	3,00 m.	2	4	3.120,00
	4,00 m.	2	5	3.750,00
	5,00 m.	2	6	4.820,00
	6,00 m.	3	7	5.270,00
	7,00 m.	3	8	5.995,00
	8,00 m.	3	9	6.670,00
	9,00 m.	3	10	7.320,00
	10,00 m.	3	11	8.225,00

3,50 m. X	3,00 m.	2	4	2.775,00
	4,00 m.	2	5	3.320,00
	5,00 m.	2	6	3.820,00
	6,00 m.	3	7	4.620,00
	7,00 m.	3	8	5.270,00
	8,00 m.	3	9	5.870,00
	9,00 m.	3	10	6.470,00
	10,00 m.	3	11	7.070,00

5,00 m. X	3,00 m.	2	4	3.285,00
	4,00 m.	2	5	4.420,00
	5,00 m.	2	6	4.670,00
	6,00 m.	3	7	5.590,00
	7,00 m.	3	8	6.310,00
	8,00 m.	3	9	6.870,00
	9,00 m.	3	10	7.745,00
	10,00 m.	3	11	8.345,00

05.09.

Die vorgenannten Preise verstehen sich exklusive Stegplatten, Lieferung, MwSt.

Der Terrassenbausatz ist vorgerichtet für PC Stegplatten in 16 mm Stärke. Die PC Stegplatten sind nicht im Preis des Bausatzes enthalten. Wir helfen Ihnen gerne die passenden Platten zu Ihrem neuen Dach zu finden und bieten Ihnen diese gesondert an. Bei allen Dächern handelt es sich um einen kompletten Bausatz inkl. Rinne Premium, Rinnenblende, Anti-Dust-Band, Kombi-Abschlussprofile, Wandprofil, Wandblende, Aludeckel, Seiten-Aludeckel, Stützen, Träger, Rohr 80 grau 2750 mm, Blattfänger, Bogen 90 Grad, Seitenkappe Rinne, Seitenkappe Wandprofil, Stopplatten, Alu-Deckeldichtung und passendem Schraubenpaket. Das Dach wird standardmäßig mit Stützen in 2,5 mtr. Länge zum Aufdübeln geliefert. Optional bieten wir Ihnen gegen Aufpreis auch Stützen in 3,00 mtr. zum Einbetonieren an. Für die Befestigung des Daches an der Hauswand muss bauseits für die richtige Befestigung und Abdichtung gesorgt werden.

Die Unterkonstruktion besteht aus wetterfestem und pulverbeschichtetem Aluminium in den Farben

- verkehrsweiss Feinstruktur (RAL 9016FS)
- anthrazit Feinstruktur (RAL 7016FS oder DB703)
- weißaluminium Feinstruktur (RAL 9006FS)
- weitere Farben und Größen auf Anfrage

Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Broschüre.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.



Aluminium-Terrassenüberdachung BASIC

vorgerichtet für VSG Glas 8 mm



Tiefe (C)	Breite (D)	Anzahl der Stützen in Stück	Anzahl der Träger in Stück	Preise in € zzgl. MwSt.
2,50 m. X	3,00 m.	2	5	1.995,00
	4,00 m.	2	6	2.415,00
	5,00 m.	3	8	3.125,00
	6,00 m.	3	9	3.525,00
	7,00 m.	3	10	3.915,00
	8,00 m.	3	11	4.295,00
	9,00 m.	3	13	4.895,00
	10,00 m.	4	14	5.295,00

Tiefe (C)	Breite (D)	Anzahl der Stützen in Stück	Anzahl der Träger in Stück	Preise in € zzgl. MwSt.
4,00 m.	3,00 m.	2	5	2.550,00
	4,00 m.	2	6	3.050,00
	5,00 m.	3	8	4.025,00
	6,00 m.	3	9	4.500,00
	7,00 m.	3	10	5.000,00
	8,00 m.	3	11	5.225,00
	9,00 m.	4	13	6.320,00
	10,00 m.	4	14	7.200,00

3,00 m. X	3,00 m.	2	5	2.210,00
	4,00 m.	2	6	2.630,00
	5,00 m.	3	8	3.470,00
	6,00 m.	3	9	3.870,00
	7,00 m.	3	10	4.290,00
	8,00 m.	3	11	4.725,00
	9,00 m.	3	13	5.375,00
	10,00 m.	4	14	5.795,00

4,30 m.	3,00 m.	2	5	2.800,00
	4,00 m.	2	6	3.350,00
	5,00 m.	3	8	4.400,00
	6,00 m.	3	9	4.950,00
	7,00 m.	3	10	5.485,00
	8,00 m.	3	11	6.050,00
	9,00 m.	4	13	7.050,00
	10,00 m.	4	14	7.650,00

05.10.

3,50 m. X	3,00 m.	2	5	2.385,00
	4,00 m.	2	6	2.850,00
	5,00 m.	3	8	3.995,00
	6,00 m.	3	9	4.150,00
	7,00 m.	3	10	4.645,00
	8,00 m.	3	11	5.095,00
	9,00 m.	4	13	5.750,00
	10,00 m.	4	14	6.435,00

Die vorgenannten Preise verstehen sich exklusive Statikprodukten, Glas, Lieferung, MwSt.

Der Terrassenbausatz ist vorgerichtet für VSG Glas in 8 mm Stärke. Das VSG Glas ist nicht im Preis des Bausatzes enthalten. Bei allen Dächern handelt es sich um einen kompletten Bausatz inkl. Rinne Basic, Rinnenblende, Wandprofil, Wandblende, Aludeckel, Seiten-Aludeckel, Stützen, Träger, Rohr 80 grau 2750 mm, Blattfänger, Bogen 90 Grad, Seitenkappe Rinne, Seitenkappe Wandprofil, Stopplatten, Alu-Deckeldichtung und passendem Schraubenpaket. Das Dach wird standardmäßig mit Stützen in 2,5 mtr. Länge zum Aufdübeln geliefert. Optional bieten wir Ihnen gegen Aufpreis auch Stützen in 3,00 mtr. zum Einbetonieren an. Für die Befestigung des Daches an der Hauswand muss bauseits für die richtige Befestigung und Abdichtung gesorgt werden.

Die Unterkonstruktion besteht aus wetterfestem und pulverbeschichtetem Aluminium in den Farben

- verkehrsweiss Feinstruktur (RAL 9016FS)
- anthrazit Feinstruktur (RAL 7016FS oder DB703)
- weißaluminium Feinstruktur (RAL 9006FS)
- weitere Farben und Größen auf Anfrage

Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Broschüre.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.



Aluminium-Terrassenüberdachung PREMIUM

vorgerichtet für VSG Glas 8 mm



Tiefe (C)	Breite (D)	Anzahl der Stützen in Stück	Anzahl der Träger in Stück	Preise in € zzgl. MwSt.
2,50 m. X	3,00 m.	2	5	2.570,00
	4,00 m.	2	6	3.050,00
	5,00 m.	2	8	4.000,00
	6,00 m.	3	9	4.550,00
	7,00 m.	3	10	4.950,00
	8,00 m.	3	11	5.495,00
	9,00 m.	3	13	6.300,00
	10,00 m.	4	14	6.725,00

3,00 m. X	3,00 m.	2	5	2.800,00
	4,00 m.	2	6	3.300,00
	5,00 m.	3	8	4.100,00
	6,00 m.	3	9	4.800,00
	7,00 m.	3	10	5.410,00
	8,00 m.	3	11	6.000,00
	9,00 m.	3	13	6.800,00
	10,00 m.	4	14	7.350,00

3,50 m. X	3,00 m.	2	5	3.000,00
	4,00 m.	2	6	3.550,00
	5,00 m.	3	8	4.475,00
	6,00 m.	3	9	5.200,00
	7,00 m.	3	10	5.800,00
	8,00 m.	3	11	6.475,00
	9,00 m.	4	13	7.350,00
	10,00 m.	4	14	7.950,00

Tiefe (C)	Breite (D)	Anzahl der Stützen in Stück	Anzahl der Träger in Stück	Preise in € zzgl. MwSt.
4,00 m.	3,00 m.	2	5	3.240,00
	4,00 m.	2	6	3.840,00
	5,00 m.	3	8	4.900,00
	6,00 m.	3	9	5.640,00
	7,00 m.	3	10	6.300,00
	8,00 m.	3	11	6.925,00
	9,00 m.	4	13	7.810,00
	10,00 m.	4	14	8.550,00

4,50 m.	3,00 m.	2	5	3.475,00
	4,00 m.	2	6	4.100,00
	5,00 m.	3	8	5.350,00
	6,00 m.	3	9	6.050,00
	7,00 m.	3	10	6.700,00
	8,00 m.	3	11	7.425,00
	9,00 m.	3	13	8.500,00
	10,00 m.	3	14	9.425,00

5,00 m.	3,00 m.	2	5	3.675,00
	4,00 m.	2	7	4.800,00
	5,00 m.	3	8	5.725,00
	6,00 m.	3	9	6.425,00
	7,00 m.	3	10	7.150,00
	8,00 m.	3	12	8.175,00
	9,00 m.	3	13	9.050,00
	10,00 m.	4	14	9.975,00

05.11.

Die vorgenannten Preise verstehen sich exklusive Statikprodukten, Glas, Lieferung, MwSt.

Der Terrassenbausatz ist vorgerichtet für VSG Glas in 8 mm Stärke. Das VSG Glas ist nicht im Preis des Bausatzes enthalten. Bei allen Dächern handelt es sich um einen kompletten Bausatz inkl. Rinne Premium, Rinnenblende, Wandprofil, Wandblende, Aludeckel, Seiten-Aludeckel, Stützen, Träger, Rohr 80 grau 2750 mm, Blattfänger, Bogen 90 Grad, Seitenkappe Rinne, Seitenkappe Wandprofil, Stopplatten, Alu-Deckeldichtung und passendem Schraubenpaket. Das Dach wird standardmäßig mit Stützen in 2,5 mtr. Länge zum Aufdübeln geliefert. Optional bieten wir Ihnen gegen Aufpreis auch Stützen in 3,00 mtr. zum Einbetonieren an. Für die Befestigung des Daches an der Hauswand muss bauseits für die richtige Befestigung und Abdichtung gesorgt werden.

Die Unterkonstruktion besteht aus wetterfestem und pulverbeschichtetem Aluminium in den Farben

- verkehrsweiss Feinstruktur (RAL 9016FS)
- anthrazit Feinstruktur (RAL 7016FS oder DB703)
- weißaluminium Feinstruktur (RAL 9006FS)
- weitere Farben und Größen auf Anfrage

Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Broschüre.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Die Preise gelten zzgl. MwSt. und sind Bruttopreise.

