


PLEXIGLAS® Stegdoppelplatten


PLEXIGLAS® Resist AAA 16/64 "DIE ROBUSTE"

PLEXIGLAS® Alltop 16/64 "DIE EDLE"



Programm Übersicht	Plattenstärke	Stegabstand	Plattenbreite	U-Wert	Lichtdurchlässigkeit	Brandklasse DIN EN13501	Länge								Preise in €
							2000	2500	3000	3500	4000	5000	6000	7000	
							mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	per m²


PLEXIGLAS® Resist AAA 16/64 "Die Robuste"
no drop / UV-absorbierend



farblos	16	64	980	2,5	86,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	113,85
			1200	2,5	86,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
weiss	16	64	980	2,5	74,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	117,40
			1200	2,5	74,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
diffus D	16	64	980	2,5	85,0%	E	x	x	x	x	x	x	x	x	119,00
			1200	2,5	85,0%	E	x	x	x	x	x	x	x	x	

Herstellergarantie der aufgeführten Platten gegen Hagel 10 Jahre und gegen Vergilbung 30 Jahre

PLEXIGLAS® Alltop 16/64 "Die Edle"
allseitig no drop / UV-durchlässig



farblos	16	64	980	2,5	91,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	124,95
			1200	2,5	91,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Herstellergarantie der aufgeführten Platte gegen Vergilbung 30 Jahre

01.01.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen


Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



PLEXIGLAS® Stegfünffachplatten


PLEXIGLAS® Resist S5P 32/32 "DIE WOHLIGE"

PLEXIGLAS® Heatstop Cool Blue S5P 32/32 "DIE KÜHLE"




Programm Übersicht	Plattenstärke	Stegabstand	Plattenbreite	U-Wert	Lichtdurchlässigkeit	Brandklasse DIN EN 13501	Länge								Preise in €
							2000	2500	3000	3500	4000	5000	6000	7000	
							mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	per m²

PLEXIGLAS® Resist S5P 32/32 "Die Wohlige"
no drop / UV-absorbierend



farblos	32	32	1230	1,5	68,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	147,15
weiss **			1230	1,5	45,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	153,40

PLEXIGLAS® Heatstop Cool Blue S5P 32/32
"Die Kühle"
no drop / UV-absorbierend



Heatstop Cool Blue	32	32	1230	1,5	18,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	163,95
--------------------	----	----	------	-----	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------

Herstellergarantie der aufgeführten Platten gegen Hagel 10 Jahre

** ohne no drop

01.02.


- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



PLEXIGLAS® FM Stegdoppelplatten


PLEXIGLAS® FM SDP 16/32 "Die Solide"



Programm Übersicht	Plattenstärke	Plattenbreite	Stegabstand	U-Wert	Lichtdurchlässigkeit	Brandklasse DIN EN13501	Länge									Preise in €
							2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	7000	
							mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
	mm	mm	mm	W/m²K	TauD65	Klasse										per m²

PLEXIGLAS® FM SDP 16/32 "Die Solide"

UV-absorbierend / schlagzäh



farblos	16	980	32	2,7	84,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	89,85
		1200	32	2,7	84,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
weiss	16	980	32	2,7	76,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	93,75
		1200	32	2,7	76,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
braun	16	980	32	2,7	60,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	98,20
weiss Hitzeschutz	16	980	32	2,7	35,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	114,40
		1200	32	2,7	35,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Herstellergarantie bei den aufgeführten Platten gegen Hagel 10 Jahre und gegen Vergilbung 20 Jahre

Die Platten haben einseitig keine Tropfenbildung !

01.03.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



Polycarbonat Stegplatten




Exolon® Stegplatten 6-10 mm Stärke

Programm Übersicht	Plattenstärke	Stegabstand	Plattenbreite	U-Wert	Lichtdurchlässigkeit	Brandklasse EN 13501-1	Länge								Preise in €
							2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	
	mm	mm	mm	W/m²K	TauD65	Klasse	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	per m²

Exolon® Stegplatte multi UV SDP 2 / 6 - 8

UV absorbierend

Platten haben eine **einseitige** UV-Schutzschicht




farblos	6	8	2100	3,7	82,0%	B-s1,d0	✓		✓		✓			✓		32,10
---------	---	---	------	-----	-------	---------	---	--	---	--	---	--	--	---	--	-------

Exolon® Stegplatte multi UV SDP 2 / 8 - 10,5

UV absorbierend

Platten haben eine **einseitige** UV-Schutzschicht




farblos	8	10,5	2100	3,3	81,0%	B-s1,d0	x	x	x	x	x		x	x	x	41,15
weiss	8	10,5	2100	3,3	75,0%	B-s1,d0	x	x	x	x	x		x	✓	x	43,30

Exolon® Stegplatte multi UV S4P 4 / 10 - 6

UV absorbierend

Platten haben eine **einseitige** UV-Schutzschicht



farblos	10	6	2100	2,5	68,0%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	42,65
weiss			2100	2,5	61,0%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	44,80

Alle multi UV Platten haben eine Herstellergarantie bis zu 10 Jahren gegen Witterungs- und Hagelschäden

Bei einseitigem UV-Schutz muss diese nach oben/außen ausgerichtet werden.

01.04.01.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



Polycarbonat Stegplatten




Exolon® Stegplatten 16 mm Stärke

Programm Übersicht	Plattenstärke	Stegabstand	Plattenbreite	U-Wert	Lichtdurchlässigkeit	Brandklasse EN 13501-1	Länge								Preise in €
							2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	7000
							mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm

Exolon® Stegplatte multi UV S5X 5 / 16 - 25

UV absorbierend

Platten haben eine **einseitige** UV-Schutzschicht



farblos	16	25	980	2,0	64,0%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	49,95
			1200				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
weiss	16	25	980	2,0	55,0%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	53,50
			1200				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
IQ Relax *	16	25	980	2,0	47,0%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	65,90
			1200				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	


* Ausführung: opalweiss; sie hält einen Großteil der Sonnenstrahlen ab

Alle multi UV Platten haben eine Herstellergarantie bis zu 10 Jahren gegen Witterungs- und Hagelschäden

Exolon® Stegplatte multi UV S3P 3 / 16 -20

UV absorbierend

Platten haben eine **beidseitige** UV-Schutzschicht



farblos	16	20	980	2,2	74,0%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	59,20	
			1200	2,2	74,0%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓
weiss			980	2,2	62,0%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	62,35
			1200	2,2	62,0%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

01.04.02.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



Polycarbonat Stegplatten




Polycarbonat Stegplatten 16 mm Stärke

Programm Übersicht	Plattenstärke	Stegabstand	Plattenbreite	U-Wert	Lichtdurchlässigkeit	Brandklasse EN 13501-1	Länge								Preise in €
							2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	
	mm	mm	mm	W/m²K	TauD65	Klasse	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm

PC Stegplatte SDP 2 / 16 - 32 "Die Brillante"

UV absorbierend

Platten haben eine **beidseitige** UV-Schutzschicht




glasklar	16	32	980	2,8	80,0%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	76,35
			1200	2,8	80,0%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

PC Stegplatte S3P 3 / 16 - 20

UV absorbierend

Platten haben eine **einseitige** UV-Schutzschicht



glasklar	16	20	980	2,4	77,0%	B-s1,d0	o	o	o	o	o		o	o	o	73,95
			1200	2,4	77,0%	B-s1,d0	o	o	o	o	o		o	o	o	
			2100	2,4	77,0%	B-s1,d0	o	o	o	o	o		o	o	o	
weiss	16	20	980	2,4	42,0%	B-s1,d0	o	o	o	o	o		o	o	o	77,65
			1200	2,4	42,0%	B-s1,d0	o	o	o	o	o		o	o	o	
			2100	2,4	42,0%	B-s1,d0	o	o	o	o	o		o	o	o	
bronze	16	20	980	2,4	18,0%	B-s1,d0	o	o	o	o	o		o	o	o	79,90
			1200	2,4	18,0%	B-s1,d0	o	o	o	o	o		o	o	o	

01.04.03.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



Polycarbonat Stegplatten

exolon®
multi UV




Exolon® Stegplatten 25 + 32 mm Stärke

Programm Übersicht	Plattenstärke	Stegabstand	Plattenbreite	U-Wert	Lichtdurchlässigkeit	Brandklasse EN 13501-1	Länge								Preise in €
							2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	
	mm	mm	mm	W/m²K	TauD65	Klasse	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm

Exolon® Stegplatte multi UV HX / 25 - 32

UV absorbierend

Platten haben eine **einseitige** UV-Schutzschicht




farblos	25	32	1200	1,3	46,0%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	78,90
IQ - Relax *	25	32	1200	1,3	31,0%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	89,90
			980	1,3	31,0%	B-s1,d0	x	x	x	x	x		x	x	x	Sonderprogramm: Preis und Lieferung auf Anfrage

Exolon® Stegplatte multi UV 5M / 25 - 20

UV absorbierend

Platten haben eine **einseitige** UV-Schutzschicht

Auslaufartikel !




farblos	25	20	1200	1,4	49,0%	B-s1,d0	x	x	x	x	x		x	x	x	68,90
---------	----	----	------	-----	-------	---------	---	---	---	---	---	--	---	---	---	-------

Exolon® Stegplatte multi UV HX / 32 - 32

UV absorbierend

Platten haben eine **einseitige** UV-Schutzschicht



IQ - Relax *	32	32	1200	1,1	29,0%	B-s1,d0	x	x	x	x	x		x	x	x	Sonderprogramm: Preis und Lieferung auf Anfrage
--------------	----	----	------	-----	-------	---------	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---

* Ausführung: opalweiss; sie hält einen Großteil der Sonnenstrahlen ab

Alle multi UV Platten haben eine Herstellergarantie bis zu 10 Jahren gegen Witterungs- und Hagelschäden

01.04.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.




VAV KUNSTSTOFFE
VAV Kunststoffwerke
GmbH & Co. KG

Aluminium-Komplettprofil Typ 1660

Mittel- und Randprofil

für Stegplatten 16 mm



Profile	Breite	Länge									Preise in €
		2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	7000	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	per lfm.
Typ 1660 Komplettprofil Mitte											
	Komplettprofil Mitte 1660 für 16 mm Stegplatten bestehend aus Ober- und Unterprofil	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	36,75
	Aufgeteilt in:										
	Oberprofil für Mitte und Rand	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Unterprofil Mitte	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	21,15
Typ 1660 Komplettprofil Rand											
	Komplettprofil Rand 1660 für 16 mm Stegplatten bestehend aus Ober- und Randunterprofil	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	34,65
	Aufgeteilt in:										
	Oberprofil für Mitte und Rand	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Unterprofil Rand	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	19,05

01.05.

Sämtliche Alu-Profile sind pressblank und mit EPDM-Dichtungsprofilen ausgestattet.

Die Oberprofile sind auch vorgebohrt erhältlich.

✓ Lagerware

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen


Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



Aluminium-Komplettprofil Typ C

Mittel- und Randprofil

für Stegplatten 16 mm



Profile	Breite	Länge									Preise in €
		2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	7000	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	per lfm.
Typ C Komplettprofil Mitte											
	Komplettprofil Mitte Typ C für 16 mm Stegplatten bestehend aus Ober- und Unterprofil	60	0	0	0	0	0	0	0	0	25,95
	Aufgeteilt in:										
	Oberprofil für Mitte und Rand	60	0	0	0	0	0	0	0	0	6,35
	Unterprofil Mitte	60	0	0	0	0	0	0	0	0	19,60
Typ C Komplettprofil Rand											
	Komplettprofil Rand Typ C für 16 mm Stegplatten bestehend aus Ober- und Randunterprofil	60	0	0	0	0	0	0	0	0	25,75
	Aufgeteilt in:										
	Oberprofil für Mitte und Rand	60	0	0	0	0	0	0	0	0	6,35
	Unterprofil Rand	60	0	0	0	0	0	0	0	0	19,40
Winkel für Deckleisten											
	Winkel für Deckleisten, weiss										7,85

01.06.

Sämtliche Alu-Profile sind pressblank und mit EPDM-Dichtungsprofilen ausgestattet.

Die Oberprofile sind auch vorgebohrt erhältlich.

✓ Lagerware

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen


Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.




Aluminium ISO-Komplettprofil

Mittel- und Randprofil

für Stegplatten / Glas



Technische Daten	Breite	Länge									Preise in €
		2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	7000	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	per lfm.
Typ ISO -8/10- Komplettprofil Mitte											
	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	36,35
		2 Stck Universalprofile à									15,60
		1 Stck Distanzprofil ISO à									5,15
Typ ISO -8/10- Komplettprofil Rand											
	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	41,50
		2 Stck Universalprofile à									15,60
		2 Stck Distanzprofil ISO à									5,15
Typ ISO -16- Komplettprofil Mitte											
	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	39,80
		2 Stck Universalprofile à									15,60
		1 Stck Distanzprofil ISO à									8,60
Typ ISO -16- Komplettprofil Rand											
	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	48,40
		2 Stck Universalprofile à									15,60
		2 Stck Distanzprofil ISO à									8,60
Typ ISO -25- Komplettprofil Mitte											
	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	39,95
		2 Stck Universalprofile à									15,60
		1 Stck Distanzprofil ISO à									8,75
Typ ISO -25- Komplettprofil Rand											
	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	48,70
		2 Stck Universalprofile à									15,60
		2 Stck Distanzprofil ISO à									8,75
Typ ISO -32- Komplettprofil Mitte											
	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	39,95
		2 Stck Universalprofile à									15,60
		1 Stck Distanzprofil ISO à									8,75
Typ ISO -32- Komplettprofil Rand											
	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	50,20
		2 Stck Universalprofile à									15,60
		2 Stck Distanzprofil ISO à									9,50

01 07

01.07.

Sämtliche Alu-Profile sind pressblank und mit EPDM-Dichtungsprofilen ausgestattet.

✓* hierbei ist das Distanzstück in 4,50 mtr. nicht erhältlich

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen


Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



Aluminium Stegprofil Typ 1660


Mittel- und Randprofil

für Stegplatten 16 mm




Technische Daten	Breite	Länge										Preise in €
		2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	7000		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		per lfm.


Typ 1660 Stegprofil Mitte

	Oberprofil Mitte 1660 für 16 mm Stegplatten (passender Unterleggummi siehe unten)	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	21,15
---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------

Typ 1660 Stegprofil Rand

	Oberprofil Rand 1660 für 16 mm Stegplatten (passender Unterleggummi siehe unten)	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	19,95
---	--	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------

Unterleggummi zur Verlegung und Abdichtung von Stegplatten

Technische Daten	Breite mm	Verfügbarkeit	Länge	VE	Preise in €
	60	✓	Rolle á 30 m	1	210,50 / Rolle
Weichgummi-Profilband, weiss in 4 mm Stärke			Abschnitt per lfdm.		7,55 / lfm.
	60	✓	Rolle á 30 m	1	178,60 / Rolle
Weichgummi-Profilband, grau in 3 mm Stärke			Abschnitt per lfdm.		7,20 / lfm.

01.08.


Sämtliche Alu-Profile sind pressblank und mit EPDM-Dichtungsprofilen ausgestattet.


- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



Aluminium Verglasungsprofile und Zubehör



Technische Daten			Länge								Preise in €	
		Breite	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000		7000
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm
Oberprofil												
	Oberprofil	50								✓		15,30
Universalprofil												
	Universalprofil	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15,60
		80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16,25
Distanzprofil für Universalprofil												
	8 mm		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	5,15
	10 mm		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	5,15
	16 mm		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	8,60
	25 mm		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	8,75
	32 mm		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	9,50
Unterleggummi zur Verlegung und Abdichtung von Stegplatten												
Technische Daten		Breite mm	Verfügbarkeit		Länge		VE		Preise in €			
	Weichgummi-Profilband, weiss in 4 mm Stärke	60	✓		Rolle 30 m		1		194,90 Rolle			
						Abschnitt per lfdm.		7,00 / lfm.				
	Weichgummi-Profilband, grau in 3 mm Stärke	60	✓		Rolle 30 m		1		165,35 / Rolle			
						Abschnitt per lfdm.		6,65 / lfm.				
		80	✓		Rolle 30 m		1		220,85 / Rolle			
						Abschnitt per lfdm.		9,25 / lfm.				

01.09.

Sämtliche Alu-Profile sind pressblank und mit EPDM-Dichtungsprofilen ausgestattet.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.




Zubehör

Alu - Wandanschlußprofil


Alu - Klemmdeckel

PVC - Kammerprofil




Technische Daten	Farbe	Profilbreite	Länge								Preise in €
			2000	2500	3000	3500	4100	5100	6100	7100	
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	

ALU-Wandanschlußprofil inkl. EPDM-Dichtungsgummi


	pressblank	120	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25,75
	weiss	100					0	0	0	0	36,70
	anthrazit	100					0	0	0	0	37,75
Seitenteil für Wandanschluß	pressblank	1 Set = 2 St.	✓								19,45
Verbindungsprofil für Wandanschluß	pressblank		✓								8,45

Technische Daten	Farbe	Profilbreite	Länge								Preise in €
			2000	2500	3000	3500	4000	5000	6000	7000	
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	

ALU-Klemmdeckel

	pressblank	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7,95
	weiss	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16,05
	anthrazit	60	0	0	0	0	0	0	0	0	17,10
	pressblank	80	x	x	x	x	x	x	x	x	11,15
	weiss	80	x	x	x	x	x	x	x	x	18,85

PVC-Kammerprofil zur Unterstützung der Kammer bei Breiten-Zuschnitten für SDP 16/64 Stegplatten

	weiss		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5,65

01.10.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



Zubehör


Einziehgummi


Lippendichtung

Pilzdichtung

Schlagdichtung

Schmiegeellipse



Technische Daten		Typ	Farbe	Länge	VE	Preise in € je VE	Preise in € je lfdm.
	Lippendichtung	C	schwarz/weiß	50 mtr.	1	110,05	
		C	schwarz/weiß	100 mtr.	1	219,20	
		C	schwarz/weiß	Abschnitt	1		3,15
		G	schwarz	100 mtr.	1	237,55	
		G	schwarz	Abschnitt	1		3,30
		A	weiß	100 mtr.	1	318,00	
		A	weiß	200 mtr.	1	637,20	
		A	weiß	Abschnitt	1		4,50
		3-fach	grau	250 mtr.	1	409,55	
		3-fach	grau	Abschnitt	1		2,30
		Hochprofil 4 mm	grau	250 mtr.	1	752,00	
		Hochprofil 4 mm	grau	Abschnitt	1		4,50
		Hochprofil 7 mm	grau	100 mtr.	1	975,00	
		Hochprofil 7 mm	grau	Abschnitt	1		12,15
01.							
	Pilzdichtung	OW	weiß	30 mtr.	1	110,30	
		A	weiß	60 mtr.	1	199,25	
		A	weiß	Abschnitt	1		4,60
	Schlagdichtung		weiß	24 mtr.	1	310,70	
	Schmiegeellipse		weiß	50 mtr.	1	262,70	
			weiß	Abschnitt	1		9,05

01.11.


- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.




Zubehör

Abschlußprofile für Stegplatten und Verlegeprofile




Zubehör	Farbe	Plattenstärke	Länge							Preise in € per Stck.
			980	1200	1230	1250	2100	6000	6350	
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	


Abschlußprofile (Stirnseite Stegplatten/Alu-Kombi-Abschlussprofil mit Tropfkante)

	pressblank	10					✓			11,40
		10							✓	31,90
		16	✓							5,25
		16		✓						6,30
		16					✓			11,25
		16							✓	34,65
	weiss	16						✓		55,25
		16	✓							10,55
		16		✓						13,75
	anthrazit	16	x							10,55
		16		x						13,75
	pressblank	25		✓						7,90
		32			✓					9,50

Polycarbonat-U-Leiste

	farblos	6					✓			per lfm. 4,80
		8					✓			4,80
		10					✓	x		5,70
		16					✓	✓		6,50

Polycarbonat-H-Leiste

	farblos	6						✓		5,65
		8						✓		6,70
		10						✓		9,65
		16						✓		12,50

Alu-Universalwinkel 60 mm mit Sollbruchstellen für individuelles Anpassen der Plattenstärken

	pressblank	8/10/16/25/32		✓					per Stck. 2,05
	weiss	8/10/16/25/32		✓					8,30
	anthrazit	8/10/16/25/32		✓					8,30
	braun	8/10/16/25/32		✓					8,30

Alu-Universalwinkel 80 mm mit Sollbruchstellen für individuelles Anpassen der Plattenstärken

	pressblank			✓				per Stck. 8,70
	weiss			✓				10,85

Alu-Winkel für Profile 30 / 50

Winkel in 6000 mm Länge	pressblank	16		✓				per lfm. 18,70 / lfm.
-------------------------	------------	----	--	---	--	--	--	-----------------------


- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen



Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



Zubehör

zur Verlegung oder Reinigung von Stegplatten oder Massivplatten



Zubehör			Länge	Breite	VE	Preise in €
			mm	mm		per Stück
	Querpfettendichtung	TPE mit Klebeband	960		1	10,40
			980		1	10,80
			1180		1	13,00
			1210		1	13,25
	Anti-Dust-Tape 4844	mit Perforation + Filter	6500	43	1	18,10
				50	1	25,35
				60	1	34,85
			33000	43	1	58,95
				50	1	76,10
				60	1	99,00
	Anti-Dust-Tape 4846	geschlossen	50000	50	1	47,35
				60	1	56,80
			6500	43	1	14,10
				50	1	17,00
				60	1	19,95
			33000	43	1	28,00
				Aluminium-Klebeband	200 my	50000
60	1	24,85				
75	1	31,10				
100	1	37,05				
	Silikon	370 ml-Kartusche - transparent - (PLEXIGLAS®- und Exolon® verträglich)			1	15,00
	Kunststoffreiniger	250 ml - Antistatischer Kunststoff-Reiniger und -Pfleger. Der Kunststoff-Reiniger wirkt antistatisch und pflegend. Ein Spezialprodukt mit messbarer antistatischer Wirkung. Erzeugt keine Spannungsrißkorrosionen. (PLEXIGLAS®- und Exolon® verträglich)			1	10,95
	Kunststoff-Intensiv-Reiniger	250 ml - Kunststoff-Intensiv-Reiniger Der Kunststoff-Intensiv-Reiniger ist ein Spezialprodukt zur Reinigung stark verschmutzter Flächen.(PLEXIGLAS®- und Exolon® verträglich)			1	12,95
	Polierpaste	50 ml-Tube (PLEXIGLAS®- und Exolon® verträglich)			1	14,00
	Poliertuch	25 x 28 cm			1	7,50
	Acrifix-Kleber	192 á 100gr			1	24,50
	Egotape-Dichtband	80mm breit 1,5mm stark á 25lfm			1	104,50
	Kegelbohrer	Spezialbohrer mit PLEXIGLAS®- und Exolon® - Anschliff			1	18,90
	Stufenbohrer	Spezialbohrer mit PLEXIGLAS®- und Exolon® - Anschliff			1	31,50


- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



Befestigungsschrauben

für Verlegeprofile



Befestigungsmöglichkeiten						Preise in €
		Stück per lfm.	Verfügb arbeit	Maße	VE	per 100 Stck
Befestigung des Komplettprofils Typ 1660 auf eine Holz oder Metall-UK						
VA - Profil/Profil-Bohrschraube 	Die Bohrschraube wird zum Verbinden von Ober- und Unterprofil eingesetzt.	4	✓	5,5 x 25/16	100	64,95
VA - Schraube 	Befestigung des Unterprofils in eine Holz-UK	6	✓	4,5 x 35	100	27,00
VA - Schraube 	Befestigung des Unterprofils in eine Metall-UK	5	✓	4,8 x 25	100	24,30
Durchbohrende Befestigung des Komplettprofils Typ 1660 auf eine Holz oder Metall-UK						
VA- Bohrschraube 	Befestigung mit einer durchgehende Bohrung des Komplettprofils in eine Holz-UK	4	✓	6,5 x 65/16	100	118,25
		4	✓	6,5 x 80/16	100	147,55
VA-Bohrschraube 	Befestigung mit einer durchgehende Bohrung des Komplettprofils in eine Metall-UK bis 3 mm Wandstärke	4	✓	5,5 x 50/16	100	95,40
Befestigung von Stegprofilen in Verbindung mit Unterleggummi auf eine Holz oder Metall-UK						
VA-Schraube 	Befestigung des Profils in eine Holz UK	3	✓	6,0 x 60 / 19	50	68,95
				6,0 x 80 / 22	50	78,25
VA-Schraube 	Befestigung des Profils in eine Metall-UK bis 3 mm Wandstärke	3	✓	6,3 x 45 / 22	50	57,45
				6,3 x 64 / 22	50	73,15
				6,3 x 75 / 22	50	79,95

01.14.01.



- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



Befestigungsschrauben

für ISO-Profile

Befestigungsmöglichkeiten						Preise in €
		Stück per lfm.	Verfüg- barkeit	Maße	VE	per 100 Stck.
Befestigung des ISO-Komplettprofils auf eine Holz oder Metall-UK						
	Die Bohrschraube wird zum Verbinden von Oberprofil und Distanzprofil für eine Stärke von 8-10 mm eingesetzt.	4	✓	4,8 x 19 / 14	100	56,90
	Die Bohrschraube wird zum Verbinden von Oberprofil und Distanzprofil für eine Stärke von 16 mm eingesetzt.	4	✓	5,5 x 25/16	100	64,95
	Die Bohrschraube wird zum Verbinden von Oberprofil und Distanzprofil für eine Stärke von 25-32 mm eingesetzt.	3	✓	5,5 x 34 / 16	100	69,50
	Befestigung des Unterprofils in eine Holz UK	6	✓	4,5 x 35	100	27,00
	Befestigung des Unterprofils in eine Metall UK bis 3 mm Wandstärke	6	✓	4,8 x 25	100	24,30
Befestigung von Stegprofilen in Verbindung mit Unterleggummi auf eine Holz oder Metall-UK						
	Befestigung des Profils in eine Holz UK	3	✓	6,0 x 50 / 22 für 8-10 mm Platten	50	69,65
				6,0 x 60 / 19 für 16 mm Platten	50	69,95
				6,0 x 80 / 22 für 25-32 mm Platten	50	78,25
	Befestigung des Profils in eine Metall-UK bis 3 mm Wandstärke	3	✓	6,3 x 45 / 22	50	57,45
				6,3 x 64 / 22	50	73,15
				6,3 x 75 / 22	50	79,95

01.14.02.

Alternativ können die Profile auch direkt durchgehend mit der Bohrschraube in die UK befestigt werden.


- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



Aluminium-Dachrinne

und Zubehör



Programm Übersicht	pressblank						weiss						anthrazit					
	Längen				Preise in €		Längen				Preise in €		Längen				Preise in €	
	4,10	5,10	6,10	7,10			4,10	5,10	6,10	7,10			4,10	5,10	6,10	7,10		
	m	m	m	m			m	m	m	m			m	m	m	m		
Alu-Dachrinne 70/75 a 90 mm	✓	✓	✓	✓	39,90		✓	✓	✓	✓	54,55		✓	✓	✓	✓	59,00	
Alu-Rinnenverbindungsstück						9,40												
Alu-Seitenteil-Set inkl. Schrauben						13,60						24,55						26,70

PVC Kunststoff-Zubehör		weiss				grau				dunkelbraun				anthrazit			
		Nr.	per lfm	Stck.	Verfügbarkeit	Nr.	per lfm	Stck.	Verfügbarkeit	Nr.	per lfm	Stck.	Verfügbarkeit	Nr.	per lfm	Stck.	Verfügbarkeit
	PVC Regenfallrohr, gemufft DN 50 2,5 lfm	4915	9,65		✓					6815	10,60		✓	8566	12,25		✓
	PVC Regenfallrohr, gemufft DN 50 2,0 lfm	4115	9,65		✓	1115	9,65		✓	6515	10,60		✓	8565	12,25		x
	PVC Schraubstutzen DN 50	4132		14,15	✓	1132		14,15	✓	6532		14,15	✓	8568		17,00	✓
	PVC Clip-Rohrschelle DN 50	4128		5,90	✓	1128		5,70	✓	6228		5,75	✓	8563		7,25	✓
	PVC Rohrmuffe DN 50 zum Stecken	4134		5,70	✓	1134		5,70	✓	6534		5,70	✓	8569		6,25	✓
	PVC Rohrbogen 45° DN 50	4116		6,60	✓	1900		6,40	✓	6516		7,35	✓	8567		8,80	✓

01.15.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

