



Lichtdurchlässige Profilplatten

PLEXIGLAS® Formmasse (FM)



Programm Übersicht	Plattenstärke	Plattenbreite	Deckbreite	Lichtdurchlässigkeit in %	Brandklasse DIN EN13501	Länge										Preise in €
						2000	2500	3000	3100	3300	3500	4000	5000	6000	7000	
	mm	mm	mm	TauD65	Klasse	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
Profil 76/18 Rund / schlagzäh																
farblos glatt	3,0	1045	981	90,0%	E	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	69,25
farblos Wabe	3,0			90,0%	E	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	64,55
farblos C-Struktur	3,0			90,0%	E	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	69,70
braun Wabe	3,0			60,0%	E	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	76,40
braun C-Struktur	3,0			75,0%	E	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	70,65
Profil 76/18 Rund / schlagzäh																
Cool Blue	3,0	1045	981	50,0%	E	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	83,15
Profil 177/51 (5) Rund / schlagzäh																
farblos glatt	3,0	920	873	90,0%	E	✓	✓		✓	✓						81,55
Profil 130/30 (8) Rund / schlagzäh																
farblos glatt	3,0	1000	910	90,0%	E	✓	✓									81,55

02.01.


Längen über **4000 mm** sind Lagerlängen, aber keine Verlegelängen

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



Lichtdurchlässige Profilplatten Polycarbonat (PC)



Programm Übersicht	Plattenstärke	Plattenbreite	Deckbreite	Lichtdurchlässigkeit in %	Brandklasse DIN EN13501	Länge								Preise in €
						2000	2500	3000	3500	4000	5000	6000	7000	
						mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
	mm	mm	mm	TauD65	Klasse	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	per m ²
Profil 76/18 Rund schlagfest 														
farblos Wabe	2,8	1045	980	81,0%	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	57,25

02.02.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



Lichtdurchlässige Profilplatten

ONDEX HR

Hagelfest



Programm Übersicht	Plattenbreite	Deckbreite	Lichtdurchlässigkeit in %	Brandklasse DIN EN13501	Länge											Preise in €
					2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	6200	7000	7520	
	mm	mm	TauD65	Klasse	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
Profil 70/18 Trapez																
glashell	1095	1050	82,0%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		44,85
rauchfarben			78,0%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓		44,85
transparent DIFFU100			65,0%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓		47,80
transparent-natur (Auslaufartikel)			68,0%	B-s1,d0	x	x	x	x	x		x	x		x		44,85
Profil 76/18 Rund																
glashell	1106	1064	82,0%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓		44,85
transparent DIFFU100			65,0%	B-s1,d0	x	x	x	x	x		x	x		x		47,80
transparent-natur (Auslaufartikel)			68,0%	B-s1,d0	x	x	x	x	x		x	x		x		44,85
Profil 130/30 (8) Rund																
glashell	1000	910	82,0%	B-s1,d0	✓	✓							✓			44,85
Profil Euro 92 Trapez																
transparent DIFFU100	1056	1000	65,0%	B-s1,d0	auf Bestellung											47,80

02.03.

Sonderlängen auf Anfrage

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.










Lichtdurchlässige Profilplatten

ONDEX HR

Hagelfest



Programm Übersicht	Plattenbreite	Deckbreite	Lichtdurchlässigkeit in %	Brandklasse DIN EN 13501	Länge									Preise in €
					1600	2000	2500	3100	5000	6200	6300	6800	7520	
	mm	mm	TauD65	Klasse	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	per m²
Profil 177/51 (5) Rund														
glashell	920	873	82,0%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓	✓			o	44,85
transparent DIFFU100			65,0%	B-s1,d0	o	x	x	o	o	o			o	47,80
transparent-natur (Auslaufartikel)			68,0%	B-s1,d0	o	x	x	o	o	o			o	44,85
Profil 177/51 (6) Rund														
glashell	1097	1050	82,0%	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	o	✓			o	44,85
transparent DIFFU100			65,0%	B-s1,d0	✓	✓	✓	o	o	o			o	47,80
transparent-natur (Auslaufartikel)			68,0%	B-s1,d0	x	x	x	o	o	o			o	44,85
Profil 177/51 (7) Rund														
glashell	1162	1062	82,0%	B-s1,d0	o	o	✓	o	o	o			o	49,80
Profil 183/40 Trapez														
glashell	958	915	82,0%	B-s1,d0			✓		✓		✓		✓	44,85
Profil 250/50 Trapez														
glashell	1040	1000	82,0%	B-s1,d0	o	o	o	o	o	o	o	o	o	44,85
Profil 150/45 Trapez														
glashell	952	900	82,0%	B-s1,d0			o	o		o	o			44,85
transparent DIFFU100			65,0%	B-s1,d0			o	o		o	o			47,80
Profil 207/35 Trapez (32) Hoesch														
glashell	1080	1035	82,0%	B-s1,d0					✓		✓	o	✓	44,85
transparent DIFFU100			65,0%	B-s1,d0					✓		✓	o	✓	47,80

Sonderlängen auf Anfrage

02.04.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



Lichtdurchlässige Profilplatten

ONDEX SOLLUX

Schlagfest



Programm Übersicht	Plattenbreite	Deckbreite	Lichtdurchlässigkeit in %	Brandklasse DIN EN13501	Länge														Preise in €	
					1250	1600	2000	2500	3000	3100	3500	4000	4500	5000	6000	6200	6300	7000		7520
					mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm
Profil 70/18 Trapez																				
glashell	1095	1050	82,0%	B-s1,d0			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	28,00	
rauchfarben			78,0%	B-s1,d0			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	28,00	
transparent DIFFU100			65,0%	B-s1,d0			x	x	x			✓		✓	✓			✓	30,45	
transparent-natur (Auslaufartikel)			68,0%	B-s1,d0			x	x	x		x	x	x	x	x			x	28,00	
Profil 76/18 Rund																				
glashell	1106	1064	82,0%	B-s1,d0			✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓			✓	28,00	
Profil 130/30 (8) Rund																				
glashell	1000	910	82,0%	B-s1,d0		✓	✓	✓		✓					✓				28,00	
Profil 177/51 (5) Rund																				
glashell	920	873	82,0%	B-s1,d0	o	✓	✓	✓		✓				✓		✓			28,00	
transparent DIFFU100			65,0%	B-s1,d0	o	x	x	x		x					x				30,45	
transparent-natur (Auslaufartikel)			68,0%	B-s1,d0	o	x	x	x		x					x				28,00	
Profil 177/51 (6) Rund																				
glashell	1097	1050	82,0%	B-s1,d0	o	✓	✓	✓		✓				✓		✓		o	28,00	
transparent DIFFU100			65,0%	B-s1,d0	o	x	x	x		x				o		o		o	30,45	
transparent-natur (Auslaufartikel)			68,0%	B-s1,d0	o	✓	✓	✓		✓				o		o		o	28,00	
Profil 177/51 (7) Rund																				
glashell	1162	1062	82,0%	B-s1,d0	o	o	✓	✓		✓					o			o	33,30	
transparent DIFFU100			65,0%	B-s1,d0	auf Anfrage														35,55	
Profil 207/35 Trapez (32) Hoesch																				
glashell	1080	1035	82,0%	B-s1,d0										✓			✓	✓	28,00	
Profil 207/35 Trapez (36) Fischer																				
glashell	1080	1035	82,0%	B-s1,d0	auf Anfrage														28,00	

Sonderlängen auf Anfrage.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



02.05.

Lichtdurchlässige Profilplatten

ONDEX BIO 2

Hagelfest



Programm Übersicht	Plattenbreite	Deckbreite	Lichtdurchlässigkeit in %	Brandklasse DIN EN13501	Länge											Preise in €
					2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	6200	7000	7520	
	mm	mm	TauD65	Klasse	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	per m ²
Profil 76/18 Rund																
glashell	1112	988	90,0%	B-s1,d0	auf Bestellung											36,75
Profil 77/20																
glashell	1133	1008	90,0%	B-s1,d0	auf Bestellung											36,75
transparent DIFFU 80	1133	1008	85,0%	B-s1,d0	auf Bestellung											36,75
Profil 72/5 Trapez																
glashell	1125	1008	90,0%	B-s1,d0	auf Bestellung											36,75

02.06.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



Lichtdurchlässige Profilplatten

Polyester Well- und Flachbahnen



Rollenware			Wasserlaufhöhe																		Preise in €		
			800	900	1000	1250	1500	1600	1800	2000	2500	3000	3100	3300	3500	4000	5000	6000	7000	7500			8000
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			mm
Rollen	Rollenlänge																				per m²		
Profil 76/18 rund																							
natur	30 lfm.		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓									11,90		
	20 lfm.														✓	✓					11,90		
	Zuschnitt		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓					15,90		
Eben																							
natur	30 lfm.		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓										11,90		
	Zuschnitt		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓										15,90		

Plattenware			Wasserlaufhöhe																		Preise in €	
			800	900	1000	1250	1500	1600	1800	2000	2500	3000	3100	3300	3500	4000	5000	6000	7000	7500		
Platten	Plattenbreite	Deckbreite	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	per m²
Profil 76/18 rund																						
grün	1140								✓	✓	✓				✓	✓						11,90
rot	1140									✓	✓				✓	✓						11,90
Profil 130/30 (8) rund																						
natur	1000	910						✓		✓	✓		✓									15,50
Profil 177/51 (5) rund																						
natur	920	873						✓		✓	✓		✓	✓								15,50
Profil 177/51 (6 3/4) rund																						
natur	1152	1050																		✓		21,55
Profil 207/35 Trapez																						
natur	1080	1035																		✓		35,40

02.07.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen


Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



Lichtdurchlässige Hohlkammerprofilplatten

Polycarbonat

doppelschalig



Programmübersicht				Länge					Preise in €
				1250	1600	2000	2500	3100	
Profile	Eckausschnitt	Plattenbreite	Plattenstärke						
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	per m²
Profil 177/51 (5) rund									
farblos	mit Eckausschnitt	920	6		o	o	o		87,30
	ohne Eckausschnitt	920	6		o	o	o		80,80
Profil 177/51 (6) rund									
farblos	mit Eckausschnitt	1097	6		o	o	o		87,30
	ohne Eckausschnitt	1097	6		o	o	o		80,80
Profil 177/51 (6 3/4) rund									
farblos	mit Eckausschnitt	1152	6		o	o	o		87,30
	ohne Eckausschnitt	1152	6		o	o	o		80,80

02.08.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.






Lichtundurchlässige Profilplatten

ONDEX HR

Hagelfest



Programm Übersicht	Plattenbreite	Deckbreite	Lichtdurchlässigkeit in %	Brandklasse DIN EN13501	Länge												Preise in €
					2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	6200	6800	7000	7520	
	mm	mm	TauD65	Klasse	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
Profil 70/18 Trapez																	
opak grau	1095	1050	0,0%	B-s1,d0	o	o	o	o	✓		✓	✓			✓		44,85
opak weiß			0,0%	B-s1,d0	o	o	✓	o	o		o	✓			o		
Profil 177/51 (6) Rund																	
opak grau	1097	1050	0,0%	B-s1,d0							o		✓	o		o	44,85
opak weiß			0,0%	B-s1,d0							o		o	o		o	
Profil Euro 92 Trapez																	
opak grau	1056	1000	0,00%	B-s1,d0	auf Bestellung												44,85
opak weiß			0,00%	B-s1,d0													

02.09.

Sonderlängen auf Anfrage

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



Lichtundurchlässige Profilplatten


ONDEX SOLLUX

Schlagfest




Programm Übersicht	Plattenbreite	Deckbreite	Lichtdurchlässigkeit in %	Brandklasse DIN EN13501	Länge														Preis e in €	
					1250	1600	2000	2500	3000	3100	3500	4000	4500	5000	6000	6200	6300	7000		7520
					mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm
			TauD65	Klasse	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	per m²

Profil 70/18 Trapez




opak grau	1095	1050	0,0%	B-s1,d0			✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓			✓	28,00
opak weiß			0,0%	B-s1,d0			✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓			✓	

Profil 177/51 (6) Rund



opak grau	1097	1050	0,0%	B-s1,d0					✓						✓				28,00
-----------	------	------	------	---------	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	-------

Profil 150/45 Trapez



opak grau	952	900	0,0%	B-s1,d0	auf Bestellung														28,00
opak weiß																			

02.10.

Sonderlängen auf Anfrage.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.




Lichtundurchlässige Profilplatten

ONDEX BIO

Schlagfest



Programm Übersicht	Plattenbreite	Deckbreite	Lichtdurchlässigkeit in %	Brandklasse DIN EN13501	Länge															Preise in €
					1250	1600	2000	2500	3000	3100	3500	4000	4500	5000	6000	6200	6300	7000	7520	
					mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
TauD65			Klasse	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	per m²	
Profil 77/20																				
opak weiß	1133	1008	0,0%	B-s1,d0	auf Bestellung															36,75

02.11.


- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.





Lichtundurchlässige Profilplatten

GFK



Programm Übersicht	Plattenstärke	Plattenbreite	Deckbreite	Brandklasse DIN EN13501					Länge					Preise in €
					2000	2500	3000	3500	4000	5000	6000	7000	8000	
					mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
	mm	mm	mm	Klasse	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	per m²	
GFK-Wellplatte Profil 177/51 (6)														
anthrazit	2	1100	1010	B-s1,d0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	28,95

Zubehör

Beschreibung	Abmessung	Länge	Verfügbarkeit	Preis je Stck.
	mm	mm		
 GFK-Wellfirsthaube, zweiteilig (177/51) mit profilierten Schenkeln anthrazit	350/350	1097	✓	147,55
 GFK-Traufenfußstück (177/51) anthrazit	150/140	1097	✓	72,05
 GFK-Maueranschlusstück, einteilig (177/51) anthrazit	275/140	1097	✓	72,95
 GFK-Giebelwinkel Firstabschluß, 2-teilig anthrazit			✓	71,50
 GFK-Giebelwinkel (177/51) anthrazit	300/300	2000	✓	128,65


02.12.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



Lichtundurchlässige Profilplatten Aluminium



Programmübersicht	Plattenstärke	Plattenbreite	Deckbreite	Länge								Preise in €
				2000	2500	3000	3500	4000	5000	6000	7000	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	per m ²
Profil 18/76 Rund foliert 												
weissaluminium RAL 9006	0,7	1100	1067	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	47,85
anthrazitgrau RAL 7016	0,7	1100	1067	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	47,85

Zubehör Befestigungsmaterial

Programmübersicht	Abmessung	Farbe	VE	Preise in €
Einsatz Dach VA-Bohrschraube für Holz & Stahl-Unterkonstruktion	6,5 x 65 mm E16	blank	100 Stck.	139,65
		weissaluminium RAL 9006	100 Stck.	166,65
		anthrazitgrau RAL 7016	100 Stck.	166,65
Einsatz Wand VA-Bohrschraube für Stahl-Unterkonstruktion	5,5 x 25 mm E16	blank	100 Stck.	72,40
		weissaluminium RAL 9006	100 Stck.	99,15
		anthrazitgrau RAL 7016	100 Stck.	99,15
Einsatz Wand VA-Bohrschraube für Holz-Unterkonstruktion	4,9 x 35 E11	blank	100 Stck.	87,45
		anthrazitgrau RAL 7016	100 Stck.	111,40
Alu-Kalotte mit EPDM-Dichtung	Profil 76/18	anthrazitgrau RAL 7016	100 Stck.	49,50

02.13.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



Lichtundurchlässige Profilplatten

SWISSPEARL Profilplatten aus Faserzement



SWISSPEARL Profilplatten sind robust, elegant, zertifiziert und verstärkt; Profil 5 und 6 sind mit Polypropylen-Sicherheitsstreifen verstärkt, die sich längslaufend in den Wellenbergen befinden.

Profil 177/51 (5) rund

Plattenlänge	Plattenbreite	Deckbreite	Gewicht je Stck.	Stück je Palette	Ausführung	Pastellgrau und Schwarz	Verfügbarkeit	Naturgrau unbeschichtet	Verfügbarkeit	Farbig*	Verfügbarkeit
mm	mm	mm	kg	Stck.		Preis je Stck.		Preis je Stck.		Preis je Stck.	
1250	918	873	15,11	65	ES+VP*	31,75	✓	27,60	x	31,75	x
1600	918	873	19,34	65	ES+VP*	40,65	✓	35,70	x	40,65	x
2000	918	873	24,18	65	ES+VP*	50,85	✓	45,60	x	50,85	x
2500	918	873	30,22	65	ES+VP*	63,80	✓	56,50	x	63,80	x
3050	918	873	36,87	50	VK*	91,00	✓	83,65	x	91,00	x

Profil 177/51 (6) rund

Plattenlänge	Plattenbreite	Deckbreite	Gewicht je Stck.	Stück je Palette	Ausführung	Pastellgrau und Schwarz	Verfügbarkeit	Naturgrau unbeschichtet	Verfügbarkeit	Farbig*	Verfügbarkeit
mm	mm	mm	kg	Stck.		Preis je Stck.		Preis je Stck.		Preis je Stck.	
1250	1095	1050	18,07	65	ES+VP*	30,00	x	29,25	x	30,00	x
1600	1095	1050	23,13	65	ES+VP*	38,30	✓	32,95	✓	38,30	x
					ES+VP*	38,30	x	32,95	x	38,30	x
2000	1095	1050	28,91	65	ES+VP*	48,15	✓	41,00	x	48,15	x
2500	1095	1050	36,14	65	ES+VP*	60,15	✓	51,65	x	60,15	x

Profil 177/51 (6) rund Kurzwelleplatte

625	1095	1050	9,51	200	ES+VP*	21,85	x	18,80	x	21,85	x
-----	------	------	------	-----	--------	-------	---	-------	---	-------	---

Profil 130/30 (8) rund

Plattenlänge	Plattenbreite	Deckbreite	Gewicht je Stck.	Stück je Palette	Ausführung	Pastellgrau und Schwarz	Verfügbarkeit	Naturgrau unbeschichtet	Verfügbarkeit	Farbig*	Verfügbarkeit
mm	mm	mm	kg	Stck.		Preis je Stck.		Preis je Stck.		Preis je Stck.	
1250	1020	910	15,13	100	ES+VK*	47,30	x	42,65	x	47,30	x
1600	1020	910	19,12	50	ES+VK*	61,85	x	55,10	x	61,85	x
2000	1020	910	23,90	50	ES+VK*	80,20	✓	69,05	x	80,20	x
2500	1020	910	30,25	50	ES+VK*	91,05	✓	79,55	x	91,05	x

Erklärungen:

• Ausführung: VP = vorperforiert / ES = Eckenschnitt / VK = vollkantig

Farbig: Profil 5 und 6: dunkelbraun, rotbraun, ziegelrot, anthrazit ausser 3050 mm Länge Profil 8: dunkelbraun oder ziegelrot

• Anbruchpaletten bei Bestellware werden mit 15 % Aufschlag berechnet

• naturgrau ist unbeschichtet

02.14.


*

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.





Lichtundurchlässige Profilplatten



Programmübersicht	Wellplatten	Farbe	Plattenlänge	Plattenbreite	VE	Preise in € je VE
			mm	mm		
	Lichtundurchlässige Onduline-DURO-S- Bitumenprofilplatten 95/38	matt-schwarz	2000	950	1	26,95

Passend dazu:

	Lichtdurchlässige PVC-Lichtplatten 95/38	glashell	2000	950	1	59,85
	Lichtdurchlässige Polyester-Lichtplatten 95/38	natur	2000	950	1	37,00

Programmübersicht	Zubehör	Farbe	Plattenlänge	Abmessung	VE	Preise in € pro VE
			mm	mm		
	Onduline Firsthauben Geradschenklig	mattschwarz	1000	180/180	1	15,80
	Onduline Organgangsabschluss	mattschwarz	1100	180/180	1	18,70
	Nägel	mattschwarz			400	33,55
		mattschwarz			100	17,00

02.15.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



Zubehör Profilplatten Befestigungsmaterial



Programmübersicht		Maße in mm	VE	Preise in €
				je VE
VA-Spreizschrauben				
	VA-Spreizschraube für die Verlegung von Profilplatten mit einem Klemmbereich von 17-20 mm auf Holzunterkonstruktionen bestehend aus: A2 Schraube 4,8 x 50 mm, EPDM-Schirmdichtung Ø 19 mm und Distanzspreizhülse aus Kunststoff	4,8 x 50 / 19	Karton: 100 Stck.	68,90
	VA-Spreizschraube für die Verlegung von Profilplatten mit einem Klemmbereich von 17-20 mm auf Metallunterkonstruktionen bestehend aus: A2 Schraube 5,5 x 50 mm, EPDM-Schirmdichtung Ø 19 mm und Distanzspreizhülse aus Kunststoff	5,5 x 50 / 19	Karton: 100 Stck.	105,70
	VA-Spreizschraube für die Verlegung von Profilplatten mit einem Klemmbereich von 29-33 mm auf Holzunterkonstruktionen bestehend aus: A2 Schraube 6,0 x 75 mm, EPDM-Schirmdichtung Ø 24 mm und Distanzspreizhülse aus Kunststoff	6,0 x 75 / 24	Karton: 100 Stck.	232,05
	VA-Spreizschraube für die Verlegung von Profilplatten mit einem Klemmbereich von 29-33 mm auf Metallunterkonstruktionen bestehend aus: A2 Schraube 6,3 x 70 mm, EPDM-Schirmdichtung Ø 24 mm und Distanzspreizhülse aus Kunststoff	6,3 x 70 / 24	Karton: 100 Stck.	255,30
	VA-Spreizschraube für die Verlegung von Profilplatten mit einem Klemmbereich von 34-38 mm auf Holzunterkonstruktionen bestehend aus: A2 Schraube 6,0 x 90 mm, EPDM-Schirmdichtung Ø 24 mm und Distanzspreizhülse aus Kunststoff	6,0 x 90 / 24	Karton: 100 Stck.	264,50
	VA-Spreizschraube für die Verlegung von Profilplatten mit einem Klemmbereich von 34-38 mm auf Metallunterkonstruktionen bestehend aus: A2 Schraube 6,3 x 85 mm, EPDM-Schirmdichtung Ø 24 mm und Distanzspreizhülse aus Kunststoff	6,3 x 85 / 24	Karton: 100 Stck.	277,75
	VA-Spreizschraube für die Verlegung von Profilplatten mit einem Klemmbereich von 49-53 mm auf Holzunterkonstruktionen bestehend aus: A2 Schraube 6,0 x 100 mm, EPDM-Schirmdichtung Ø 24 mm und Distanzspreizhülse aus Kunststoff	6,0 x 100 / 24	Karton: 100 Stck.	288,50
	VA-Spreizschraube für die Verlegung von Profilplatten mit einem Klemmbereich von 49-53 mm auf Metallunterkonstruktionen bestehend aus: A2 Schraube 6,3 x 85 mm, EPDM-Schirmdichtung Ø 24 mm und Distanzspreizhülse aus Kunststoff	6,3 x 85 / 24	Karton: 100 Stck.	314,50

02.16.01.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



Programmübersicht		Maße in mm	VE	Preise in €
				je Stck.
	Stufenbohrer für Spreizschraube (2 Stufen) 4-10 mm	D10	1	21,55
	Stufenbohrer für Spreizschraube (2 Stufen) 5-12 mm	D12	1	24,60
	Stufenbohrer für Spreizschraube (2 Stufen)	D14	1	26,50

Die Stufenbohrer mit Anschlagring zum Vorbohren von Lichtplatten und Metallprofilen - Montagefreundlich: Kein Durchrutschen des Stufenbohrers dank Anschlagring.

Programmübersicht		Maße in mm	VE	Preise in €
				je VE

VA-SCHRAUBEN mit grauer Formkappe

	Unterkonstruktion Holz oder Metall UK mm Wandung	bis 3	6,5 x 38/22	Karton: 100 Stck.	75,60
			6,5 x 50/22		86,85
			6,5 x 65/22		94,40
			6,5 x 90/22		112,90
			6,5 x 115/22		126,95

Bohrschrauben

	Bohrschraube Bimetall mit Pilzdichtung auf Metall UK bis 5 mm	6,3 x 121	Karton: 100 Stck.	194,20
	Bohrschraube Edelstahl mit Pilzdichtung auf Holz UK	6,5 x 130		186,50

Sechskantschrauben -verzinkt - ohne Dichtscheibe

	Unterkonstruktion Holz	6,0 x 50	Karton: 100 Stck.	13,35
		6,0 x 60		14,90

VA-Befestigungsschrauben mit Dichtscheibe

	Unterkonstruktion Holz	4,5 x 45/15	Karton: 100 Stck.	37,20
		4,5 x 65/15		45,95
		4,5 x 45/20		39,95
		4,5 x 65/20		48,90

02.16.02.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



Programmübersicht		Maße in mm	VE	Preise in €
				je VE
ROHRHAKEN, M6, glanzverzinkt, komplett mit Muttern				
	1/2 "	60 x 22 x 10	Karton: 100 Stck.	27,20
	3/4 "	65 x 27 x 10		28,95
	1 "	70 x 34 x 15		29,90
	1 1/4"	80 x 43 x 20		32,60
	1 1/2"	90 x 50 x 25		35,70
	1 3/4"	100 x 56 x 30		37,20
	2 "	100 x 60 x 30		39,85
L-HAKEN, M6, glanzverzinkt komplett mit Muttern				
		70 x 32x 20	Karton: 100 Stck.	34,45
		80 x 42 x 20		35,95
		105 x 42 x 20		41,45
		125 x 46 x 20		45,85
		140 x 46 x 20		47,80
		160 x 42 x 20		51,90
		190 x 45 x 20		59,90
ROHLINGE, M6, glanzverzinkt, komplett mit Muttern				
		6 x 100	Karton: 100 Stck.	39,50
		6 x 150		54,75
		6 x 200		69,50
		6 x 250		77,50
		6 x 300		89,50
		6 x 350		95,00
		6 x 400		108,50
Kalotten aus Aluminium, natur				
		70 / 18	Karton: 100 Stck.	42,65
		76 / 18		42,65
		130 / 30		44,80
		150 / 45		44,80
		150 / 45 langer Schenkel		84,35
		167 / 40		44,80
		177 / 51		49,95
		183 / 40		44,80
		207 / 35		44,80
		250 / 50		44,80

02.16.03.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



Programmübersicht	Maße	VE (Beutel-Inhalt in Stck.)	Preise in €
			100 Stck.

Abstandhalter



	70 / 18	100	9,95
	76 / 18	100	9,95
	130 / 30 und Onduline	50	28,95
	150 / 45	50	78,30
	177 / 51	50	54,25
	183 / 40	50	78,30
	207 / 35	50	95,85
	250 / 50	50	107,45

Profilleisten aus PE-Schaum



Länge	Farbe	Profil	Preis je lfm.
980 mm	weiss	Profil 70 / 18	3,15
1064 mm	weiss	Profil 76 / 18	3,15
910 mm	weiss	Profil 130 / 30	4,05
885 mm	weiss	Profil 177 / 51	5,85
1062 mm	anthrazit	Profil 177 / 51	5,85

PE-und PVC Dichtungen



Beschreibung	Farbe	Beutelinhalt	je VE
PE-Kombidichtung flach mit Korrokappe lang	natur M6	100	9,25
PE-Kombidichtung gewölbt mit Korrokappe lang	natur M6	100	9,25
PE-Kombidichtung flach mit Korrokappe lang	schwarz M6	100	10,50
PE-Kombidichtung gewölbt mit Korrokappe lang	schwarz M6	100	10,50
PE-Kombidichtung flach mit Korrokappe lang	schwarz M7	100	14,95
PE-Kombidichtung flach mit Korrokappe kurz	schwarz M7	100	14,95
WPVC-Kombidichtung flach mit Korrokappe kurz	natur M6	100	9,50
WPVC-Kombidichtung gewölbt mit Korrokappe kurz	natur M6	100	9,50

Programmübersicht	Maße	VE (Beutel-Inhalt in Stck.)	Preise in €
			je VE

Bohrer

Beschreibung	VE	Preise in € je VE
 Stufenbohrer für PMMA/PC (5 Stufen) 4-12 mm	1	31,50
 Kegelbohrer 3-14 mm	1	18,90

02.16.04.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



Lichtundurchlässige Profilplatten

Faserzement

SWISSPEARL Zubehör



Profil 5,6,8

Programm- übersicht	Beschreibung	Abmessung in mm	Profil 5			Profil 6			Profil 8		
			Pastell- grau und schwarz	Natur- grau	Farbig	Pastell- grau und schwarz	Natur- grau	Farbig	Pastell- grau und schwarz	Natur- grau	Farbig*
	Wellfirst- haube 2-teilig	350/350/918	61,45 ✓	47,60 o	61,45 o						
		350/350/1095				68,95 ✓	63,00 o	68,95 o			
		320/320/1020							74,20 o	71,75 o	74,20 o
	Entlüfter Wellfirst- haube 2-teilig mit Sieb Auslaufartikel	350/350/918	schwarz 137,00 o								
		350/350/1095				pastellgrau 157,55 o					
		320/320/1020									
	Wellpult- haube 80° Auslaufartikel	300/300/918	41,75 ✓		41,75 o						
	Mauer- anschluss- stück 120°	300/150/918	35,50 ✓	28,50 o	35,50 o						
	Mauer- anschluss- stück 110°	300/200/1078				41,25 ✓	38,35 o	41,25 o			
	Traufenfuss- stück	250/149/908	36,95 ✓	31,35 o	36,95 o						
		250/149/1084				41,60 ✓	36,95 o	41,60 o			
		191/935							53,45 o	45,2 o	53,45 o

* Profil 8 Zubehör ist nicht in rotbraun erhältlich

02.17.01.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



Programm- übersicht	Beschreibung	Abmessung in mm	Profil 5			Profil 6			Profil 8		
			Pastell- grau und schwarz	Natur- grau	Farbig	Pastell- grau und schwarz	Natur- grau	Farbig	Pastell- grau und schwarz	Natur- grau	Farbig
	Giebelwinkel 90°	300/300/1250	70,80 o	63,90 o	70,80 o	70,80 o	63,90 o	70,80 o	70,80 o	63,90 o	70,80 o
		300/300/1600	77,30 o	73,80 o	77,90 o	77,90 o	73,80 o	77,30 o	77,30 o	73,80 o	77,30 o
		300/300/2000	105,20 ✓	99,25 o	105,20 o	105,20 ✓	99,25 o	105,20 o	105,20 ✓	99,25 o	105,20 o
		300/300/2500	118,35 ✓	111,90 o	118,35 o	118,35 ✓	111,90 o	118,35 o	118,35 ✓	111,90 o	118,35 o
	First- abschluss 2-teilig	300 /435	68,85 ✓			68,85 ✓					
	Taufen- zahnleiste	200/870	17,35 o	14,50 o	17,35 o						
		200/1040				17,90 o	14,80 o	17,90 o			
		150/910							20,65 o	18,20 o	20,65 o
	Sanitärlüfter 110 er	550/450	140,35 o	140,35 o	140,35 o	140,35 o	140,35 o	140,35 o	140,35 o	140,35 o	140,35 o
	Sanitärlüfter- schlauch 110er	100/70 flexibel	43,30 o	43,30 o	43,30 o	43,30 o	43,30 o	43,30 o	43,30 o	43,30 o	43,30 o
	Flächenlüfter 200 cm3	550/450	105,00 o	105,00 o	105,00 o	105,00 o	105,00 o	105,00 o	105,00 o	105,00 o	105,00 o
	Wellfenster Kunststoff *	450x550 mm	861,45 o	861,45 o	861,45 o	861,45 o	861,45 o	861,45 o	861,45 o	861,45 o	861,45 o
	Antennen- wellplatte 60er *	550x450 mm (nicht in pastellgrau lieferbar)	124,10 o	124,10 o	124,10 o	124,10 o	124,10 o	124,10 o	124,10 o	124,10 o	124,10 o

* WellfensterKunststoff und Antennenwellplatte sind nicht in pastellgrau und anthrazit lieferbar

02.17.02.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



Programm- übersicht	Beschreibung	Abmessung in mm	Profil 5			Profil 6					
			Pastell- grau und schwarz	Natur- grau	Farbig	Pastell- grau und schwarz	Natur- grau	Farbig		VE	Preis in €
	Selbstschneide- nde Bohrschraube aus Edelstahl mit Pilzdichtung für Holzunterkon- struktionen	6,5 x 130								100	172,70
	Selbstschneide- nde Bohrschraube aus Bimetall mit Pilzdichtung für Stahlkon- struktionen bis 5 mm	6,3 x 121								100	179,80
	Dichtungs- band	5,0 x 9 mm 20 mtr Rolle								1	36,30
	First-/ Gratlüftungs- rolle	Blauschwarz 5000 x 390 mm	o *** 116,50		o *** 116,50	o *** 116,50		o *** 116,50		1	o *** 116,50
	Traufen- lüftungs-kamm schwarz	1000 mm x 55 mm								1	7,15

** nicht in pastellgrau erhältlich

*** nicht in pastellgrau und naturgrau erhältlich

02.17.03.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



Zubehör Profilplatten

PVC-/ PMMA - Formteile



Programm-Übersicht	Profil	Farbe	Abmessung	Neigungswinkel	Lichtdurchlässigkeit in %	Länge				VE	Preise in €
						1045	1097	1100	1106		
			mm	Grad	TauD65	mm	mm	mm	mm	per Stück	per Stück

PVC-Firstteile *)

	70/18	glashell	280		82,0%			✓		1	49,05
		transparent-natur			68,0%			✓		1	
		rauchfarben			78,0%			✓		1	
	76/18	glashell	280		82,0%				✓	1	
		transparent-natur			68,0%				✓	1	
	177/51	glashell	280		82,0%		✓			1	
		opak grau			0,0%		✓			1	

PVC-Maueranschluß Standardwinkel: 100°

	70/18	glashell	250/125	100°	82,0%			✓		1	54,70
		transparent-natur			68,0%			✓		1	
		opak grau			0,0%			✓		1	
	76/18	glashell	250/125	100°	82,0%				✓	1	
		transparent-natur			68,0%				✓	1	
	177/51	glashell	250/125	100°	82,0%		✓			1	
		transparent-natur			68,0%		✓			1	
		opak grau/opak weiß			0,0%		✓			1	

Acryl Firstteil* Standardwinkel 100°

Profil	Profil	Farbe	Schenkel	Grad-zahl	Länge				VE	Preise in €
	passend zu Profil 76/18	farblos	400/280	30-45°		✓			1	69,50

Acryl Maueranschluß

Profil	Profil	Farbe	Schenkel	Grad-zahl	Länge				VE	Preise in €
	passend zu Profil 76/18	farblos	820-150	10-60°		✓			1	52,50

*) = für einen First werden 2 Teile benötigt


02.18.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



PVC-Kunststoff-Dachrinne und passendes Zubehör

Programmübersicht		weiss				grau				dunkelbraun				anthrazit			
		Nr.	per lfm.	Stck.	Verfügbarkeit	Nr.	per lfm.	Stck.	Verfügbarkeit	Nr.	per lfm.	Stck.	Verfügbarkeit	Nr.	per lfm.	Stck.	Verfügbarkeit
PVC Dachrinne, halbrund NW 100 Länge: 2 mtr.		4501	14,15		✓	2000	13,20		✓	6101	15,40		✓	8601	15,80		✓
PVC Dachrinne, halbrund NW 100 Länge: 4 mtr.		4500	13,45		✓	1000	12,40		✓	6100	14,85		✓	8600	15,35		✓
PVC Rinnenendstück links bzw. rechts zum Klemmen NW 100 links		4513		9,45	✓	2013		9,05	✓	6113		9,65	✓	8605		10,35	✓
PVC Rinnenendstück links bzw. rechts zum Klemmen NW 100 rechts		4514		9,45	✓	2014		9,05	✓	6114		9,65	✓	8604		10,35	✓
PVC Rinnenverbindungsstück zum Klemmen ab Dehnungsausgleich NW 100		4520		18,40	✓	1020		18,20	✓	6120		19,95	✓	8603		20,60	✓
PVC Ablaufstutzen zum Klemmen NW 100 auf Fallrohr DN 75		4517		25,55	✓	2017		25,05	✓	6117		25,90	✓	8607		26,45	✓
PVC Stirnbrett-Rinnenhalter NW 100		4503		6,60	✓	1008		6,40	✓	6108		7,20	✓	8639		8,65	
PVC Stirnbrett-Rinnenhalter justierbar 9-30 Grad NW 100		4439		9,05	✓	1039		9,05	x	6139		9,05	✓	8606		19,85	
PVC Regenfallrohr, gemufft DN 75 2,5 lfm		4415	10,75		✓					6124	11,65			8561	13,05		
PVC Regenfallrohr, gemufft DN 75 2,0 lfm		4125	10,75		✓	2015	10,60		✓	6115	11,65		✓	8560	13,05		
PVC Clip-Rohrschelle DN 75		4428		6,60	✓	2028		6,40	✓	6728		6,75	✓	8571		7,60	
PVC Rohrmuffe DN 75 zum Stecken		4434		6,25	✓	1034		5,90	✓	6134		6,40	✓	8562		7,20	
PVC Rohrbogen 45° DN 75		4402		7,75	✓	1902		7,60	✓	6716		8,55	✓	8570		9,65	
PVC Schraubstutzen DN75		4432		18,25	✓	2032		18,25	✓	6232		19,00	✓	8564		23,05	
Kleber, 180 gr.		1250		19,90	✓	1250		19,90	✓	1250		19,90	✓	1250		19,90	

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

