


PLEXIGLAS® XT / Acrylglas XT

Massivplatten

farblos glatt



Programmübersicht			Lichtdurchlässigkeit	Dicke	Formate							Preise in €
				Richtwert	3050 x 2050	2030 x 2050	1525 x 2050	3050 x 1025	1015 x 2050	1525 x 1025	4050 x 2050	
Farbe	Typ	Eigenschaft	TauD65	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	per m²
farblos glatt	70000	transparent	92%	1,5	x							Preise auf Anfrage
				2,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
				3,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	
				4,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	
				5,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	
				6,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	
				8,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	
				10,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	
				12,0	x		x					
				15,0	x		x					
				20,0	x		x					

04.01.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.




VAV KUNSTSTOFFE
von Hütten & Pöhl
GmbH & Co. KG

PLEXIGLAS® XT / Acrylglas XT

Massivplatten

weiss glatt



Programmübersicht			Lichtdurchlässigkeit	Dicke Richtwert	Formate						Preise in €
Farbe	Typ	Eigensch.			TauD65	mm	3050 x 2050	2030 x 2050	1525 x 2050	3050 x 1025	
weiss glatt	70107	trans- luzent	30%	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	per m²
				2,0	x		x				
				3,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				4,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	5,0		✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	70137		44%	3,0	x		x				
	70177		45%	3,0	x		x				
				4,0	x		x				
				5,0	x		x				
	70172		24%	3,0	x		x				
	70105		78%	3,0	x		x				
		4,0		x		x					
	70197	deckend	3%	3,0	x		x				
				4,0	x		x				
5,0				x		x					

04.02.

TauD65 =

Zuschläge auf obige Grundpreise: Überlänge 4050mm 5%

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen


Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



PLEXIGLAS® XT / Acrylglas XT

Massivplatten

farbig



Programmübersicht			Lichtdurchlässigkeit	Dicke Richtwert	Formate		Preise in €
					3050 x 2050	1525 x 2050	
Farbe	Typ	Eigenschaft	TauD65	mm	mm	mm	per m²
gelb	70570	transluzent	22%	3,0	x	x	Preise auf Anfrage
	70571	transluzent	17%	3,0	x	x	
orange	70573	transluzent	6%	3,0	x	x	
rot	70671	transluzent	2%	3,0	x	x	
	70670	transluzent	2%	3,0	x	x	
blau	70370	transluzent	7%	3,0	x	x	
	70371	transluzent	5%	3,0	x	x	
grün	70470	transluzent	19%	3,0	x	x	
braun	70771	transparent	14%	3,0	x	x	
grau	70270	transparent	71%	3,0	x	x	
schwarz	70288	deckend	0%	3,0	x	x	
		deckend	0%	5,0	x	x	

04.03.

TauD65 =

Zuschläge auf obige Grundpreise: Überlänge 4050mm 5%


- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



PLEXIGLAS® XT / Acrylglas XT

Strukturplatten



ebene Strukturplatten in farblos und braun			Dicke	Formate		Preise in €
			Richtwert	3050 x 2050	3050 x 1650	
Struktur	Sorte	Farbe	mm	mm	mm	per m²
	Wabe 70000 W	farblos	3,0		x	Preise auf Anfrage
	Perle 70000 P	farblos	3,0		x	
	Pyramide 70000 Z	farblos	3,0		x	
	Rippe 70000 R	farblos	3,0		x	
	Eiskristall 70000 E	farblos	3,0	x		
			4,0	x		
			6,0	x		
	Eiskristall 70770 E	braun	6,0	x		
	Tropfen/Karo 70000 TK	farblos	3,0	x		
	Borke 70000 B	farblos	4,0		x	
	Gekräuselt 70000 CL	farblos	6,0		x	

04.04.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen


Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



PLEXIGLAS® GS / Acrylglas GS

Massivplatten

farblos



Programmübersicht				Dicke	Formate		Preise in €
				Richtwert	3050 x 2030	1525 x 2030	
Farbe	Typ	Eigenschaft	TauD65	mm	mm	mm	per m²
farblos	4000	transparent	92%	3,0	x	x	Preise auf Anfrage
				4,0	x	x	
				5,0	x	x	
				6,0	x	x	
				8,0	x	x	
				10,0	x	x	
				12,0	x	x	
				15,0	x	x	
				20,0	x	x	

04.05.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen


Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



PLEXIGLAS® GS / Acrylglas GS

Massivplatten

weiss glatt



Programmübersicht				Dicke	Formate		Preise in €
				Richtwert	3050 x 2030	1525 x 2030	
Farbe	Typ	Eigenschaft	TauD65	mm	mm	mm	per m²
weiss glatt	4103	transluzent	3%	3,0	x	x	Preise auf Anfrage
				4,0	x	x	
				5,0	x	x	
				6,0	x	x	
				8,0	x	x	
				10,0	x	x	
weiss glatt	4110	transluzent	70%	3,0	x	x	
				4,0	x	x	
				5,0	x	x	
weiss glatt	4111	transluzent	90%	3,0	x	x	
weiss glatt	4122	transluzent	44%	3,0	x	x	
				4,0	x	x	
				5,0	x	x	
				6,0	x	x	
				8,0	x	x	
				10,0	x	x	
weiss glatt	4143	transluzent	23%	3,0	x	x	
				4,0	x	x	
				5,0	x	x	
				6,0	x	x	
				8,0	x	x	
weiss glatt	4198	deckend	0,00%	3	x	x	

04.06.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen


Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



PLEXIGLAS® GS / Acrylglas GS

Massivplatten

satinert



Programmübersicht				Dicke	Formate		Preise in €
				Richtwert	3050 x 2030	1525 x 2030	
Farbe	Typ	Eigenschaft	TauD65	mm	mm	mm	per m²
farblos einseitig satinert	4000 SC	transparent	92%	3,0	x	x	Preise auf Anfrage
				4,0	x	x	
				5,0	x	x	
				6,0	x	x	
				8,0	x	x	
				10,0	x	x	
farblos beidseitig satinert	4000 DC	transparent	92%	3,0	x	x	Preise auf Anfrage
				4,0	x	x	
				5,0	x	x	
				6,0	x	x	
				8,0	x	x	
				10,0	x	x	
weiss beidseitig satinert	4122ST	transluzent	44%	3,0	x	x	Preise auf Anfrage
				5,0	x	x	
weiss beidseitig satinert	4110DC	transluzent	70%	3,0	x	x	Preise auf Anfrage
				4,0	x	x	
				5,0	x	x	
				6,0	x	x	
				8,0	x	x	
				10,0	x	x	

04.07.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen


Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



PLEXIGLAS® GS / Acrylglas GS

Massivplatten

farbig



Programmübersicht				Dicke	Formate		Preise in €
				Richtwert	3050 x 2030	1525 x 2030	
Farbe	Typ	Eigenschaft	TauD65	mm	mm	mm	per m²
creme	4541	transluzent	27%	3,0	x	x	Preise auf Anfrage
gelb	4533	transparent	63%	3,0	x	x	
	4509	transluzent	15%	3,0	x	x	
	4566	transluzent	22%	3,0	x	x	
	4566	transluzent	22%	5,0	x	x	
orange	4577	transluzent	6%	3,0	x	x	
	4514	transparent	39%	3,0	x	x	
rot	4635	transluzent	11%	3,0	x	x	
	4608	transparent	4%	3,0	x	x	
	4648	transluzent	4%	3,0	x	x	
		transluzent	4%	4,0	x	x	
		transluzent	4%	5,0	x	x	
	4655	transluzent	6%	3,0	x	x	
	4647	transluzent	3%	3,0	x	x	
				5,0	x	x	
	4601	transluzent	2%	3,0	x	x	
blau	4355	transluzent	5%	3,0	x	x	
	4334	transluzent	8%	3,0	x	x	
	4351	transluzent	5%	3,0	x	x	
	4316	transparent	64%	3,0	x	x	
			64%	5,0	x	x	
			64%	6,0	x	x	
			64%	8,0	x	x	
	4300	transparent	5%	3,0	x	x	
grün	4409	transluzent	12%	3,0	x	x	
	4444	transluzent	7%	3,0	x	x	
	4402	transparent	69%	3,0	x	x	

04.08.01.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen


Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



PLEXIGLAS® GS / Acrylglas GS

Massivplatten

farbig



Programmübersicht				Dicke	Formate		Preise in €
				Richtwert	3050 x 2030	1525 x 2030	
Farbe	Typ	Eigenschaft	TauD65	mm	mm	mm	per m²
umbra	4704	transparent	56%	3,0	x	x	Preise auf Anfrage
				4,0	x	x	
				5,0	x	x	
				6,0	x	x	
				8,0	x	x	
				10,0	x	x	
	4717	transparent	20%	3,0	x	x	
				5,0	x	x	
				6,0	x	x	
				8,0	x	x	
braun	4708	transparent	16%	3,0	x	x	
				5,0	x	x	
grau	4211	transparent	49%	3,0	x	x	
				4,0	x	x	
				5,0	x	x	
	4232	deckend	<1%	3,0	x	x	
	4205	transparent	21%	3,0	x	x	
				4,0	x	x	
				5,0	x	x	
				6,0	x	x	
				8,0	x	x	
				10,0	x	x	
	4200	transparent	49%	3,0	x	x	
				4,0	x	x	
				5,0	x	x	
				6,0	x	x	
				8,0	x	x	
schwarz	4299	deckend	0%	3,0	x	x	
				4,0	x	x	
				5,0	x	x	
				6,0	x	x	
				8,0	x	x	
				10,0	x	x	
schwarz	4230	deckend	0%	3,0	x	x	
				4,0	x	x	
schwarz	4220IR	IR-durchlässig	0%	3,0	x	x	
black&white	4225	transluzent	13%	3,0	x	x	

04.08.02.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



Entdecken Sie unser umfangreiches Sortiment an Acrylglasprodukten!
Weitere Ausführungen und Sonderlösungen stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage vor.

DEGLAS® GS Optical HC

Optimaler Schutz für Bilder und hochwertige Exponate

DEGLAS® GS Optical HC ist eine hochwertige Acrylglasplatte mit einseitiger, kratzfester Hartbeschichtung. Sie überzeugt durch ihre hohe Oberflächenhärte sowie eine ausgezeichnete Schlag- und Bruchfestigkeit. Gleichzeitig ist sie rund 50 % leichter als herkömmliches Glas und damit besonders einfach in der Handhabung.

Dank ihrer hohen Beständigkeit gegenüber Abrieb und vielen Chemikalien sowie ihrer nahezu vollständigen UV-Blockierung eignet sich die Platte ideal für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen Schutz, Langlebigkeit und eine klare



Vorteile auf einen Blick

- Einseitige, kratzfeste Hartbeschichtung
- Hohe Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit
- Sehr hohe Bruchfestigkeit bei geringem Gewicht
- Rund 50 % leichter als Glas
- Nahezu vollständiger UV-Schutz
- Transparent und lichtdurchlässig
- Optional mit mattierter Oberfläche

Typische Einsatzbereiche

- Bild- und Rahmenverglasungen
- Museums- und Vitrinenverglasungen
- Elektronische Displays und Informationssysteme
- Möbel-, Laden- und Messebau
- Industrielle Verglasungen
- Anwendungen in der Luftfahrtindustrie

DEGLAS® GS Fluoreszierend

Faszinierende Lichteffekte mit beeindruckender Tiefenwirkung

DEGLAS® GS Fluoreszierend begeistert mit außergewöhnlichen Lichteffekten und intensiven Farbeindrücken. Unter UV-Lichteinstrahlung leuchten die Plattenkanten besonders stark, während sich das Licht bis in das Innere der Platte ausbreitet. Bereits bei geringem Lichteinfall erzeugt das Material einen eindrucksvollen Leuchteffekt – ganz ohne elektrisch zugeführte Energie.

Das fluoreszierende Acrylglas eignet sich hervorragend für Lichtanlagen mit besonderen Illuminationseffekten. Dank seiner



Vorteile auf einen Blick

- Glänzende, glatte Oberflächen
- Hohe Transparenz
- Farbintensive Kanteneffekte
- UV-beständig
- Farbbeständig und langlebig

Typische Einsatzbereiche


- Verglasungen im industriellen Bereich
- Möbel-, Messe- und Ladenbau
- Lichtwerbung und Lichtobjekte
- Schilder und Displays
- Kunstobjekte

ACRYLGLAS XT Spiegel

Kreative Gestaltung mit spiegelnden Oberflächen

ACRYLGLAS XT Spiegel ist ein im Hochvakuum bedampfter Werkstoff, der vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Spiegeln bietet das Material deutlich mehr Freiraum für kreative Anwendungen und individuelle Designkonzepte.

Dank seiner hohen Bruchfestigkeit, des geringen Gewichts sowie der guten Steifigkeit und Oberflächenqualität eignet sich ACRYLGLAS XT Spiegel für zahlreiche Einsatzbereiche. Zudem lässt sich das Material mit konventionellen Verfahren wie



Vorteile auf einen Blick

- Hohe Bruchfestigkeit
- Geringes Gewicht
- Gute Steifigkeit und Oberflächenqualität
- Konventionelle Weiterverarbeitungsmöglichkeiten

Typische Einsatzbereiche

- Displaybau
- Siebdruck
- Dekorationen
- Beschriftungen


04.09.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



Exolon® (PC) Massivplatten



Programmübersicht			Lichtdurchlässigkeit (Richtwert bei 3 mm)	Dicke Richtwert	Formate				Preise in €
Farbe	Typ	Eigensch.			TauD65 ca.	3050 x 2050	1525 x 2050	1250 x 2050	
				mm	mm	mm	mm	mm	m²
farblos glatt	099	Inneneinsatz transparent	88%	1,00					auf Anfrage
				2,00	x	x	x		
				3,00	x	x	x		
				4,00	x	x	x		
				5,00	x	x	x		
				6,00	x	x	x		
				8,00	x	x	x		
				10,00	x	x	x		
				12,00	x				
				15,00	x				
farblos glatt	2099	Ausseneinsatz transparent	88%	2,00	x	x			
				3,00	x	x			
				4,00	x	x			
				5,00	x	x			
				6,00	x	x			
				8,00	x	x			
				10,00	x	x			
				12,00	x	x			
farblos strukturiert	2099RH	Ausseneinsatz durchscheinend	86%	3,00	x	x			
				4,00	x	x			
				6,00	x	x			
weiß glatt	130	Inneneinsatz durchscheinend	30%	3,00	x	x			
	150		50%	3,00	x	x			
weiß glatt	2130	Ausseneinsatz durchscheinend	30%	3,00	x	x			
				4,00	x	x			
				5,00	x	x			
	2150		50%	3,00	x	x			
				4,00	x	x			
				5,00	x	x			
farblos glatt	8099AR	PC Platten mit abriebfester Oberfläche (kratzfest) Transparent	88%	3,00				x	
				4,00				x	
				5,00				x	
				6,00				x	
				8,00				x	
				10,00				x	

Weitere Farben, Stärken und Formate auf Anfrage

04.10.


- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



SIMOLUX® (PET-G)

Massivplatten



Programmübersicht		Lichtdurchlässigkeit	Dicke	Formate			Preise in €
			Richtwert	3050 x 2050	3050 x 1500	2000 x 1000	
Farbe	Sorte	TauD65	mm	mm	mm	mm	per m²
glasklar glatt	9950	90%	1,5			x	Preise auf Anfrage
			2,0	x	x	x	
			3,0	x	x	x	
			4,0	x	x	x	
			5,0	x	x	x	
			6,0	x	x	x	
			8,0	x	x	x	
			10,0	x	x	x	
			12,0	x	x	x	
			15,0	x	x	x	
			20,0	x	x	x	
			25,0	x	x	x	


04.11.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



PVC-Hartschaumplatten



Technische Daten	Dicke Richtwert	Brand- klasse A2- s1,d0	Formate														Preise in €
			1000 x 2000	1000 x 3000	1015 x 1525	1015 x 2030	1015 x 3050	1220 x 3050	1250 x 2000	1250 x 3000	1250 x 4000	1525 x 2030	1560 x 3000	1560 x 4000	2030 x 2030	2030 x 3050	
	mm	Klasse	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m²
SIMOPOR S weiß	2,0	B-s3,d0														x	27,30
	3,0	B-s3,d0										✓				✓	33,80
	4,0	B-s3,d0										✓				✓	44,85
	5,0	B-s3,d0										✓				✓	55,25
	6,0	B-s3,d0										✓				✓	63,90
	8,0	B-s3,d0										✓				✓	76,70
	10,0	B-s3,d0										✓				✓	86,30
SIMOPOR Colour (rot, grün, gelb, grau, schwarz, blau)	3,0	B-s3,d0										✓				✓	53,75
Zubehör																	Preis je Stck.
PVC Kleber	200 ml Tube																20,95/ Stck.

04.12.

Weitere Formate und Stärken auf Anfrage


- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



Integralschaumplatten (PVC)

PVC-Schaum-Platten sind sehr strapazierfähige, sehr gut bedruckt- und verarbeitbare weiße Platten, die in drei Dicken angeboten werden. Sie eignen sich sowohl für Displays im Messe- und Ladenbau als auch für Außenanwendungen dank ihrer sehr hohen UV-Stabilität.



Technische Daten	Dicke Richtwert	Brand- klasse A2-s1,d0						Preise in €
			1250 x 3000	1250 x 4000	1500 x 3000	1560 x 3000	1560 x 4000	
	mm	Klasse	mm	mm	mm	mm	mm	m²
weiß mit matter Oberfläche	10,0	B-s3,d0	x	x	x	x	x	85,25
	19,0	B-s3,d0	x					182,40
	24,0	B-s3,d0	x					232,30
Sandwichplatten mit PVC Deckschicht in weiß mit Polystyrolkern	24,0	B-s3,d0				x		87,95

04.13.


Weitere Formate und Stärken auf Anfrage


- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



ALU-Verbundplatten

weiß		ähnlich RAL 9016
blau		ähnlich RAL 5002
gelb		ähnlich RAL 1023
grün		ähnlich RAL 6016
rot		ähnlich RAL 3020
schwarz		ähnlich RAL 9017
silber		ähnlich RAL 9006
edelstahlgebürstet		



Farbe	Sorte ähnlich RAL	Deck- schicht	Dicke Richtwert	Formate								Preise in €
				1000 x 2050	1000 x 3050	1000 x 4100	1250 x 2500	1500 x 3050	1500 x 4050 *	2000 x 3050 *	2000 x 4050 *	
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
weiß matt / weiß matt	9003	0,3	2,0	x	x		x	x	x			74,95
			3,0	x	x	x	x	✓	x	x	x	79,30
			4,0	x			x	x	x	x	x	85,55
		0,2	6,0					x				113,20
			3,0					x	x			64,65
silber / silber matt / matt	9006	0,3	3,0					x				84,15
blau matt / matt / matt	5002	0,3	3,0					x				84,15
gelb matt / gelb matt	1023	0,3	3,0					x				84,15
grün matt / grün matt	6016	0,3	3,0					x				84,15
rot matt / rot matt	3020	0,3	3,0					x				84,15
schwarz matt / schwarz matt	9017	0,3	3,0					x				84,15
Beidseitig Edelstahl gebürstet		0,3	3,0					x				99,45
Einseitig Edelstahl gebürstet /Rückseite walzmatt		0,3	3,0					x				88,00

* = Formate mit Sternchen versehen zzgl. 10 % Zuschlag auf die Grundpreise

04.14.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



EXTRUDIERTER PLATTEN



Hinweis: Die Preise dieser Rubrik unterliegen starken Schwankungen.
Fragen Sie uns gerne bei Bedarf an.

PVC PE PP DWU	Dicke Richtwert	Formate			Preise in €
		2000 x 1000	3000 x 1500	4000 x 2000	
PVC - CAW	mm	mm	mm	mm	per kg
dunkelgrau	1,0 - 1,5	x			auf Anfrage
	2,0 - 30,0	x	x		auf Anfrage
	35 - 50,0	x			auf Anfrage
hellgrau	1 - 1,5	x			auf Anfrage
	2,0-30	x	x		auf Anfrage
weiß	1,0 / 1,5	x			auf Anfrage
	2,0 - 20,0	x	x		auf Anfrage
rot	2,0 - 10,0	x			auf Anfrage
schwarz	1,0 - 1,5	x			auf Anfrage
	2,0 - 5,0	x	x		auf Anfrage
	6,0 - 40,0	x			auf Anfrage
PE					
PE-HD	1,0 - 1,5	x			auf Anfrage
	2,0 - 30,0	x	x		auf Anfrage
PE 100 schwarz extrudiert (Einsatzgebiet: Behälterbau)	1,0 - 1,5	x			auf Anfrage
	2,0 - 50,0	x	x		auf Anfrage
PE-HD schwarz extrudiert (Einsatzgebiet: Wurzelschutzbahn)	1,0 - 1,5	x			auf Anfrage
	2,0 - 30,0	x	x		auf Anfrage
PP					
PP-H-Alpha Plus grau	1,0 - 1,5	x			auf Anfrage
	2,0 - 30,0	x	x		auf Anfrage
	35,0 - 40,0	x			auf Anfrage

04.15.

Plattengewichte:

PVC = ca. 1,44 kg / m² = 1,0 mm/Stärke

PE = ca. 0,95 kg / m² = 1,0 mm/Stärke

PP = ca. 0,95 kg / m² = 1,0 mm/Stärke

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



PVC-Glas

PETG SIMOLUX[®]



Technische Daten		Dicke Richtwert	Formate					Preise in €
								
	2000 x 1000		2050 x 1250	3000 x 1500	3050 x 1500	3050 x 2050		
PVC Glas mit beidseitiger Schutzfolie		mm	mm	mm	mm	mm	mm	per kg
glasklar		1,0 - 1,5	x					auf Anfrage
		2,0 - 15,0	x					auf Anfrage
		2,0 - 10,0			x			auf Anfrage
PETG SIMOLUX mit beidseitiger Schutzfolie		mm	mm	mm	mm	mm	mm	per kg
glasklar		1,0 - 1,5	x					auf Anfrage
		2,0 - 8,0	x	x		x	x	auf Anfrage
		10,0 - 15,0	x					auf Anfrage
opal		3,0 - 4,0	x			x	x	auf Anfrage

04.16.

Weitere Formate und Stärken auf Anfrage.

Plattengewichte:

PVC-Glas = ca. 1,37 kg / m² = 1,0 mm/Stärke

PETG SIMOLUX = ca. 1,27 kg / m² = 1,0 mm/Stärke


- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



Polystyrol (PS)

Massivplatte

Technische Daten 	Dicke Richtwert	Formate					Preise in €
		2000 x 1000	2050 x 1250	3000 x 1500	3050 x 1500	3050 x 2050	
PVC Glas mit beidseitiger Schutzfolie	mm	mm	mm	mm	mm	mm	per kg
glasklar	1,0 - 1,5	x					auf Anfrage
	2,0 - 15,0	x					auf Anfrage
	2,0 - 10,0			x			auf Anfrage
PETG SIMOLUX mit beidseitiger Schutzfolie	mm	mm	mm	mm	mm	mm	per kg
glasklar	1,0 - 1,5	x					auf Anfrage
	2,0 - 8,0	x	x		x	x	auf Anfrage
	10,0 - 15,0	x					auf Anfrage
opal	3,0 - 4,0	x			x	x	auf Anfrage

04.17.

Weitere Formate und Stärken auf Anfrage.

Plattengewichte:

PVC-Glas = ca. 1,37 kg / m² = 1,0 mm/Stärke


PETG SIMOLUX = ca. 1,27 kg / m² = 1,0 mm/Stärke

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



Folien



PE-Folie transparent

Stärke / Artikel	Breite in mm	Länge in mm	SD-Wert / Inhalt
60 my	2000	50000	

PE-Folie transluzent

120 my	4000	25000	
200 my	4000	25000	
250 my	4000	25000	
400 my	4000	25000	

PE-Dampfbremsfolie blau - weiß

Brandklasse E nach DIN EN 13984

200 my	4000	25000	145
250 my	4000	25000	175

PE-Dampfbremsfolie blau

Brandklasse E nach DIN EN 13984

160 my	4000	25000	> 100
200 my	4000	25000	> 100
250 my	4000	25000	> 120
400 my	4000	25000	> 200

PE-Klebebänder

Gerband 585	60	25000	
Gerband 185	60	40000	
Gerband 6400 Folienkleber			310 ml Kartusche

PE-Handstretchfolie

17 my	500	30000	
-------	-----	-------	--

PE-Luftpolsterfolien

10 mm Noppe	1000	100000	
10 mm Noppe	1500	100000	
10 mm Noppe	2000	50000	

PE-Müllsäcke blau

55 my	700	1100	
-------	-----	------	--

Preise auf Anfrage


04.18.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



Planen



PE-Planen-Zuschnitte



my	Breite/Länge in mtr.	Farbe
9 my	4,0 x 5,0	transparent
18 my	4,0 x 12,5	


PE-Gitterplanen

extra stark mit Randverstärkung und Ösen

	Breite/Länge in mtr.	
	2,0 x 3,0	
	3,0 / 4,0 x 4,0	
	4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 x 4,0	
	8,0 / 10,0 x 6,0	

PE-Luftpolsterfolie

kleine Noppen



	Breite/Länge in mtr.	
	1,0 x 100	
	1,5 x 100	
	2,0 x 100	

Preise auf Anfrage

04.19.

- ✓ Lagerware
- o Lieferzeit möglich
- x Verfügbarkeit prüfen

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

